
FLAT BARS



SL. No.	Section No.	A	B	Weight kg/m
1	**10546**	6.40	5.90	0.102
2	**10171**	8.00	2.00	0.043
3	**10318**	8.50	8.00	0.183
4	**G103088**	9.50	7.80	0.200
5	**G100256**	10.00	6.00	0.162
6	**10277**	10.00	8.00	0.216
7	**G102946**	10.90	9.00	0.264
8	**G100231**	11.10	7.92	0.237
9	**G100297**	11.50	3.50	0.108
10	**10351**	11.50	6.35	0.197
11	**G104288**	11.50	8.50	0.264
12	**10001**	12.00	2.00	0.065
13	**10061**	12.00	3.00	0.097
14	**10164**	12.00	4.00	0.130
15	**10110**	12.50	6.00	0.202
16	**10624**	12.70	3.18	0.109
17	**10626**	12.70	4.76	0.163
18	**10036**	12.70	5.00	0.171
19	**10596**	12.70	6.40	0.219
20	**10628**	12.70	7.94	0.272
21	**G100230**	12.70	9.53	0.326
22	**G102975**	13.00	10.00	0.351
23	**10604**	14.00	3.00	0.113
24	**G103090**	14.20	10.00	0.383
25	**G103264**	14.30	8.60	0.332
26	**10153**	15.00	2.00	0.081
27	**10452**	15.00	2.00	0.081
28	**10087**	15.00	3.00	0.122
29	**10144**	15.00	8.00	0.324
30	**10103**	15.00	8.55	0.346
31	**G100233**	15.75	9.53	0.405
32	**G103265**	15.80	7.80	0.333
33	**10278**	15.87	2.34	0.100
34	**10625**	15.88	3.18	0.136
35	**10627**	15.88	6.35	0.272
36	**G101582**	15.88	7.94	0.340
37	**10573**	15.90	9.57	0.410
38	**10135**	16.95	4.15	0.190
39	**10569**	16.95	4.27	0.195
40	**10220**	17.00	4.00	0.183
41	**10160**	17.50	1.80	0.085
42	**10122**	18.00	1.55	0.075
43	**10109**	18.00	2.50	0.121
44	**10563**	18.00	3.00	0.145
45	**G103086**	18.20	9.50	0.466
46	**G103225**	18.40	4.65	0.231
47	**10288**	18.75	4.00	0.202
48	**10279**	19.00	1.82	0.093
49	**10003**	19.00	5.00	0.257
50	**10035**	19.00	9.50	0.487
51	**10458**	19.00	12.70	0.651
52	**10123**	19.05	2.25	0.116
53	**10004**	19.05	2.95	0.152
54	**10005**	19.05	3.18	0.163
55	**10006**	19.05	4.78	0.246
56	**10007**	19.05	6.35	0.327
57	**10579**	19.05	15.88	0.816
58	**10600**	19.50	14.50	0.763
59	**10280**	19.60	1.10	0.058
60	**10118**	20.00	1.60	0.086
61	**10365**	20.00	2.10	0.113
62	**10008**	20.00	3.00	0.162
63	**10223**	20.00	4.00	0.215
64	**10065**	20.00	5.00	0.270
65	**10106**	20.00	6.00	0.324
66	**G103087**	20.00	7.10	0.383
67	**10009**	20.00	8.00	0.432
68	**10138**	20.00	10.00	0.540
69	**G100520**	20.00	12.00	0.648
70	**10302**	20.00	15.00	0.810
71	**10500**	21.00	18.00	1.020
72	**10129**	22.00	2.00	0.118
73	**10547**	22.00	4.00	0.237
74	**10091**	23.00	2.50	0.155
75	**10545**	24.00	4.00	0.259
76	**10095**	25.00	1.00	0.068
77	**10116**	25.00	1.50	0.101
78	**10281**	25.00	2.80	0.189
79	**10010**	25.00	3.00	0.203
80	**G103226**	25.00	4.90	0.331
81	**10178**	25.00	5.00	0.337
82	**10011**	25.00	6.00	0.405
83	**10270**	25.00	6.50	0.439
84	**10107**	25.00	8.00	0.540
85	**10506**	25.00	10.00	0.675
86	**10197**	25.00	15.00	1.013
87	**10222**	25.00	16.00	1.080
88	**10075**	25.40	2.00	0.137
89	**10080**	25.40	2.30	0.158
90	**10012**	25.40	2.95	0.202
91	**10013**	25.40	3.18	0.218
92	**10411**	25.40	3.18	0.218
93	**10034**	25.40	4.00	0.274
94	**10014**	25.40	6.35	0.435
95	**10152**	25.40	9.52	0.652

FLAT BARS

SL. No.	Section No.	A	B	Weight kg/m
96	**10102**	25.40	12.75	0.874
97	**10391**	25.40	15.88	1.089
98	**10191**	25.40	19.05	1.304
99	**10581**	25.40	22.23	1.524
100	**10101**	25.45	4.78	0.328
101	**G103084**	26.20	7.80	0.551
102	**10094**	27.00	15.00	1.093
103	**10396**	27.00	24.00	1.749
104	**10273**	28.00	15.00	1.134
105	**G101198**	28.00	25.70	1.943
106	**10622**	29.00	2.00	0.156
107	**10530**	29.00	20.00	1.566
108	**10168**	30.00	2.00	0.162
109	**10265**	30.00	2.90	0.235
110	**10189**	30.00	3.00	0.243
111	**10015**	30.00	5.00	0.405
112	**10550**	30.00	6.00	0.486
113	**10142**	30.00	8.00	0.648
114	**10441**	30.00	10.00	0.809
115	**10375**	30.00	13.00	1.053
116	**10274**	30.00	15.00	1.215
117	**10195**	30.00	20.00	1.620
118	**10611**	30.00	25.00	2.025
119	**10017**	30.18	3.96	0.322
120	**10079**	31.75	2.30	0.197
121	**10018**	31.75	2.95	0.253
122	**10347**	31.75	3.18	0.272
123	**10077**	31.75	4.78	0.410
124	**10019**	31.75	6.35	0.544
125	**10086**	31.75	9.52	0.816
126	**10524**	31.75	12.70	1.088
127	**10258**	31.75	15.88	1.361
128	**10198**	31.75	19.05	1.633
129	**10193**	31.75	25.40	2.177
130	**10409**	31.85	3.18	0.273
131	**10226**	32.00	6.00	0.518
132	**10227**	32.00	10.00	0.864
133	**10504**	32.00	12.00	1.036
134	**G103085**	32.30	7.10	0.619
135	**10120**	33.50	12.00	1.085
136	**G102499**	33.78	3.40	0.310
137	**10539**	34.00	15.00	1.377
138	**10593**	34.00	18.00	1.652
139	**10211**	35.00	2.96	0.279
140	**10397**	35.00	5.00	0.472
141	**G102732**	35.00	20.00	1.890
142	**G102537**	35.00	25.00	2.362
143	**10356**	37.00	2.00	0.199
144	**G103089**	37.60	7.10	0.720
145	**10477**	38.00	1.50	0.154

SL. No.	Section No.	A	B	Weight kg/m
146	**10126**	38.00	2.00	0.205
147	**10190**	38.00	3.00	0.308
148	**10029**	38.00	3.20	0.328
149	**10181**	38.00	5.00	0.513
150	**10511**	38.00	16.00	1.641
151	**10336**	38.00	20.00	2.052
152	**10020**	38.10	3.18	0.327
153	**10410**	38.10	3.18	0.327
154	**G102500**	38.10	3.40	0.349
155	**10421**	38.10	3.81	0.392
156	**10033**	38.10	4.78	0.492
157	**10405**	38.10	5.08	0.522
158	**10021**	38.10	6.35	0.653
159	**G101583**	38.10	7.940	0.816
160	**G102506**	38.10	8.00	0.823
161	**10088**	38.10	9.52	0.979
162	**10104**	38.10	12.70	1.306
163	**10559**	38.10	19.05	1.959
164	**10199**	38.10	25.40	2.613
165	**10267**	38.10	31.75	3.226
166	**10140**	40.00	1.60	0.173
167	**10031**	40.00	3.00	0.324
168	**10047**	40.00	4.00	0.432
169	**10048**	40.00	5.00	0.540
170	**10503**	40.00	6.00	0.648
171	**10165**	40.00	6.50	0.702
172	**10148**	40.00	8.00	0.864
173	**10057**	40.00	10.00	1.080
174	**10083**	40.00	12.00	1.296
175	**10093**	40.00	15.00	1.620
176	**10466**	40.00	16.00	1.728
177	**10137**	40.00	20.00	2.160
178	**10613**	40.00	25.00	2.700
179	**10568**	40.00	30.00	3.240
180	**10529**	40.00	32.00	3.456
181	**10359**	40.00	33.00	3.564
182	**10459**	41.50	4.00	0.448
183	**10022**	42.00	6.00	0.680
184	**10307**	42.00	27.00	3.061
185	**10555**	42.50	2.80	0.321
186	**10358**	43.00	2.00	0.232
187	**10373**	44.00	16.00	1.900
188	**10023**	44.45	3.18	0.382
189	**10366**	44.45	12.70	1.524
190	**10068**	44.45	19.05	2.286
191	**10218**	44.45	25.40	3.048
192	**10380**	45.00	6.00	0.729
193	**S6816**	45.00	8.00	0.972
194	**10601**	45.00	12.00	1.458
195	**10162**	45.00	25.00	3.037

FLAT BARS

SL. No.	Section No.	A	B	Weight kg/m
196	**12146**	45.00	32.00	3.888
197	**10570**	46.00	8.00	0.993
198	**10067**	47.00	2.00	0.254
199	**10538**	47.30	7.20	0.919
200	**10599**	49.00	6.00	0.793
201	**10143**	50.00	3.00	0.405
202	**10030**	50.00	4.00	0.540
203	**10072**	50.00	5.00	0.675
204	**10069**	50.00	6.00	0.810
205	**10251**	50.00	6.50	0.877
206	**10100**	50.00	8.00	1.080
207	**10042**	50.00	10.00	1.350
208	**10232**	50.00	12.00	1.619
209	**10113**	50.00	13.70	1.850
210	**10145**	50.00	15.00	2.025
211	**10286**	50.00	20.00	2.700
212	**10612**	50.00	25.00	3.375
213	**10379**	50.00	30.00	4.050
214	**10510**	50.80	3.18	0.436
215	**G102501**	50.80	3.40	0.466
216	**10024**	50.80	6.35	0.870
217	**10037**	50.80	9.52	1.306
218	**10038**	50.80	12.70	1.742
219	**10071**	50.80	15.88	2.178
220	**10200**	50.80	19.05	2.613
221	**10217**	50.80	25.40	3.483
222	**10475**	50.80	32.00	4.389
223	**10467**	50.80	38.10	5.225
224	**10259**	50.80	44.45	6.096
225	**10515**	51.00	46.00	6.334
226	**10527**	52.00	42.00	5.896
227	**10256**	54.00	3.30	0.481
228	**10541**	54.00	45.00	6.561
229	**10597**	55.00	8.00	1.188
230	**10173**	55.00	35.00	5.198
231	**G102649**	57.00	47.00	7.233
232	**10201**	57.15	12.70	1.960
233	**G103884**	57.15	38.1	5.879
234	**G101311**	57.15	44.45	6.858
235	**G103045**	57.20	6.35	0.980
236	**10487**	59.00	21.00	3.345
237	**10293**	59.54	6.35	1.020
238	**10312**	59.95	3.33	0.539
239	**G103128**	60.00	3.40	0.550
240	**10053**	60.00	6.00	0.972
241	**G103596**	60.00	7.00	1.134
242	**10039**	60.00	10.00	1.620
243	**G102538**	60.00	12.00	1.944
244	**10505**	60.00	15.00	2.430
245	**10196**	60.00	20.00	3.240

SL. No.	Section No.	A	B	Weight kg/m
246	**10602**	60.00	25.00	4.050
247	**G101199**	60.00	25.70	4.163
248	**10156**	60.00	30.00	4.860
249	**10610**	60.00	35.00	5.670
250	**10608**	60.00	40.00	6.480
251	**10614**	60.00	50.00	8.100
252	**10480**	60.30	32.00	5.210
253	**10208**	61.00	43.00	7.082
254	**10389**	63.00	8.00	1.360
255	**10390**	63.00	12.00	2.041
256	**10184**	63.00	38.00	6.464
257	**G102502**	63.50	3.40	0.583
258	**10325**	63.50	4.76	0.816
259	**10025**	63.50	6.35	1.089
260	**10073**	63.50	9.52	1.632
261	**G102613**	63.50	10.00	1.714
262	**10468**	63.50	12.70	2.177
263	**10494**	63.50	15.88	2.722
264	**10202**	63.50	19.05	3.266
265	**10194**	63.50	25.40	4.355
266	**10260**	63.50	31.75	5.443
267	**10203**	63.50	44.45	7.621
268	**10268**	63.50	50.80	8.709
269	**10050**	64.00	12.00	2.074
270	**10413**	64.00	34.00	5.875
271	**10368**	64.50	4.00	0.696
272	**10131**	65.00	50.00	8.775
273	**G103797**	65.00	55.00	9.652
274	**10098**	66.00	9.00	1.604
275	**10295**	66.50	14.20	2.550
276	**10551**	69.85	31.75	5.988
277	**10216**	69.85	50.80	9.580
278	**G101041**	69.85	63.50	11.975
279	**10343**	69.90	64.00	12.078
280	**10225**	70.00	3.18	0.601
281	**10552**	70.00	6.00	1.134
282	**10615**	70.00	10.00	1.890
283	**10245**	70.00	12.00	2.268
284	**G100862**	70.00	15.00	2.835
285	**G102293**	70.00	16.00	3.024
286	**10331**	70.00	20.00	3.780
287	**G100090**	70.00	25.00	4.725
288	**10188**	70.00	30.00	5.670
289	**10482**	70.00	40.00	7.560
290	**10206**	72.00	52.00	10.109
291	**10269**	73.00	2.70	0.532
292	**10572**	75.00	3.00	0.607
293	**10166**	75.00	5.00	1.013
294	**10382**	75.00	6.00	1.215
295	**10332**	75.00	8.00	1.620

FLAT BARS

SL. No.	Section No.	A	B	Weight kg/m
296	**10125**	75.00	10.00	2.025
297	**10084**	75.00	12.00	2.430
298	**10111**	75.00	12.50	2.531
299	**10540**	75.00	27.00	5.467
300	**G100506**	75.00	40.00	8.100
301	**10609**	76.00	10.00	2.052
302	**10052**	76.00	15.00	3.078
303	**S6274**	76.00	20.00	4.104
304	**10026**	76.20	6.35	1.306
305	**10059**	76.20	9.52	1.958
306	**10058**	76.20	12.70	2.613
307	**10476**	76.20	16.00	3.291
308	**10204**	76.20	19.05	3.919
309	**10285**	76.20	25.40	5.225
310	**10205**	76.20	31.75	6.532
311	**10315**	76.20	38.10	7.838
312	**G101310**	76.20	44.45	9.145
313	**10362**	76.20	50.80	10.451
314	**10584**	76.20	57.15	11.758
315	**10518**	76.20	63.50	13.064
316	**10287**	80.00	4.00	0.864
317	**10520**	80.00	5.00	1.080
318	**10049**	80.00	6.00	1.296
319	**10054**	80.00	8.00	1.728
320	**10060**	80.00	10.00	2.160
321	**10531**	80.00	12.00	2.592
322	**G102593**	80.00	12.70	2.743
323	**10537**	80.00	15.00	3.240
324	**G102294**	80.00	16.00	3.456
325	**10261**	80.00	20.00	4.320
326	**10544**	80.00	25.00	5.400
327	**10154**	80.00	30.00	6.480
328	**10603**	80.00	60.00	12.960
329	**10130**	80.00	70.00	15.120
330	**10489**	82.00	2.00	0.442
331	**G102063**	82.55	6.35	1.415
332	**10542**	85.00	32.00	7.344
333	**10133**	85.00	65.00	14.918
334	**10478**	85.00	68.00	15.606
335	**10136**	85.72	34.92	8.082
336	**10490**	86.00	2.00	0.464
337	**10554**	87.00	9.00	2.114
338	**10236**	88.00	45.00	10.692
339	**10590**	88.90	12.70	3.048
340	**10580**	88.90	15.88	3.811
341	**10404**	88.90	25.40	6.096
342	**10582**	88.90	31.75	7.621
343	**10560**	88.90	38.10	9.145
344	**10321**	88.90	76.20	18.290
345	**10367**	89.20	20.00	4.816

SL. No.	Section No.	A	B	Weight kg/m
346	**10516**	89.50	44.50	10.753
347	**10497**	90.00	12.00	2.916
348	**G102539**	90.00	20.00	4.860
349	**10556**	90.00	25.00	6.075
350	**10350**	90.00	30.00	7.290
351	**10353**	91.00	8.00	1.965
352	**S5358**	95.00	4.00	1.026
353	**10117**	95.00	5.00	1.282
354	**10486**	100.00	1.50	0.405
355	**10577**	100.00	1.60	0.432
356	**10383**	100.00	6.00	1.620
357	**10376**	100.00	8.00	2.160
358	**10064**	100.00	10.00	2.700
359	**10045**	100.00	12.00	3.240
360	**10082**	100.00	12.50	3.375
361	**10055**	100.00	15.00	4.050
362	**10096**	100.00	20.00	5.400
363	**10147**	100.00	25.00	6.750
364	**10324**	100.00	30.00	8.100
365	**10186**	100.00	50.00	13.500
366	**10607**	100.00	60.00	16.200
367	**10499**	100.00	70.00	18.900
368	**10158**	100.00	80.00	21.600
369	**10305**	100.30	16.00	4.333
370	**G104185**	101.00	3.00	0.818
371	**10349**	101.60	3.18	0.872
372	**G102503**	101.60	5.16	1.415
373	**10028**	101.60	6.35	1.742
374	**10046**	101.60	12.70	3.484
375	**G101138**	101.60	13.20	3.621
376	**10534**	101.60	19.05	5.225
377	**10215**	101.60	22.22	6.095
378	**10214**	101.60	25.40	6.967
379	**10469**	101.60	32.00	8.778
380	**10561**	101.60	38.10	10.451
381	**10470**	101.60	40.00	10.972
382	**10262**	101.60	50.80	13.935
383	**10361**	101.60	76.20	20.903
384	**10304**	102.00	36.00	9.914
385	**10276**	102.00	82.00	22.583
386	**10424**	103.00	7.40	2.058
387	**10406**	103.00	43.00	11.958
388	**10309**	103.00	53.00	14.739
389	**10363**	103.00	63.00	17.520
390	**10423**	105.00	5.00	1.417
391	**10043**	105.00	15.00	4.253
392	**G100553**	105.00	20.00	5.670
393	**10301**	107.50	2.65	0.769
394	**G103127**	107.00	3.40	0.982
395	**10090**	110.00	12.00	3.564

FLAT BARS

SL. No.	Section No.	A	B	Weight kg/m
396	**10169**	110.00	30.00	8.910
397	**10235**	112.00	60.00	18.144
398	**G102504**	114.30	6.35	1.959
399	**G101309**	114.30	25.40	7.838
400	**G101308**	114.30	31.75	9.798
401	**10239**	115.00	3.30	1.025
402	**10127**	115.00	25.00	7.762
403	**10257**	115.00	60.00	18.630
404	**10308**	117.00	42.00	13.267
405	**10374**	118.00	31.00	9.876
406	**10395**	120.00	4.00	1.296
407	**10393**	120.00	6.00	1.944
408	**10394**	120.00	8.00	2.592
409	**10051**	120.00	10.00	3.240
410	**G102534**	120.00	10.70	3.466
411	**10124**	120.00	25.00	8.100
412	**10444**	120.00	69.00	22.356
413	**10355**	120.00	80.00	25.920
414	**10402**	120.00	95.00	30.780
415	**10163**	121.00	12.00	3.920
416	**10299**	122.00	12.70	4.183
417	**10298**	122.00	17.00	5.600
418	**10271**	122.00	38.10	12.550
419	**10303**	123.00	2.90	0.963
420	**10548**	123.00	15.00	4.981
421	**S6578**	125.00	3.00	1.012
422	**10445**	125.00	6.00	2.025
423	**10436**	125.00	10.00	3.375
424	**G103310**	125.00	12.00	4.050
425	**S6206**	125.00	15.00	5.062
426	**10498**	125.00	20.00	6.750
427	**10228**	125.00	50.80	17.145
428	**10213**	127.00	3.00	1.028
429	**10076**	127.00	6.35	2.177
430	**10578**	127.00	7.94	2.722
431	**10041**	127.00	9.52	3.264
432	**10151**	127.00	12.70	4.355
433	**10488**	127.00	15.88	5.445
434	**10471**	127.00	20.00	6.858
435	**10472**	127.00	25.40	8.709
436	**10583**	127.00	31.75	10.887
437	**10473**	127.00	32.00	10.972
438	**10474**	127.00	40.00	13.716
439	**10263**	127.00	50.80	17.419
440	**10159**	127.00	76.20	26.129
441	**G103046**	130.00	5.00	1.755
442	**10317**	130.00	10.00	3.510
443	**10172**	130.00	13.00	4.563
444	**10283**	130.00	65.00	22.815
445	**G101090**	133.00	25.00	8.977

SL. No.	Section No.	A	B	Weight kg/m
446	**10519**	134.00	10.00	3.618
447	**10230**	135.00	44.45	16.202
448	**10231**	135.00	82.55	30.089
449	**10403**	136.00	43.00	15.789
450	**10300**	137.00	20.00	7.398
451	**10132**	140.00	10.00	3.780
452	**G100061**	140.00	12.70	4.800
453	**10316**	140.00	15.80	5.972
454	**10442**	140.00	16.50	6.237
455	**10170**	140.00	50.00	18.900
456	**10492**	140.00	57.00	21.546
457	**G103529**	140.00	91.00	34.398
458	**10558**	141.00	32.00	12.182
459	**S6161**	141.50	10.00	3.820
460	**10585**	143.60	12.70	4.924
461	**10085**	150.00	6.00	2.430
462	**10128**	150.00	7.50	3.037
463	**10292**	150.00	8.00	3.240
464	**10066**	150.00	10.00	4.050
465	**10089**	150.00	12.00	4.860
466	**G100496**	150.00	15.00	6.075
467	**10294**	150.00	16.00	6.480
468	**10097**	150.00	19.00	7.695
469	**10174**	150.00	20.00	8.100
470	**10070**	150.00	25.00	10.125
471	**10134**	150.00	30.00	12.150
472	**10185**	150.00	40.00	16.200
473	**10249**	150.00	45.00	18.225
474	**10517**	150.00	50.00	20.250
475	**10284**	150.00	75.00	30.375
476	**10105**	152.40	6.40	2.633
477	**10575**	152.40	9.52	3.917
478	**10179**	152.40	12.70	5.225
479	**10557**	152.40	19.05	7.838
480	**10252**	152.40	31.75	13.064
481	**10264**	152.40	50.80	20.903
482	**10360**	152.40	63.50	26.129
483	**10451**	152.40	101.60	41.806
484	**10176**	154.00	2.00	0.832
485	**10522**	154.00	12.60	5.239
486	**10352**	158.00	8.50	3.626
487	**10443**	158.00	16.00	6.825
488	**10229**	158.00	35.00	14.930
489	**10401**	159.00	3.00	1.288
490	**10571**	160.00	3.00	1.296
491	**10250**	160.00	6.00	2.592
492	**10418**	160.00	6.40	2.764
493	**10533**	160.00	8.00	3.455
494	**10523**	160.00	10.00	4.320
495	**10247**	160.00	18.00	7.776

FLAT BARS

SL. No.	Section No.	A	B	Weight kg/m
496	G100652	160.00	20.00	8.640
497	10167	160.00	25.00	10.800
498	10525	160.00	45.00	19.440
499	10526	160.00	50.00	21.600
500	10240	160.00	55.00	23.800
501	10115	162.00	10.00	4.374
502	10238	165.00	14.00	6.236
503	10549	165.00	15.00	6.682
504	10493	165.00	50.00	22.275
505	10297	167.00	22.00	9.920
506	10319	167.00	30.00	13.527
507	10320	167.00	68.00	30.661
508	10387	170.00	12.00	5.508
509	10543	170.00	20.00	9.180
510	10221	170.00	32.00	14.688
511	G103807	171.90	9.64	4.474
512	10272	172.00	12.00	5.572
513	10233	173.00	14.00	6.539
514	10398	175.00	3.00	1.417
515	10187	175.00	50.00	23.625
516	10210	175.00	52.00	24.570
517	10507	175.00	65.00	30.712
518	10501	177.00	16.00	7.646
519	G102505	177.80	6.35	3.048
520	10392	177.80	9.52	4.570
521	10254	178.00	10.50	5.045
522	10244	178.00	19.50	9.371
523	S6747	180.00	6.00	2.916
524	G102042	180.00	10.00	4.860
525	10484	180.00	15.00	7.290
526	10412	180.00	19.00	9.234
527	10182	180.00	40.00	19.440
528	10183	190.00	4.00	2.052
529	10209	190.00	50.00	25.650
530	10483	190.50	9.53	4.901
531	S6697	194.00	54.00	28.285
532	G101722	195.00	12.00	6.318
533	10313	195.00	30.00	15.795
534	10592	200.00	4.00	2.160
535	10536	200.00	8.00	4.320
536	10326	200.00	8.00	4.320
537	10255	200.00	10.00	5.400
538	10502	200.00	12.00	6.480
539	10180	200.00	13.00	7.020
540	10485	200.00	15.00	8.100
541	10341	200.00	25.00	13.500
542	10514	200.00	40.00	21.600
543	10266	203.20	12.70	6.967
544	10289	203.00	16.00	8.770
545	10587	203.20	19.05	10.451


SL. No.	Section No.	A	B	Weight kg/m
546	10224	204.00	5.00	2.754
547	10237	208.00	45.00	25.272
548	10333	210.00	12.00	6.804
549	10338	210.00	15.00	8.505
550	10598	212.00	33.00	18.889
551	10495	220.00	8.00	4.752
552	10381	220.00	16.00	9.504
553	10455	222.00	10.25	6.143
554	10574	225.00	8.00	4.860
555	10521	227.00	91.00	55.774
556	10323	228.60	26.50	16.356
557	10400	229.00	19.00	11.747
558	10371	230.00	6.00	3.726
559	10431	230.00	9.75	6.054
560	10440	230.00	112.00	69.552
561	10334	232.00	42.00	26.308
562	10290	238.00	16.00	10.282
563	10508	240.00	90.00	58.320
564	10386	244.00	7.00	4.611
565	10241	245.00	18.00	11.907
566	10330	246.00	20.00	13.284
567	10327	250.00	10.00	6.750
568	10481	250.00	12.00	8.100
569	10435	250.00	19.00	12.825
570	G100535	250.00	40.00	27.000
571	10567	250.00	60.00	40.500
572	10354	250.00	100.00	67.500
573	10346	254.00	12.70	8.709
574	10385	254.00	25.40	17.419
575	10447	255.00	6.25	4.303
576	10564	255.00	33.00	22.720
577	10429	258.00	7.40	5.154
578	10439	258.00	9.75	6.791
579	10460	258.00	10.00	6.966
580	10242	258.00	18.00	12.539
581	10532	260.00	6.00	4.212
582	10428	262.00	8.00	5.659
583	10565	265.00	16.00	11.448
584	10340	270.00	10.00	7.290
585	G102481	270.00	10.70	7.800
586	10586	280.00	30.00	22.680
587	10594	280.00	35.00	26.460
588	10595	280.00	42.00	31.752
589	10357	285.00	16.00	12.312
590	10566	285.00	23.00	17.698
591	10553	290.00	4.00	3.131
592	10329	290.00	20.00	15.660
593	10576	300.00	20.00	16.200
594	10384	300.00	25.00	20.250
595	10388	300.00	28.00	22.680

FLAT BARS

SL. No.	Section No.	A	B	Weight kg/m
596	**10605**	304.80	6.35	5.225
597	**10606**	304.80	9.52	7.838
598	**10588**	304.80	19.05	15.677
599	**10589**	304.80	25.40	20.903
600	**10322**	304.80	26.50	21.808
601	**10450**	305.00	14.00	11.529
602	**10509**	305.00	16.00	13.176
603	**10513**	305.00	18.00	14.823
604	**10342**	312.00	8.00	6.739
605	**10364**	316.50	23.50	20.082
606	**10314**	320.00	20.00	17.280
607	**G102008**	325.00	6.00	5.265
608	**10631**	340.00	19.50	17.901
609	**10370**	340.00	22.00	20.196
610	**10591**	342.00	38.00	35.089
611	**10378**	350.00	22.50	21.262
612	**10377**	351.00	30.50	28.904
613	**10512**	425.00	8.20	9.409
614	**10479**	425.00	25.00	28.687

GENERAL SHAPE

FLAT BAR WITH RADIUS



SL. No.	Section No.	A	B	R	Weight kg/m
1	**G100249**	6.80	2.00	0.60	0.036
2	**G100250**	8.50	2.00	0.60	0.045
3	**G103091**	8.80	7.80	1.00	0.183
4	**G102941**	10.30	9.20	1.00	0.254
5	**G102945**	13.00	11.50	1.00	0.401
6	**G102944**	13.50	7.30	2.00	0.257
7	**G103546**	15.00	12.00	3.00	0.465
8	**G102458**	15.88	7.92	1.00	0.337
9	**G103547**	17.00	15.00	3.00	0.668
10	**12359**	17.47	8.25	1.60	0.383
11	**G103548**	19.00	17.00	3.00	0.851
12	**G102943**	20.00	16.00	1.50	0.859
13	**G103549**	21.00	19.00	3.00	1.056
14	**G102363**	22.50	12.00	4.00	0.692
15	**S6118**	25.40	8.25	1.60	0.560
16	**12280**	28.00	9.00	1.50	0.675
17	**12350**	28.00	10.00	2.50	0.742
18	**12368**	28.70	25.40	2.50	1.954
19	**G103203**	29.00	15.00	2.00	1.165
20	**12348**	30.00	10.00	3.00	0.789
21	**12180**	30.00	16.00	1.00	1.294
22	**12351**	35.00	10.00	4.00	0.908
23	**12258**	40.00	10.00	0.80	1.079
24	**12134**	40.00	10.00	3.00	1.059
25	**12279**	40.00	11.00	1.50	1.183
26	**12147**	40.00	26.00	3.00	2.787
27	**G100847**	44.45	6.35	0.50	0.762
28	**12372**	45.00	28.00	1.00	3.400
29	**G101317**	48.00	38.00	3.00	4.904
30	**12217**	50.00	8.00	3.00	1.059
31	**12135**	50.00	10.00	3.00	1.329
32	**12096**	50.00	12.00	3.00	1.599
33	**12311**	50.00	40.00	1.00	5.398
34	**S6250**	54.50	30.00	2.25	4.403
35	**12278**	55.00	15.00	2.00	2.218
36	**G101457**	57.00	10.00	0.50	1.538
37	**12307**	60.00	8.00	1.00	1.294
38	**12128**	60.00	10.00	1.00	1.618
39	**12136**	60.00	10.00	3.00	1.559
40	**12290**	63.00	54.00	1.00	9.183
41	**12092**	65.00	8.00	3.00	1.383
42	**12215**	65.00	8.00	3.00	1.383
43	**G103157**	69.85	44.45	1.00	8.381
44	**12402**	70.00	50.00	1.00	9.448
45	**G100302**	70.00	55.00	3.00	10.374

SL. No.	Section No.	A	B	R	Weight kg/m
46	**12373**	70.00	60.00	1.00	11.338
47	**G102240**	71.00	36.00	1.00	6.899
48	**G103502**	74.00	64.00	1.00	12.785
49	**12243**	75.00	10.00	3.00	2.004
50	**12409**	75.00	70.00	1.00	14.173
51	**12374**	75.00	60.00	1.00	12.148
52	**12415**	76.00	65.00	1.00	13.336
53	**12023**	80.00	10.00	3.00	2.138
54	**G100267**	80.00	25.00	0.76	5.399
55	**12265**	80.00	40.00	0.60	8.639
56	**12395**	80.00	50.00	1.00	10.798
57	**G103540**	80.70	45.45	20.00	8.976
58	**G100924**	81.30	3.40	0.50	0.746
59	**G101139**	85.00	35.00	3.00	8.012
60	**G100301**	85.00	40.00	1.80	9.172
61	**12358**	85.00	47.00	2.00	10.777
62	**12376**	85.00	70.00	1.00	16.063
63	**G101699**	86.00	66.00	3.00	15.304
64	**12200**	88.90	50.80	1.00	12.191
65	**12201**	88.90	63.50	1.00	15.240
66	**12344**	90.00	10.00	3.00	2.409
67	**12390**	90.00	40.00	1.00	9.718
68	**G101318**	90.00	44.00	3.00	10.671
69	**12391**	90.00	50.00	1.00	12.148
70	**12410**	90.00	60.00	1.00	14.578
71	**12375**	90.00	65.00	1.00	15.793
72	**12131**	90.00	75.00	0.50	18.225
73	**12304**	93.00	67.00	0.80	16.822
74	**12328**	95.00	45.00	10.00	11.311
75	**12408**	95.00	70.00	1.00	17.953
76	**12377**	95.00	75.00	1.00	19.235
77	**12305**	95.00	88.00	0.80	22.571
78	**12137**	100.00	10.00	3.00	2.679
79	**12114**	100.00	12.00	3.00	3.219
80	**12388**	100.00	40.00	1.00	10.798
81	**G101316**	100.00	48.00	3.00	12.939
82	**12069**	101.60	9.52	1.50	2.606
83	**12199**	101.60	15.88	1.00	4.354
84	**12206**	101.60	44.45	1.00	12.191
85	**G100402**	101.00	96.00	1.00	26.177
86	**12323**	110.00	3.00	1.00	0.889
87	**G102751**	110.00	8.50	0.50	2.524
88	**G100010**	110.00	80.00	1.00	23.758
89	**12250**	110.50	12.00	1.00	3.578
90	**12212**	110.50	77.00	1.00	22.971
91	**G102037**	114.30	6.35	0.50	1.959
92	**G103158**	114.30	101.60	2.00	31.346
93	**12407**	115.00	75.00	1.00	23.285
94	**12165**	115.00	79.00	1.00	24.527
95	**12172**	116.00	88.00	1.00	27.559

FLAT BAR WITH RADIUS

SL. No.	Section No.	A	B	R	Weight kg/m
96	**12141**	120.00	10.00	3.00	3.219
97	**12113**	120.00	12.00	3.00	3.867
98	**12392**	120.00	15.00	1.00	4.858
99	**12115**	120.00	16.00	3.00	5.163
100	**12399**	120.00	20.00	1.00	6.478
101	**12394**	120.00	30.00	1.00	9.718
102	**12397**	120.00	40.00	1.00	12.958
103	**12105**	120.00	45.00	1.00	14.578
104	**12387**	120.00	50.00	1.00	16.198
105	**12389**	120.00	60.00	1.00	19.438
106	**12412**	120.00	90.00	2.00	29.151
107	**12080**	120.00	100.00	2.00	32.391
108	**G102598**	124.00	54.00	1.00	18.077
109	**G102828**	124.50	55.50	1.00	18.654
110	**12312**	125.00	50.00	3.00	16.854
111	**G102717**	125.00	66.00	1.00	22.273
112	**12289**	125.00	95.00	1.00	32.060
113	**12317**	127.00	38.10	1.00	13.062
114	**12203**	127.00	101.60	1.20	34.835
115	**G103566**	127.00	114.30	3.00	39.173
116	**12124**	130.00	17.00	1.00	5.965
117	**12091**	130.00	100.00	1.00	35.098
118	**12298**	130.00	105.00	1.00	36.853
119	**G103795**	130.00	115.00	1.00	40.363
120	**G103917**	130.00	120.00	2.50	42.106
121	**G104068**	135.00	10.00	1.00	3.643
122	**12138**	140.00	10.00	3.00	3.759
123	**12263**	140.00	40.00	1.00	15.118
124	**12262**	140.00	90.00	1.00	34.018
125	**12145**	140.00	110.00	1.00	41.578
126	**12386**	142.00	50.00	1.00	19.168
127	**G101460**	143.00	10.00	0.50	3.860
128	**12221**	144.00	74.00	2.00	28.762
129	**12133**	145.00	4.80	1.00	1.877
130	**12252**	145.00	27.00	1.00	10.568
131	**12251**	145.00	68.00	1.00	26.620
132	**12406**	145.00	120.00	5.00	46.922
133	**12224**	150.00	22.00	1.00	8.908
134	**12230**	150.00	100.00	1.00	40.498
135	**12219**	151.00	7.80	2.00	3.171
136	**12104**	151.00	111.00	2.00	45.245
137	**12253**	152.00	16.00	1.00	6.564
138	**12127**	152.00	80.00	1.00	32.830
139	**12303**	152.40	25.40	1.00	10.449
140	**12318**	152.40	38.10	1.00	15.675
141	**12205**	152.40	76.20	1.00	31.352
142	**G103972**	152.40	101.60	5.00	41.748
143	**G103796**	155.00	35.00	1.00	14.645
144	**G103647**	155.00	46.00	1.00	19.249
145	**12130**	155.00	58.00	1.00	24.271

SL. No.	Section No.	A	B	R	Weight kg/m
146	**12098**	160.00	10.00	3.00	4.299
147	**G100653**	160.00	80.00	1.80	34.552
148	**12255**	160.00	115.00	1.00	49.678
149	**12179**	161.00	40.00	1.00	17.386
150	**12171**	163.00	39.00	1.00	17.162
151	**12260**	165.00	6.35	3.00	2.808
152	**S4339**	165.00	44.00	1.50	19.597
153	**12264**	165.00	55.00	1.00	24.500
154	**12055**	165.00	85.00	2.00	37.858
155	**12160**	165.00	120.00	1.00	53.458
156	**12140**	168.00	133.00	1.00	60.326
157	**12132**	169.00	4.80	1.00	2.188
158	**S5203**	169.00	7.80	2.00	3.550
159	**G104244**	169.00	55.00	1.00	25.094
160	**12169**	170.00	77.00	1.00	35.341
161	**12259**	170.00	80.00	2.00	36.711
162	**G101693**	173.00	153.00	5.00	71.408
163	**G101130**	177.80	90.00	1.00	43.203
164	**G101131**	177.80	101.60	1.00	48.772
165	**12109**	180.00	10.00	3.00	4.839
166	**12242**	180.00	30.00	2.00	14.571
167	**12241**	180.00	63.00	1.00	30.616
168	**G104236**	185.00	30.00	1.00	14.983
169	**G104370**	185.00	25.00	1.00	12.485
170	**G101616**	187.00	15.00	2.00	7.564
171	**12283**	200.00	6.00	0.70	3.239
172	**12139**	200.00	10.00	3.00	5.379
173	**12268**	200.00	20.00	0.50	10.799
174	**12065**	200.00	20.00	1.00	10.800
175	**12285**	200.00	22.00	1.00	11.878
176	**12118**	200.00	32.00	1.00	17.278
177	**12361**	200.00	44.00	1.50	23.755
178	**12226**	200.00	55.00	2.00	29.691
179	**G100658**	200.00	60.00	1.80	32.392
180	**G100654**	200.00	80.00	1.80	43.192
181	**G100655**	200.00	100.00	2.00	53.991
182	**G100445**	202.00	31.75	2.00	17.307
183	**12190**	203.00	52.00	1.00	28.499
184	**12191**	203.00	62.00	1.00	33.980
185	**12349**	203.20	44.45	1.00	24.385
186	**12284**	203.20	101.60	1.00	55.740
187	**12207**	204.00	26.00	2.00	14.312
188	**G100727**	204.00	54.00	2.00	29.734
189	**G102491**	204.00	65.00	1.80	35.794
190	**12070**	205.00	15.00	1.00	8.300
191	**12365**	205.00	72.00	1.00	39.850
192	**12204**	208.00	12.70	1.00	7.130
193	**G100656**	210.00	60.00	1.80	34.012
194	**G103623**	215.00	66.00	2.00	38.304
195	**12177**	215.00	76.20	1.00	44.232

FLAT BAR WITH RADIUS


SL. No.	Section No.	A	B	R	Weight kg/m
196	**G103374**	218.60	109.00	2.00	64.325
197	**12173**	220.00	12.30	2.00	7.297
198	**G103660**	220.00	30.00	1.00	17.818
199	**12078**	222.00	32.00	1.50	19.176
200	**G100146**	222.00	43.00	0.70	25.773
201	**12103**	223.00	18.00	1.00	10.835
202	**12213**	225.00	50.00	2.00	30.366
203	**G103375**	229.00	163.80	2.50	101.263
204	**12308**	230.00	65.00	1.00	40.363
205	**G101617**	230.00	127.00	3.00	78.846
206	**G103659**	232.00	38.00	1.00	23.801
207	**12074**	233.00	17.00	1.00	10.692
208	**G101447**	237.00	78.00	2.00	49.903
209	**G101478**	240.00	20.00	1.00	12.958
210	**G101613**	240.00	50.00	2.00	32.391
211	**12084**	250.00	18.00	1.50	12.145
212	**12054**	250.00	30.00	2.50	20.236
213	**G103281**	250.00	125.00	5.00	84.317
214	**G100333**	254.00	19.05	1.00	13.062
215	**12167**	254.00	21.50	1.00	14.742
216	**12266**	254.00	50.80	0.60	34.838
217	**12097**	255.00	17.50	1.50	12.044
218	**12063**	255.00	23.00	1.00	15.833
219	**12090**	256.00	4.82	2.00	3.322
220	**12088**	256.00	9.52	2.00	6.571
221	**G100934**	258.00	63.50	3.50	44.206
222	**12188**	260.00	22.00	2.00	15.435
223	**12081**	260.00	23.00	2.00	16.137
224	**G100728**	262.00	20.00	1.00	14.146
225	**12110**	265.00	18.00	2.00	12.879
226	**12235**	267.00	22.00	2.00	15.851
227	**12293**	268.00	18.00	3.00	13.004
228	**G101807**	270.00	15.00	1.00	10.933
229	**12196**	270.00	22.00	4.00	16.001
230	**G103661**	275.00	18.00	1.00	13.363
231	**12064**	276.00	23.00	2.00	17.130
232	**G100933**	279.40	63.50	3.50	47.875
233	**12082**	284.00	18.00	2.00	13.793
234	**12085**	285.00	23.00	2.00	17.699
235	**12320**	290.00	15.00	1.00	11.743
236	**12195**	290.00	29.00	4.00	22.670
237	**12236**	292.00	23.00	4.00	18.096
238	**G101776**	300.00	22.50	1.00	18.223
239	**12222**	300.00	36.00	1.00	29.158
240	**G101479**	300.00	15.00	1.00	12.148
241	**12056**	305.00	6.00	1.00	4.939
242	**12057**	305.00	8.00	1.00	6.586
243	**12197**	305.00	20.00	1.00	16.468
244	**G102782**	315.00	50.00	2.00	42.516
245	**G102969**	320.00	16.50	1.00	14.254

SL. No.	Section No.	A	B	R	Weight kg/m
246	**G103666**	350.00	19.00	1.00	17.953
247	**G100341**	366.00	36.00	3.00	35.554
248	**G101615**	370.00	45.00	2.00	44.946
249	**12267**	380.00	10.00	1.00	10.258
250	**G101614**	380.00	36.00	2.00	36.927
251	**G101072**	391.00	19.00	1.00	20.056
252	**12329**	400.00	45.00	1.00	48.598
253	**G101885**	412.00	32.00	3.00	35.576
254	**G101477**	420.00	34.00	3.00	38.535
255	**12244**	426.00	30.00	6.00	34.423
256	**G103651**	430.00	19.00	1.00	22.057
257	**G102855**	430.00	23.00	1.00	26.701

Jindal Aluminium

FLAT BAR WITH CHAMFER


FLAT BAR WITH CHAMFER



SL. No.	Section No.	A	B	C	Weight kg/m
1	**G101576**	33.80	19.00	0.80	1.730
2	**G100999**	76.20	12.70	1.00	2.607
3	**12369**	78.00	47.00	2.00	9.877
4	**12301**	101.60	78.00	2.00	21.375
5	**12300**	114.30	50.80	2.00	15.656
6	**G100243**	120.00	76.00	1.00	24.619
7	**G102117**	120.00	76.00	3.00	24.575
8	**12398**	120.00	86.00	3.00	27.815
9	**G103357**	125.00	20.00	6.00	6.556
10	**G100093**	125.00	110.00	2.00	37.103
11	**12310**	140.00	115.00	1.00	43.465
12	**12315**	153.00	55.00	1.50	22.708
13	**G100635**	165.00	140.00	3.00	62.321
14	**12339**	172.00	166.00	3.00	77.042
15	**12363**	175.00	155.00	3.00	73.189
16	**12380**	185.00	42.00	2.00	20.957
17	**G100092**	185.00	155.00	2.00	77.400
18	**12393**	186.00	32.00	2.00	16.049
19	**12379**	192.00	51.00	2.00	26.417
20	**12364**	200.00	90.00	2.00	48.578
21	**12370**	203.20	50.80	2.00	27.849
22	**10491**	235.00	152.00	4.00	96.358
23	**12345**	249.00	36.00	2.00	24.181
24	**12352**	255.00	90.00	3.00	61.916
25	**12338**	264.00	41.00	2.50	29.191
26	**12334**	267.00	27.00	2.00	19.443
27	**12336**	285.00	52.00	3.00	39.965
28	**12371**	290.00	30.00	2.00	23.468
29	**G100688**	332.00	29.00	1.50	25.983
30	**12413**	334.20	16.00	2.00	14.416
31	**12362**	388.00	18.00	1.00	18.851


Jindal Aluminium

FLAT BAR WITH FULL RADIUS



SL. No.	Section No.	A	B	Weight kg/m
1	**12335**	20.00	3.00	0.157
2	**12400**	20.00	6.00	0.303
3	**G102496**	21.40	6.00	0.326
4	**12330**	25.00	6.00	0.384
5	**12030**	25.20	6.30	0.405
6	**12316**	25.40	4.76	0.313
7	**12209**	30.00	13.00	0.955
8	**G100846**	31.75	6.35	0.521
9	**12261**	32.00	9.00	0.731
10	**28328**	37.00	16.00	1.450
11	**G102698**	38.40	17.40	1.629
12	**12302**	40.00	6.00	0.627
13	**12039**	40.00	10.00	1.022
14	**12231**	40.00	15.00	1.490
15	**12117**	50.00	6.00	0.789
16	**12001**	50.00	10.00	1.292
17	**12111**	50.00	12.00	1.537
18	**G100167**	50.30	25.00	3.033
19	**28314**	51.00	25.60	3.145
20	**29032**	51.00	25.60	3.145
21	**12297**	55.00	25.60	3.422
22	**12229**	60.00	5.00	0.796
23	**12245**	60.00	6.00	0.951
24	**12198**	61.00	7.50	1.203
25	**12367**	63.50	6.35	1.065
26	**G101842**	63.50	12.70	2.084
27	**28158**	65.20	25.20	4.068
28	**12322**	70.00	5.00	0.931
29	**G104227**	70.00	6.00	1.113
30	**G101487**	70.00	30.00	5.149
31	**28961**	72.00	27.00	4.826
32	**12341**	73.50	2.50	0.493
33	**12116**	75.00	6.00	1.194
34	**12150**	76.20	9.52	1.906
35	**12331**	76.20	12.70	2.519
36	**G102857**	77.00	27.00	5.191
37	**12271**	80.00	8.00	1.691
38	**G103591**	80.00	10.00	2.102
39	**G103592**	80.00	15.00	3.110
40	**G103370**	81.90	12.00	2.570
41	**12340**	93.50	2.50	0.628
42	**12100**	100.00	6.00	1.599
43	**12246**	100.00	6.00	1.599
44	**G102594**	100.00	10.00	2.642
45	**12144**	100.00	12.00	3.157
46	**G103043**	101.60	4.75	1.290
47	**12050**	101.60	6.35	1.720
48	**12342**	102.00	2.50	0.685
49	**12343**	112.00	2.50	0.752
50	**G102459**	114.30	6.35	1.936
51	**12274**	120.00	12.00	3.805
52	**G102040**	125.00	6.00	2.004
53	**G102595**	125.00	10.00	3.317
54	**12227**	140.00	6.00	2.247
55	**G103355**	140.00	15.00	5.540
56	**12102**	150.00	6.00	2.409
57	**12193**	150.00	10.00	3.992
58	**12042**	152.40	6.35	2.590
59	**12275**	160.00	10.00	4.262
60	**12239**	175.00	6.00	2.814
61	**12228**	185.00	6.00	2.976
62	**12353**	200.00	6.00	3.219
63	**G102041**	200.00	6.00	3.219
64	**G103332**	200.00	6.00	3.219
65	**12319**	200.00	10.00	5.342
66	**12068**	200.00	12.00	6.397
67	**G102039**	220.00	6.00	3.543
68	**12208**	240.00	6.00	3.867
69	**12216**	240.00	6.00	3.867
70	**G103283**	240.00	6.00	3.867

ROUND RODS



SL. No.	Section No.	A	Weight kg/m
1	**11041**	4.00	0.034
2	**11042**	5.00	0.053
3	**G103581**	5.20	0.057
4	**11047**	6.00	0.076
5	**11001**	6.35	0.086
6	**11044**	6.40	0.087
7	**11139**	7.00	0.104
8	**11059**	7.20	0.110
9	**S6463**	7.35	0.115
10	**11081**	7.65	0.124
11	**11002**	7.94	0.134
12	**11029**	8.00	0.136
13	**S6251**	8.20	0.143
14	**11003**	8.50	0.153
15	**11184**	8.76	0.163
16	**G103082**	8.80	0.164
17	**11068**	8.85	0.166
18	**11185**	8.97	0.171
19	**11004**	9.00	0.172
20	**11186**	9.08	0.175
21	**11067**	9.18	0.179
22	**11187**	9.21	0.180
23	**11046**	9.30	0.183
24	**11188**	9.40	0.187
25	**11005**	9.52	0.192
26	**11189**	9.53	0.193
27	**11069**	9.66	0.198
28	**11190**	9.67	0.198
29	**11106**	9.80	0.203
30	**11191**	9.92	0.209
31	**11006**	10.00	0.212
32	**11246**	10.40	0.229
33	**11192**	10.63	0.240
34	**11070**	10.80	0.247
35	**11007**	11.00	0.257
36	**11193**	11.13	0.263
37	**11128**	11.20	0.266
38	**11194**	11.35	0.273
39	**11071**	11.53	0.282
40	**11195**	11.60	0.285
41	**11082**	11.70	0.290
42	**11008**	12.00	0.305
43	**11247**	12.12	0.312
44	**11209**	12.30	0.321
45	**11009**	12.70	0.342

SL. No.	Section No.	A	Weight kg/m
46	**11010**	13.00	0.358
47	**11011**	13.50	0.386
48	**11116**	14.00	0.416
49	**11022**	14.30	0.434
50	**11012**	14.50	0.446
51	**G103913**	14.50	0.446
52	**11085**	15.00	0.477
53	**11066**	15.30	0.496
54	**11083**	15.60	0.516
55	**11129**	15.70	0.523
56	**11013**	15.88	0.535
57	**11025**	16.00	0.543
58	**11133**	16.25	0.560
59	**11079**	16.70	0.591
60	**11135**	17.00	0.613
61	**G103914**	17.00	0.613
62	**11026**	17.50	0.649
63	**11206**	17.70	0.664
64	**11023**	18.00	0.687
65	**11096**	18.30	0.710
66	**11217**	18.60	0.734
67	**11113**	19.00	0.765
68	**11014**	19.05	0.770
69	**11168**	19.70	0.823
70	**11033**	20.00	0.848
71	**G103915**	20.00	0.848
72	**11219**	20.63	0.903
73	**11015**	21.00	0.935
74	**11130**	21.50	0.980
75	**11030**	22.00	1.027
76	**11021**	22.20	1.045
77	**11117**	23.00	1.122
78	**11112**	24.00	1.221
79	**11107**	24.50	1.272
80	**G103133**	24.50	1.273
81	**11034**	25.00	1.325
82	**11016**	25.40	1.368
83	**11137**	25.50	1.379
84	**11251**	25.65	1.395
85	**11024**	25.80	1.412
86	**11231**	26.10	1.445
87	**11040**	26.30	1.467
88	**11036**	27.00	1.546
89	**11165**	27.80	1.639
90	**11031**	28.00	1.662
91	**11091**	28.57	1.731
92	**11035**	30.00	1.908
93	**11150**	30.40	1.960
94	**11132**	30.90	2.025
95	**11218**	31.75	2.138

ROUND RODS

SL. No.	Section No.	A	Weight kg/m
96	**11027**	31.80	2.144
97	**11028**	32.00	2.171
98	**11198**	32.00	2.171
99	**11199**	32.00	2.171
100	**11162**	32.40	2.226
101	**11077**	33.00	2.309
102	**11226**	33.00	2.309
103	**11173**	33.50	2.380
104	**11045**	34.92	2.585
105	**11222**	35.00	2.598
106	**11103**	35.60	2.688
107	**11084**	36.00	2.748
108	**11174**	36.70	2.856
109	**11147**	37.50	2.982
110	**11032**	38.00	3.062
111	**11017**	38.10	3.078
112	**11167**	38.50	3.143
113	**11065**	39.00	3.225
114	**11202**	39.70	3.342
115	**11018**	40.00	3.393
116	**11149**	40.90	3.547
117	**G101841**	41.275	3.613
118	**11048**	42.00	3.741
119	**11243**	42.00	3.741
120	**11175**	42.86	3.895
121	**11020**	43.00	3.920
122	**11234**	44.00	4.105
123	**11037**	44.45	4.190
124	**11056**	44.70	4.237
125	**11086**	45.00	4.294
126	**11172**	45.50	4.390
127	**G100091**	46.00	4.487
128	**11215**	46.80	4.645
129	**11136**	48.10	4.906
130	**11180**	48.50	4.988
131	**11210**	48.50	4.988
132	**11019**	50.00	5.301
133	**11038**	50.80	5.472
134	**G103885**	51.40	5.602
135	**11049**	51.75	5.679
136	**G100042**	52.00	5.734
137	**G102635**	52.50	5.845
138	**11057**	53.50	6.070
139	**11169**	53.98	6.179
140	**11205**	54.00	6.184
141	**G102819**	54.40	6.276
142	**11073**	55.00	6.415
143	**G100381**	55.00	6.415
144	**11060**	56.00	6.650
145	**11090**	57.15	6.926


SL. No.	Section No.	A	Weight kg/m
146	**11076**	60.00	7.634
147	**11164**	60.32	7.716
148	**G101950**	61.00	7.891
149	**11216**	61.20	7.942
150	**11235**	61.91	8.128
151	**11114**	62.60	8.310
152	**11050**	63.50	8.550
153	**11088**	65.00	8.959
154	**11126**	65.40	9.070
155	**11151**	66.68	9.429
156	**11111**	68.20	9.863
157	**11102**	68.30	9.892
158	**11118**	69.20	10.155
159	**11119**	69.40	10.213
160	**11087**	70.00	10.390
161	**11063**	71.00	10.690
162	**11105**	72.00	10.993
163	**11166**	73.00	11.301
164	**11204**	73.66	11.506
165	**11094**	75.00	11.928
166	**11051**	76.20	12.312
167	**11229**	77.00	12.573
168	**11254**	78.00	12.902
169	**11120**	79.40	13.369
170	**11061**	80.00	13.572
171	**11221**	80.00	13.572
172	**11232**	80.10	13.606
173	**11212**	81.00	13.913
174	**11115**	82.55	14.450
175	**11092**	85.00	15.321
176	**11237**	85.73	15.585
177	**11240**	86.00	15.684
178	**11122**	88.90	16.759
179	**11062**	90.00	17.176
180	**11163**	91.00	17.560
181	**11248**	93.00	18.314
182	**11242**	95.00	19.138
183	**11123**	95.25	19.239
184	**11176**	97.00	19.952
185	**11080**	100.00	21.206
186	**11233**	100.10	21.248
187	**11244**	101.60	21.890
188	**11052**	101.60	21.890
189	**11238**	104.78	23.281
190	**11148**	105.00	23.379
191	**11093**	107.95	24.711
192	**G101079**	109.00	25.195
193	**11074**	110.00	25.659
194	**11183**	110.60	25.940
195	**G100293**	111.00	26.128

ROUND RODS

SL. No.	Section No.	A	Weight kg/m
196	**11181**	111.40	26.316
197	**11141**	114.30	27.704
198	**11095**	115.00	28.045
199	**11211**	117.00	29.029
200	**11207**	118.00	29.527
201	**11039**	120.00	30.536
202	**11124**	120.65	30.868
203	**G102179**	123.00	32.082
204	**11055**	125.00	33.134
205	**11127**	127.00	34.203
206	**11227**	128.00	34.744
207	**11089**	130.00	35.838
208	**11220**	130.17	35.932
209	**11252**	132.00	36.949
210	**11228**	133.00	37.511
211	**11152**	133.35	37.709
212	**11099**	135.00	38.647
213	**G103883**	136.53	39.528
214	**11178**	139.50	41.267
215	**11075**	140.00	41.563
216	**11104**	143.00	43.364
217	**11208**	145.00	44.585
218	**11101**	146.00	45.202
219	**11196**	146.00	45.202
220	**G101702**	146.00	45.202
221	**11064**	150.00	47.713
222	**11179**	151.50	48.672
223	**11197**	151.60	48.736
224	**11125**	152.40	49.252
225	**11097**	153.00	49.640
226	**11143**	155.00	50.947
227	**G101611**	155.00	50.947
228	**11239**	155.58	51.329
229	**11182**	156.00	51.606
230	**11224**	158.75	53.442
231	**11144**	160.00	54.287
232	**11078**	162.00	55.652
233	**11109**	165.00	57.732
234	**11100**	170.00	61.285
235	**11153**	171.45	62.335
236	**11214**	171.45	62.335
237	**11241**	171.45	62.335
238	**11134**	175.00	64.942
239	**11154**	177.80	67.037
240	**11058**	180.00	68.706
241	**11155**	184.15	71.911
242	**G103124**	185.00	72.577
243	**11098**	190.00	76.552
244	**11140**	190.50	76.956
245	**G101697**	192.50	78.581

SL. No.	Section No.	A	Weight kg/m
246	**11213**	195.00	80.635
247	**11108**	200.00	84.823
248	**S6526**	201.00	85.673
249	**11131**	203.00	87.387
250	**G101854**	203.00	87.387
251	**11159**	203.20	87.559
252	**G101754**	204.00	88.250
253	**11230**	205.00	89.117
254	**11142**	208.00	91.745
255	**11245**	209.55	93.117
256	**11236**	209.55	93.117
257	**G102147**	210.00	93.517
258	**11138**	211.00	94.410
259	**11156**	215.90	98.846
260	**G100869**	216.50	99.396
261	**11171**	220.00	102.636
262	**11160**	228.60	110.817
263	**11145**	230.00	112.178
264	**G100142**	235.00	117.109
265	**11253**	240.00	122.145
266	**11161**	241.30	123.472
267	**11203**	245.00	127.288
268	**11201**	250.00	132.536
269	**11146**	254.00	136.811
270	**11225**	260.00	143.351
271	**11157**	260.35	143.737
272	**11177**	264.00	147.796
273	**11200**	268.00	152.308
274	**G100659**	270.00	154.590
275	**11158**	279.40	165.541
276	**G102284**	280.00	166.253
277	**11170**	281.94	168.565
278	**11223**	285.00	172.244

SQUARE BARS




SL. No.	Section No.	A	Weight kg/m
1	**11723**	5.00	0.068
2	**11701**	6.35	0.109
3	**11702**	7.93	0.170
4	**11709**	8.00	0.173
5	**11703**	9.53	0.245
6	**11704**	10.00	0.270
7	**11748**	11.50	0.356
8	**11722**	12.00	0.389
9	**11705**	12.70	0.435
10	**11711**	15.00	0.608
11	**11706**	15.88	0.681
12	**11735**	17.00	0.780
13	**11707**	19.05	0.980
14	**11708**	20.00	1.080
15	**11710**	25.00	1.688
16	**11719**	25.50	1.756
17	**11726**	30.00	2.430
18	**11716**	31.75	2.722
19	**11721**	32.00	2.765
20	**11732**	35.00	3.308
21	**11713**	38.10	3.920
22	**11717**	40.00	4.320
23	**11744**	42.00	4.762
24	**11740**	44.45	5.334
25	**11725**	45.00	5.467
26	**11714**	50.00	6.750
27	**11733**	50.80	6.967
28	**11749**	53.00	7.584
29	**11743**	54.00	7.873
30	**11754**	55.00	8.167
31	**G101040**	57.15	8.818
32	**11727**	60.00	9.720
33	**11724**	63.00	10.716
34	**11739**	63.50	10.887
35	**11746**	65.00	11.407
36	**11741**	67.00	12.120
37	**11712**	69.85	13.173
38	**11750**	70.00	13.230
39	**G100215**	70.00	13.230
40	**11736**	72.00	13.996
41	**11753**	75.00	15.187
42	**11718**	76.25	15.698
43	**11745**	79.00	16.850
44	**G100258**	80.00	17.280
45	**11720**	80.00	17.280

SL. No.	Section No.	A	Weight kg/m
46	**11734**	83.00	18.600
47	**11742**	88.90	21.338
48	**11747**	100.00	27.000
49	**11738**	101.00	27.542
50	**11715**	101.60	27.870
51	**11728**	110.00	32.670
52	**11729**	120.00	38.880
53	**11737**	124.00	41.515
54	**11730**	130.00	45.630
55	**11751**	135.00	49.207
56	**11752**	141.00	53.678


SQUARE BARS

SQUARE BARS WITH RADIUS




SL. No.	Section No.	A	R	Weight kg/m
1	**G103092**	8.00	1.00	0.170
2	**G102939**	10.00	1.00	0.268
3	**12282**	10.00	1.20	0.267
4	**G102940**	10.00	2.00	0.261
5	**G102942**	17.00	1.00	0.778
6	**12383**	19.90	4.00	1.032
7	**12337**	22.00	1.00	1.304
8	**G104212**	80.00	3.00	17.259
9	**12233**	85.00	1.00	19.505
10	**12382**	90.00	1.00	21.868
11	**12142**	90.00	3.00	21.849
12	**12309**	91.00	0.80	22.357
13	**12411**	95.00	2.00	24.358
14	**G104211**	101.00	3.50	27.514
15	**G100397**	101.60	1.00	27.869
16	**12327**	105.00	0.80	29.766
17	**G100273**	110.00	5.00	32.612
18	**12354**	112.00	1.00	33.866
19	**G101604**	116.00	2.50	36.317
20	**12385**	122.00	1.00	40.184
21	**G102540**	125.00	2.50	42.173
22	**12161**	127.00	1.00	43.546
23	**12019**	140.00	3.00	52.898
24	**12381**	150.00	2.00	60.741
25	**G100572**	150.00	5.00	60.692
26	**12175**	152.40	1.50	62.704
27	**12240**	155.00	1.20	64.864
28	**12355**	160.00	1.00	69.118
29	**12162**	165.10	1.00	73.594
30	**12220**	175.00	1.20	82.684
31	**12254**	178.60	1.50	86.119
32	**G101339**	180.00	2.00	87.471
33	**12414**	190.00	3.00	97.449

S5777 41.510 kg/m




Jindal Aluminium

HEXAGONAL BARS




SL. No.	Section No.	A	Weight kg/m
1	**11851**	5.00	0.058
2	**11892**	5.90	0.081
3	**11852**	7.00	0.115
4	**11871**	8.00	0.150
5	**11853**	9.00	0.189
6	**11854**	9.52	0.212
7	**11897**	10.00	0.234
8	**11855**	11.00	0.283
9	**11904**	11.11	0.288
10	**11872**	12.00	0.337
11	**11856**	12.70	0.377
12	**11881**	13.00	0.395
13	**11887**	13.85	0.449
14	**11857**	14.00	0.458
15	**11900**	15.88	0.590
16	**11864**	16.00	0.599
17	**11876**	16.85	0.664
18	**11858**	17.00	0.675
19	**11869**	18.90	0.835
20	**11866**	19.10	0.853
21	**S6175**	20.00	0.935
22	**11867**	22.00	1.132
23	**11878**	22.10	1.142
24	**11890**	22.25	1.157
25	**11896**	22.30	1.163
26	**11873**	23.85	1.330
27	**11862**	24.00	1.347
28	**11859**	25.00	1.461
29	**11893**	25.40	1.508
30	**11875**	26.85	1.686
31	**11868**	27.00	1.705
32	**11889**	27.15	1.723
33	**11865**	29.00	1.966
34	**11891**	30.19	2.131
35	**11884**	30.50	2.175
36	**11899**	31.50	2.320
37	**S6492**	31.95	2.387
38	**11860**	32.00	2.394
39	**11879**	36.00	3.030
40	**11886**	37.50	3.288
41	**11885**	38.10	3.394
42	**11880**	41.00	3.930
43	**11883**	41.27	3.984
44	**11905**	44.45	4.620
45	**11894**	46.00	4.948
46	**11863**	50.00	5.846
47	**11901**	50.80	6.034
48	**11906**	69.85	11.408

HEXAGONAL BARS - MISC.




SL. No.	SECTION No	A	B	WEIGHT kg/m
1	**29384**	30.50	30.14	2.068
2	**29385**	37.50	37.30	3.125

29434 4.468 kg/m




MISCELLANEOUS BARS


TAPER FLAT BAR




SL. No.	Section No.	A	B	R	Weight kg/m
1	**12095**	24.75	1.17	1.00	0.077
2	**12249**	25.40	1.42	6.00	0.093
3	**12016**	25.40	1.60	6.00	0.104
4	**12017**	25.40	1.88	6.00	0.120
5	**12294**	25.40	2.34	6.00	0.148
6	**12295**	25.40	2.74	6.00	0.171




SL. No.	Section No.	A	B	R	Weight kg/m
1	**12089**	25.00	2.95	2.00	0.194
2	**12010**	25.40	3.18	1.98	0.213




SL. No.	Section No.	A	B	C	Weight kg/m
1	**38656**	285.00	8.00	3.00	6.021
2	**S5651**	310.00	8.00	3.00	6.561
3	**S5652**	350.00	10.00	4.00	9.288



SL. No.	Section No.	A	B	R1	Weight kg/m
1	**12122**	40.00	8.00	2.00	0.812
2	**12120**	50.00	12.00	2.00	1.501
3	**12121**	50.00	12.00	8.00	1.469




SL. No.	Section No.	A	B	R	Weight kg/m
1	**12049**	5.60	4.55	1.25	0.052
2	**12024**	5.80	4.30	1.50	0.045
3	**12004**	6.00	4.75	1.25	0.057
4	**12021**	6.00	4.50	1.20	0.053




SL. No.	Section No.	A	Weight kg/m
1	**12326**	101.60	1.658
2	**12325**	127.00	2.093

MISCELLANEOUS BARS


12006 0.483 kg/m




12007 0.584 kg/m



12008 0.801 kg/m




12152 0.811 kg/m




Jindal Aluminium

MISCELLANEOUS BARS


12094 0.196 kg/m




12011 0.040 kg/m




12107 0.495 kg/m




12106 0.424 kg/m




S6461 0.047 kg/m




12225 0.253 kg/m




12247 0.031 kg/m




12248 0.068 kg/m




12026 0.197 kg/m




S4164 0.063 kg/m



12277 0.266 kg/m




12313 0.091 kg/m




Jindal Aluminium

MISCELLANEOUS BARS


S5384 1.174 kg/m




S5385 0.506 kg/m




12093 0.381 kg/m




12296 0.139 kg/m




12194 0.168 kg/m



12286 0.149 kg/m




S6310 0.110 kg/m




Jindal Aluminium

MISCELLANEOUS BARS


G012356 — 25.692 kg/m



12357 — 1.841 kg/m




12346 — 14.850 kg/m




Jindal Aluminium

MISCELLANEOUS BARS


12360 — 4.628 kg/m




12378 — 24.918 kg/m



12384 — 40.695 kg/m




12184 — 2.505 kg/m




MISCELLANEOUS BARS


12174 2.311 kg/m




12047 2.009 kg/m




27885 10.099 kg/m




12332 1.568 kg/m




12299 0.372 kg/m



12347 0.550 kg/m




G104373 0.172 kg/m




Jindal Aluminium

MISCELLANEOUS BARS


12403 3.132 kg/m




G100232 0.254 kg/m




G100481 17.143 kg/m




G100676 64.726 kg/m




G100765 2.438 kg/m




G100766 2.388 kg/m



G100997 6.751 kg/m




G101182 2.934 kg/m





MISCELLANEOUS BARS

G101370 25.851 kg/m




G103371 2.612 kg/m





SL. No.	Section No.	A	T	Weight kg/m
1	**G103550**	46.42	10.00	1.226
2	**G103551**	46.73	12.00	1.479
3	**G103552**	47.21	15.00	1.860
4	**G103555**	47.52	17.00	2.117
5	**G103553**	47.84	19.00	2.375
6	**G103554**	48.15	21.00	2.635

ROUND TUBES



SL. No.	Section No.	ØA	B	Weight kg/m
1	**G103126**	5.60	0.70	0.029
2	**13422**	5.60	1.20	0.045
3	**13311**	6.20	0.90	0.040
4	**13125**	6.20	1.20	0.050
5	**13630**	6.35	1.22	0.053
6	**13176**	6.35	1.50	0.062
7	**13245**	6.35	2.07	0.075
8	**13576**	7.25	1.42	0.070
9	**13118**	7.40	1.50	0.075
10	**13286**	7.75	1.00	0.057
11	**13481**	7.80	1.00	0.058
12	**13255**	8.00	1.00	0.059
13	**13355**	8.00	1.20	0.069
14	**13036**	8.00	1.27	0.072
15	**13063**	8.00	1.50	0.083
16	**13775**	8.00	1.80	0.095
17	**13445**	8.00	2.00	0.102
18	**13692**	8.10	0.50	0.032
19	**13781**	8.10	2.35	0.115
20	**13149**	8.30	1.45	0.084
21	**13670**	8.46	0.68	0.045
22	**13602**	8.60	0.80	0.053
23	**13265**	8.80	2.65	0.138
24	**13208**	9.00	0.53	0.038
25	**13329**	9.05	1.00	0.063
26	**13326**	9.20	0.78	0.056
27	**13284**	9.35	0.55	0.041
28	**13209**	9.35	0.64	0.048
29	**13553**	9.35	0.65	0.048
30	**13163**	9.50	1.35	0.093
31	**13144**	9.52	0.78	0.058
32	**13003**	9.52	0.92	0.067
33	**13210**	9.52	1.00	0.073
34	**13303**	9.52	1.13	0.080
35	**13001**	9.52	1.22	0.086
36	**13002**	9.52	1.63	0.109
37	**13784**	9.60	0.80	0.060
38	**13536**	9.70	1.40	0.099
39	**13394**	10.00	0.80	0.062
40	**13524**	10.00	0.82	0.064
41	**13097**	10.00	1.00	0.076
42	**13093**	10.00	1.50	0.108
43	**13436**	10.50	0.51	0.043
44	**13381**	10.50	1.70	0.127
45	**13159**	10.80	1.40	0.112
46	**13578**	11.00	0.42	0.038
47	**13207**	11.00	0.48	0.043
48	**13488**	11.00	3.00	0.204
49	**13396**	11.10	1.00	0.086
50	**13277**	11.11	1.60	0.129
51	**13231**	12.00	0.48	0.047
52	**13181**	12.00	0.55	0.054
53	**13145**	12.00	0.72	0.068
54	**13130**	12.00	0.91	0.086
55	**13128**	12.00	1.00	0.093
56	**13791**	12.00	1.00	0.093
57	**13745**	12.00	2.20	0.183
58	**13462**	12.00	3.00	0.229
59	**13004**	12.70	0.86	0.086
60	**13005**	12.70	1.19	0.116
61	**13779**	12.70	1.40	0.134
62	**13006**	12.70	1.63	0.153
63	**13007**	12.70	2.03	0.184
64	**13058**	12.70	2.20	0.196
65	**13608**	12.70	2.55	0.220
66	**13263**	13.00	1.00	0.102
67	**13126**	13.00	1.85	0.175
68	**13664**	14.00	0.87	0.097
69	**G101454**	14.00	1.10	0.120
70	**13234**	14.00	1.55	0.164
71	**13237**	14.00	3.10	0.287
72	**13067**	14.50	1.22	0.137
73	**13211**	15.00	0.54	0.066
74	**13182**	15.00	0.60	0.073
75	**13685**	15.00	1.00	0.119
76	**13008**	15.00	2.00	0.221
77	**13267**	15.00	4.75	0.413
78	**13228**	15.20	0.72	0.088
79	**13465**	15.40	3.20	0.331
80	**13621**	15.50	2.35	0.262
81	**13727**	15.50	4.25	0.406
82	**13751**	15.70	3.50	0.362
83	**13009**	15.88	0.92	0.117
84	**13212**	15.88	0.96	0.121
85	**13010**	15.88	1.22	0.152
86	**13011**	15.88	1.63	0.197
87	**13459**	15.88	2.00	0.235
88	**13012**	15.88	2.38	0.272
89	**13274**	16.00	1.00	0.127
90	**13691**	16.00	1.60	0.195
91	**13070**	16.00	2.20	0.257
92	**13124**	16.00	2.75	0.309
93	**13778**	16.00	3.50	0.371
94	**G104336**	16.20	0.50	0.067
95	**13334**	16.90	2.45	0.300

ROUND TUBES

SL. No.	Section No.	ØA	B	Weight kg/m
96	**13232**	17.00	0.56	0.078
97	**G101455**	17.00	1.10	0.148
98	**13169**	17.00	2.60	0.318
99	**13071**	17.10	2.10	0.267
100	**13792**	17.50	3.30	0.397
101	**13157**	18.00	0.60	0.089
102	**G100668**	18.00	1.00	0.144
103	**13492**	18.00	1.30	0.184
104	**13132**	18.00	1.63	0.226
105	**13185**	18.00	2.00	0.271
106	**13579**	18.50	0.47	0.072
107	**13213**	18.50	0.51	0.078
108	**13612**	18.50	0.54	0.082
109	**13183**	18.50	0.60	0.091
110	**13146**	18.50	0.72	0.108
111	**13643**	18.50	1.00	0.148
112	**13673**	18.60	1.15	0.170
113	**13165**	19.00	1.15	0.174
114	**13335**	19.00	2.65	0.367
115	**13257**	19.05	0.82	0.127
116	**13013**	19.05	0.92	0.141
117	**13214**	19.05	0.95	0.145
118	**13014**	19.05	1.12	0.171
119	**13368**	19.05	1.20	0.182
120	**13304**	19.05	1.30	0.195
121	**13015**	19.05	1.63	0.241
122	**13016**	19.05	1.70	0.249
123	**13460**	19.05	2.00	0.289
124	**13017**	19.05	2.50	0.351
125	**13461**	19.05	3.18	0.428
126	**13072**	19.60	2.30	0.337
127	**13150**	19.60	2.40	0.350
128	**13035**	19.60	3.05	0.428
129	**13347**	19.80	6.20	0.715
130	**13359**	20.00	1.00	0.161
131	**G101456**	20.00	1.10	0.176
132	**13018**	20.00	1.25	0.199
133	**13409**	20.00	1.50	0.235
134	**13113**	20.00	1.63	0.254
135	**13251**	20.00	3.15	0.450
136	**13857**	20.50	2.30	0.355
137	**G103068**	21.00	4.25	0.604
138	**13272**	21.00	5.10	0.688
139	**13336**	21.10	3.00	0.460
140	**S4491**	21.18	1.60	0.266
141	**13107**	21.20	2.55	0.403
142	**G101224**	21.30	2.77	0.435
143	**13615**	21.40	4.80	0.676
144	**13073**	21.50	2.50	0.403
145	**13168**	21.70	3.10	0.489

SL. No.	Section No.	ØA	B	Weight kg/m
146	**13262**	22.00	0.55	0.100
147	**13770**	22.00	0.55	0.100
148	**13752**	22.00	0.75	0.135
149	**13253**	22.00	0.85	0.152
150	**13626**	22.00	1.00	0.178
151	**13603**	22.00	1.20	0.212
152	**13562**	22.00	1.25	0.220
153	**13561**	22.00	1.60	0.277
154	**13238**	22.00	4.10	0.623
155	**13589**	22.00	5.00	0.721
156	**G103083**	22.00	5.25	0.746
157	**13019**	22.22	0.88	0.159
158	**13376**	22.22	1.20	0.214
159	**13061**	22.22	1.60	0.280
160	**13278**	22.23	1.00	0.180
161	**S4492**	22.30	1.60	0.281
162	**13796**	22.50	6.00	0.840
163	**13384**	23.00	1.40	0.257
164	**G101459**	23.00	5.445	0.811
165	**13665**	23.40	1.00	0.190
166	**13108**	23.70	2.85	0.504
167	**13337**	23.90	3.65	0.626
168	**13147**	24.00	0.84	0.165
169	**13308**	24.00	1.25	0.241
170	**13133**	24.00	1.63	0.309
171	**13080**	24.00	2.75	0.496
172	**13523**	25.00	1.00	0.204
173	**13117**	25.00	1.22	0.246
174	**13034**	25.00	1.50	0.299
175	**13363**	25.00	1.50	0.299
176	**13470**	25.00	1.50	0.299
177	**13020**	25.00	2.00	0.390
178	**13566**	25.00	2.00	0.390
179	**13021**	25.00	2.50	0.477
180	**13862**	25.00	3.00	0.560
181	**13122**	25.00	4.00	0.713
182	**G101464**	25.00	4.20	0.741
183	**13721**	25.00	5.00	0.848
184	**13378**	25.00	6.45	1.015
185	**13776**	25.20	0.90	0.186
186	**13369**	25.40	0.83	0.173
187	**13215**	25.40	0.87	0.181
188	**13222**	25.40	1.00	0.207
189	**13305**	25.40	1.06	0.219
190	**13022**	25.40	1.22	0.250
191	**13306**	25.40	1.22	0.250
192	**13577**	25.40	1.30	0.266
193	**13023**	25.40	1.60	0.323
194	**13129**	25.40	1.90	0.379
195	**13090**	25.40	3.20	0.603

ROUND TUBES

SL. No.	Section No.	ØA	B	Weight kg/m
196	**13293**	25.40	5.95	0.981
197	**G102607**	25.50	0.65	0.137
198	**13444**	25.91	4.63	0.836
199	**13787**	26.00	1.60	0.331
200	**13441**	26.00	3.00	0.585
201	**13479**	26.00	3.50	0.668
202	**G101462**	26.00	5.425	0.947
203	**13683**	26.00	6.50	1.075
204	**13837**	26.51	3.43	0.671
205	**13641**	26.67	3.17	0.633
206	**G101225**	26.70	2.87	0.580
207	**13186**	27.00	2.50	0.520
208	**13127**	27.00	3.00	0.611
209	**13109**	27.00	3.20	0.646
210	**13318**	27.00	5.50	1.003
211	**13338**	27.20	3.95	0.779
212	**13387**	27.50	1.50	0.331
213	**13360**	28.00	1.00	0.229
214	**13401**	28.00	1.60	0.358
215	**13110**	28.00	3.00	0.636
216	**13655**	28.00	3.00	0.636
217	**13038**	28.00	4.00	0.814
218	**13705**	28.00	5.35	1.028
219	**13315**	28.00	9.50	1.491
220	**13809**	28.60	1.60	0.366
221	**13114**	28.60	1.63	0.373
222	**13081**	28.60	3.30	0.708
223	**13429**	28.70	2.28	0.511
224	**13417**	29.00	1.00	0.238
225	**13235**	29.00	2.50	0.562
226	**G104109**	29.00	9.50	1.571
227	**13386**	30.00	0.70	0.174
228	**13260**	30.00	0.77	0.191
229	**13382**	30.00	1.00	0.246
230	**13047**	30.00	1.50	0.363
231	**13264**	30.00	2.00	0.475
232	**13829**	30.00	2.00	0.475
233	**13379**	30.00	2.30	0.540
234	**13190**	30.00	2.50	0.583
235	**13866**	30.00	3.00	0.687
236	**13639**	30.00	4.60	0.991
237	**13101**	30.00	5.25	1.102
238	**13171**	30.00	6.65	1.318
239	**13068**	30.00	7.25	1.399
240	**13024**	30.10	1.22	0.299
241	**13339**	30.20	4.20	0.926
242	**13628**	31.00	2.25	0.549
243	**13654**	31.00	3.00	0.713
244	**13111**	31.00	3.50	0.816
245	**13798**	31.75	0.80	0.210

SL. No.	Section No.	ØA	B	Weight kg/m
246	**13254**	31.75	0.95	0.248
247	**13229**	31.75	1.05	0.273
248	**13571**	31.75	1.00	0.261
249	**13530**	31.75	1.10	0.286
250	**13025**	31.75	1.22	0.316
251	**13026**	31.75	1.63	0.416
252	**13027**	31.75	2.00	0.505
253	**13094**	31.75	3.18	0.771
254	**13758**	31.80	3.15	0.766
255	**13599**	31.80	3.20	0.776
256	**13458**	31.80	4.50	1.042
257	**13707**	31.90	5.10	1.159
258	**13328**	32.00	1.20	0.314
259	**G100739**	32.00	1.50	0.388
260	**13248**	32.00	1.60	0.412
261	**13100**	32.00	2.00	0.509
262	**13598**	32.00	3.00	0.738
263	**13082**	32.00	3.50	0.846
264	**13066**	32.00	4.00	0.950
265	**G102699**	32.00	4.00	0.950
266	**13700**	32.00	4.25	1.000
267	**13375**	32.00	4.50	1.050
268	**13496**	32.00	8.00	1.629
269	**13581**	32.00	10.00	1.866
270	**13865**	32.25	4.69	1.097
271	**13640**	32.25	4.86	1.129
272	**13771**	32.50	3.55	0.872
273	**13591**	32.80	5.80	1.328
274	**13137**	33.00	3.50	0.875
275	**13483**	33.00	6.20	1.409
276	**13044**	33.00	6.25	1.418
277	**G103066**	33.00	7.60	1.637
278	**13570**	33.30	1.10	0.300
279	**G101226**	33.40	3.38	0.861
280	**G100271**	34.00	1.00	0.280
281	**13600**	34.00	4.50	1.126
282	**13199**	34.00	5.75	1.378
283	**13447**	34.00	8.75	1.874
284	**G102443**	34.20	2.20	0.597
285	**13730**	34.64	1.44	0.406
286	**G100987**	34.70	9.75	2.063
287	**13342**	34.80	4.90	1.242
288	**13442**	35.00	1.20	0.344
289	**13393**	35.00	3.00	0.814
290	**13202**	35.00	4.50	1.164
291	**13712**	35.00	5.00	1.272
292	**13316**	35.00	7.00	1.663
293	**13633**	35.00	8.50	1.911
294	**13585**	35.20	4.50	1.172
295	**13706**	35.40	4.90	1.268

ROUND TUBES

SL. No.	Section No.	ØA	B	Weight kg/m
296	**13703**	35.80	4.90	1.284
297	**13446**	35.90	4.95	1.300
298	**G100740**	36.00	1.30	0.383
299	**13135**	36.00	2.00	0.576
300	**13828**	36.00	2.00	0.577
301	**13103**	36.00	4.00	1.085
302	**13607**	36.00	7.50	1.813
303	**13443**	36.00	8.00	1.900
304	**13567**	36.10	1.60	0.468
305	**13250**	36.50	3.00	0.852
306	**S6192**	37.00	4.00	1.120
307	**13388**	37.00	5.00	1.357
308	**13083**	37.50	4.25	1.198
309	**13256**	37.90	1.70	0.522
310	**13711**	38.00	1.00	0.314
311	**13411**	38.00	1.20	0.375
312	**13091**	38.00	2.00	0.611
313	**13710**	38.00	3.00	0.891
314	**13323**	38.00	5.90	1.606
315	**13057**	38.00	6.50	1.737
316	**13385**	38.00	6.75	1.789
317	**13367**	38.00	7.50	1.940
318	**13224**	38.10	1.30	0.405
319	**13028**	38.10	1.63	0.504
320	**13029**	38.10	2.00	0.612
321	**13030**	38.10	2.50	0.755
322	**13099**	38.10	7.55	1.956
323	**13140**	38.20	3.20	0.950
324	**13762**	38.80	9.52	2.365
325	**13606**	39.00	9.00	2.290
326	**13769**	39.00	4.00	1.188
327	**13340**	39.10	5.45	1.555
328	**G103070**	39.50	8.25	2.187
329	**13763**	39.80	10.03	2.532
330	**13786**	40.00	1.00	0.331
331	**13480**	40.00	1.20	0.395
332	**G100741**	40.00	1.30	0.427
333	**13078**	40.00	1.50	0.490
334	**13048**	40.00	2.00	0.645
335	**13152**	40.00	2.50	0.795
336	**13098**	40.00	3.00	0.941
337	**13134**	40.00	4.00	1.221
338	**13370**	40.00	5.00	1.484
339	**G101738**	40.00	5.00	1.484
340	**13507**	40.00	7.00	1.959
341	**13389**	40.00	8.00	2.171
342	**13276**	40.00	11.00	2.705
343	**13766**	40.00	14.00	3.088
344	**13504**	40.60	1.80	0.592
345	**13174**	41.00	5.00	1.527

SL. No.	Section No.	ØA	B	Weight kg/m
346	**13416**	41.80	4.56	1.440
347	**13649**	41.80	4.56	1.440
348	**13827**	42.00	2.00	0.679
349	**13089**	42.00	2.00	0.679
350	**13319**	42.00	7.50	2.195
351	**13584**	42.00	8.25	2.362
352	**13412**	42.00	11.50	2.975
353	**13807**	42.10	4.75	1.505
354	**13808**	42.15	1.45	0.501
355	**13737**	42.16	3.55	1.163
356	**13419**	42.16	4.85	1.535
357	**S6650**	42.20	2.70	0.905
358	**13772**	42.50	3.95	1.292
359	**13661**	42.55	4.90	1.565
360	**13564**	42.70	9.35	2.645
361	**S5990**	43.00	6.25	1.948
362	**13116**	43.00	7.00	2.137
363	**13601**	43.40	10.00	2.833
364	**G100742**	44.00	1.30	0.471
365	**13468**	44.00	3.00	1.043
366	**13194**	44.00	10.00	2.884
367	**13341**	44.40	6.35	2.049
368	**13750**	44.45	1.60	0.582
369	**G100629**	44.45	9.525	2.822
370	**13077**	45.00	2.50	0.901
371	**G101818**	45.00	3.00	1.069
372	**13200**	45.00	4.00	1.391
373	**13331**	45.00	5.00	1.696
374	**13487**	45.00	14.00	3.681
375	**13565**	45.20	10.30	3.049
376	**13505**	45.70	1.80	0.670
377	**13084**	46.00	5.00	1.738
378	**13136**	46.00	5.50	1.889
379	**13310**	46.00	6.00	2.035
380	**G103069**	46.00	8.75	2.765
381	**G103067**	46.00	9.75	2.998
382	**13804**	46.25	1.00	0.384
383	**G102281**	47.50	9.20	2.989
384	**G103071**	47.60	8.35	2.780
385	**G100743**	48.00	1.30	0.515
386	**13826**	48.00	2.00	0.780
387	**G101698**	48.00	3.00	1.145
388	**13298**	48.00	4.00	1.492
389	**13138**	48.00	5.00	1.823
390	**13056**	48.00	8.75	2.913
391	**13088**	48.00	9.00	2.977
392	**13512**	48.10	4.60	1.697
393	**13667**	48.10	4.75	1.747
394	**13408**	48.16	4.51	1.670
395	**13172**	48.26	3.68	1.391

ROUND TUBES

SL. No.	Section No.	ØA	B	Weight kg/m
396	**13420**	48.26	5.08	1.861
397	**13510**	48.30	4.00	1.503
398	**13767**	48.30	3.00	1.153
399	**13588**	48.41	4.47	1.666
400	**13597**	49.90	10.75	3.570
401	**13271**	50.00	1.50	0.617
402	**13467**	50.00	2.00	0.814
403	**13064**	50.00	2.50	1.007
404	**13757**	50.00	2.50	1.007
405	**13065**	50.00	3.00	1.196
406	**13121**	50.00	5.00	1.908
407	**13327**	50.00	6.00	2.239
408	**13371**	50.00	7.50	2.704
409	**13583**	50.00	10.00	3.393
410	**13713**	50.00	12.50	3.976
411	**G103474**	50.00	15.00	4.453
412	**13131**	50.20	3.10	1.238
413	**G101223**	50.80	1.244	0.523
414	**13031**	50.80	1.63	0.680
415	**13506**	50.80	1.80	0.748
416	**13032**	50.80	2.03	0.840
417	**13033**	50.80	2.50	1.024
418	**13414**	50.80	3.00	1.216
419	**G100569**	50.80	3.20	1.292
420	**13282**	50.80	6.35	2.400
421	**13112**	51.00	6.00	2.290
422	**13768**	51.00	18.00	5.038
423	**G101691**	51.40	8.70	3.151
424	**G101387**	51.40	9.70	3.431
425	**S3923**	51.80	3.65	1.491
426	**G100744**	52.00	1.30	0.559
427	**13042**	52.00	7.00	2.672
428	**13037**	52.00	9.50	3.425
429	**G100986**	52.00	11.00	3.826
430	**13437**	54.00	1.60	0.711
431	**13825**	54.00	2.00	0.882
432	**13672**	54.00	8.75	3.358
433	**13170**	54.00	10.00	3.732
434	**13783**	54.00	12.00	4.275
435	**13268**	55.00	2.50	1.113
436	**13777**	55.40	2.00	0.906
437	**13398**	55.80	7.35	3.021
438	**G100624**	56.00	1.30	0.603
439	**13632**	56.00	5.50	2.356
440	**G103667**	56.00	10.00	3.902
441	**13556**	56.80	14.40	5.179
442	**13674**	56.86	5.09	2.235
443	**13085**	57.00	6.75	2.877
444	**13652**	57.00	7.50	3.149
445	**13549**	57.00	18.00	5.955

SL. No.	Section No.	ØA	B	Weight kg/m
446	**13049**	57.60	2.90	1.346
447	**13682**	57.80	16.90	5.863
448	**13372**	58.80	11.50	4.614
449	**13062**	59.50	4.50	2.099
450	**G100630**	60.00	1.30	0.647
451	**13075**	60.00	2.00	0.984
452	**13824**	60.00	2.00	0.984
453	**13395**	60.00	2.50	1.219
454	**13817**	60.00	3.00	1.450
455	**13748**	60.00	3.50	1.677
456	**G101819**	60.00	4.00	1.900
457	**13196**	60.00	10.00	4.241
458	**13761**	60.00	12.00	4.886
459	**13438**	60.00	20.00	6.786
460	**13218**	60.32	3.91	1.870
461	**13525**	60.33	5.28	2.468
462	**13236**	60.33	5.54	2.575
463	**13653**	61.00	8.00	3.596
464	**G102300**	61.00	11.50	4.829
465	**13782**	61.07	5.54	2.607
466	**13239**	62.00	6.37	3.005
467	**G103303**	62.00	15.00	5.980
468	**13050**	63.00	1.60	0.833
469	**13526**	63.00	2.00	1.035
470	**13453**	63.00	3.00	1.527
471	**13404**	63.00	4.00	2.002
472	**13397**	63.00	9.00	4.122
473	**13059**	63.50	3.18	1.627
474	**13625**	63.50	6.00	2.926
475	**13139**	63.50	7.00	3.354
476	**S5991**	63.50	9.55	4.370
477	**G100625**	64.00	1.30	0.691
478	**13448**	64.00	6.00	2.952
479	**13671**	64.00	8.25	3.901
480	**G100222**	64.00	13.50	5.783
481	**G100962**	64.00	14.50	6.088
482	**13175**	65.00	1.00	0.542
483	**G100156**	65.00	3.50	1.826
484	**S5660**	65.00	6.00	3.003
485	**G103668**	65.00	10.00	4.665
486	**13823**	66.00	2.00	1.086
487	**13119**	66.00	6.00	3.053
488	**13241**	66.20	3.05	1.633
489	**G100626**	68.00	1.30	0.736
490	**G100306**	68.00	2.00	1.120
491	**13046**	69.35	3.18	1.782
492	**13166**	69.50	12.50	6.043
493	**13695**	70.00	2.00	1.154
494	**13620**	70.00	4.00	2.239
495	**13508**	70.00	5.00	2.757

ROUND TUBES

SL. No.	Section No.	ØA	B	Weight kg/m
496	**13780**	70.00	15.00	6.998
497	**13746**	70.00	16.50	7.488
498	**13040**	70.00	17.50	7.793
499	**13614**	70.00	25.00	9.543
500	**13451**	70.50	19.75	8.502
501	**13822**	72.00	2.00	1.188
502	**13690**	72.00	2.50	1.474
503	**13299**	72.00	12.00	6.107
504	**G100548**	72.30	1.30	0.783
505	**13704**	73.00	9.00	4.886
506	**13153**	73.03	5.16	2.970
507	**13086**	73.03	7.00	3.920
508	**13233**	75.00	3.00	1.832
509	**13193**	75.00	18.00	8.702
510	**G100549**	76.00	1.30	0.824
511	**13269**	76.00	2.50	1.559
512	**13115**	76.00	7.00	4.096
513	**13187**	76.10	4.50	2.732
514	**13225**	76.20	1.30	0.825
515	**13723**	76.20	1.45	0.919
516	**13259**	76.20	1.60	1.012
517	**13658**	76.20	2.00	1.259
518	**13141**	76.20	3.18	1.970
519	**13281**	76.20	6.35	3.762
520	**13719**	76.50	27.75	11.475
521	**13051**	76.20	9.50	5.375
522	**13624**	76.20	10.00	5.615
523	**13722**	76.20	12.70	6.841
524	**13498**	76.50	23.50	10.565
525	**13821**	78.00	2.00	1.289
526	**G103694**	78.00	21.00	10.153
527	**13471**	78.18	4.00	2.517
528	**13773**	79.50	19.75	10.010
529	**13217**	80.00	2.50	1.643
530	**13569**	80.00	3.00	1.959
531	**13120**	80.00	4.00	2.579
532	**13349**	80.00	5.00	3.180
533	**G101741**	80.00	5.00	3.180
534	**13191**	80.00	6.00	3.766
535	**13391**	80.00	8.00	4.886
536	**13734**	80.00	10.00	5.938
537	**13810**	80.00	10.00	5.938
538	**G101739**	80.00	10.00	5.938
539	**13515**	80.00	11.50	6.682
540	**13164**	80.00	15.00	8.270
541	**13744**	80.00	15.00	8.270
542	**13742**	80.00	20.00	10.179
543	**13725**	80.00	21.00	10.509
544	**G103590**	80.00	22.00	10.823
545	**13324**	80.00	25.00	11.663

SL. No.	Section No.	ØA	B	Weight kg/m
546	**13527**	80.20	2.00	1.327
547	**G100550**	80.80	1.30	0.877
548	**13216**	82.00	7.00	4.453
549	**13261**	82.00	21.50	11.033
550	**13092**	82.55	3.20	2.154
551	**13820**	84.00	2.00	1.391
552	**13313**	85.00	1.30	0.922
553	**13802**	85.00	12.50	7.687
554	**S6514**	85.00	23.50	12.259
555	**13806**	85.00	27.50	13.413
556	**13189**	86.00	8.00	5.293
557	**13045**	86.35	3.18	2.243
558	**13714**	88.00	2.00	1.459
559	**13715**	88.00	3.00	2.163
560	**S6807**	88.00	17.50	10.465
561	**13154**	88.90	4.05	2.915
562	**13106**	88.90	5.36	3.798
563	**13430**	88.90	5.49	3.884
564	**13142**	88.90	6.35	4.446
565	**13295**	88.90	7.62	5.253
566	**13617**	88.90	7.62	5.254
567	**13637**	88.90	7.62	5.254
568	**13493**	88.90	9.52	6.410
569	**S6275**	89.00	10.00	6.701
570	**13698**	90.00	1.70	1.273
571	**13613**	90.00	2.50	1.856
572	**13162**	90.00	3.50	2.568
573	**13074**	90.00	4.00	2.918
574	**G101086**	90.00	6.00	4.275
575	**G100098**	90.00	11.00	7.371
576	**13759**	90.00	15.00	9.543
577	**13055**	90.00	17.50	10.762
578	**S6660**	90.24	7.62	5.340
579	**13760**	90.50	8.00	5.598
580	**13192**	91.80	3.30	2.477
581	**13720**	92.00	10.00	6.955
582	**13611**	92.00	14.50	9.532
583	**G103777**	92.00	13.00	8.711
584	**13552**	92.00	22.00	13.063
585	**S6195**	92.00	36.25	17.142
586	**13582**	92.10	6.27	4.568
587	**13854**	94.00	14.00	9.500
588	**13728**	95.00	2.50	1.962
589	**13500**	95.25	12.70	8.893
590	**13790**	96.00	3.00	2.367
591	**13204**	96.00	11.50	8.243
592	**13179**	96.00	19.50	12.653
593	**13320**	96.50	5.00	3.880
594	**13198**	96.50	10.00	7.337
595	**13592**	96.50	25.00	15.162

ROUND TUBES

SL. No.	Section No.	ØA	B	Weight kg/m
596	**13423**	98.00	4.00	3.189
597	**13258**	98.00	26.00	15.878
598	**13716**	100.00	2.50	2.068
599	**13095**	100.00	3.20	2.627
600	**13242**	100.00	4.00	3.257
601	**13540**	100.00	5.00	4.029
602	**13520**	100.00	6.00	4.784
603	**13252**	100.00	8.00	6.243
604	**G102697**	100.00	10.00	7.634
605	**13729**	100.00	15.00	10.815
606	**13743**	100.00	15.00	10.815
607	**13800**	100.00	16.00	11.400
608	**S6808**	100.00	17.00	11.969
609	**13732**	100.00	20.00	13.572
610	**13659**	101.60	2.30	1.937
611	**13219**	101.60	3.20	2.671
612	**13864**	101.60	4.45	3.663
613	**13069**	101.60	5.74	4.667
614	**13296**	101.60	8.08	6.409
615	**13407**	101.60	10.00	7.770
616	**13495**	101.60	19.05	13.339
617	**G101965**	101.60	28.55	17.690
618	**13322**	102.00	12.00	9.160
619	**G103589**	102.50	32.75	19.376
620	**G103369**	103.00	10.00	7.889
621	**13521**	105.00	2.50	2.174
622	**13604**	105.15	1.90	1.664
623	**13666**	106.00	3.70	3.211
624	**13852**	106.00	14.00	10.925
625	**13853**	106.00	20.00	14.590
626	**13151**	108.00	3.00	2.672
627	**13344**	109.00	2.00	1.815
628	**13455**	110.00	5.00	4.453
629	**S6003**	110.00	10.00	8.842
630	**13668**	110.00	15.00	12.087
631	**S6642**	110.00	23.50	17.242
632	**13178**	112.00	11.50	9.803
633	**G103404**	112.00	30.00	20.866
634	**13815**	112.50	5.50	4.992
635	**S6809**	113.00	17.50	14.176
636	**13491**	113.50	7.20	6.492
637	**13605**	113.54	2.04	1.925
638	**13638**	114.20	8.51	7.629
639	**13678**	114.30	6.02	5.529
640	**G103734**	114.30	6.02	5.529
641	**13158**	114.30	6.35	5.814
642	**13330**	114.30	8.56	7.678
643	**13618**	114.30	8.56	7.678
644	**13076**	114.50	4.50	4.199
645	**13490**	114.50	5.50	5.085

SL. No.	Section No.	ØA	B	Weight kg/m
646	**G103658**	117.50	33.25	23.762
647	**13380**	117.70	11.75	10.560
648	**13345**	118.00	2.00	1.967
649	**G102145**	118.00	38.75	26.049
650	**G102144**	118.00	40.25	26.545
651	**13348**	120.00	1.50	1.507
652	**13548**	120.00	3.00	2.977
653	**S6158**	120.00	3.50	3.459
654	**13785**	120.00	4.00	3.936
655	**13593**	120.00	5.00	4.877
656	**G103209**	120.00	6.00	5.802
657	**G101740**	120.00	8.00	7.600
658	**13586**	120.00	8.00	7.600
659	**13657**	120.00	10.00	9.331
660	**13662**	120.00	12.00	10.993
661	**13616**	120.00	12.00	10.993
662	**13709**	120.00	13.00	11.799
663	**13684**	120.00	15.00	13.360
664	**13733**	120.00	17.50	15.215
665	**13735**	120.00	17.50	15.215
666	**13755**	120.00	20.00	16.965
667	**G103426**	120.00	30.00	22.902
668	**13366**	120.65	6.35	6.156
669	**13686**	121.00	30.50	23.413
670	**13399**	122.00	23.50	19.634
671	**13541**	122.50	30.00	23.538
672	**13533**	125.00	2.00	2.087
673	**G100266**	125.00	3.00	3.105
674	**G100154**	125.00	6.00	6.056
675	**13173**	125.00	6.50	6.533
676	**G103311**	125.00	7.00	7.006
677	**13830**	125.00	10.00	9.755
678	**13413**	125.00	12.00	11.502
679	**13795**	125.00	15.00	13.996
680	**13052**	125.00	20.00	17.813
681	**13697**	126.50	24.25	21.032
682	**13321**	127.00	3.50	3.666
683	**13816**	127.00	6.50	6.644
684	**13801**	127.00	9.07	9.073
685	**G103282**	127.00	19.05	17.443
686	**13749**	128.00	39.50	29.652
687	**13201**	130.00	7.50	7.793
688	**13390**	130.00	9.00	9.237
689	**13831**	130.00	10.00	10.179
690	**13609**	130.00	12.00	12.011
691	**13764**	130.00	23.50	21.229
692	**13595**	130.00	25.00	22.266
693	**13450**	130.00	28.50	24.537
694	**13610**	130.00	33.50	27.421
695	**G100409**	131.50	19.50	18.525

ROUND TUBES

SL. No.	Section No.	ØA	B	Weight kg/m
696	**13774**	131.00	20.50	19.215
697	**13754**	132.00	2.50	2.746
698	**13454**	132.00	5.00	5.386
699	**13542**	133.00	4.00	4.377
700	**13765**	133.00	15.00	15.014
701	**13517**	133.00	28.00	24.938
702	**13374**	135.00	32.50	28.257
703	**13301**	136.00	16.50	16.725
704	**S6486**	137.00	3.00	3.410
705	**13283**	137.00	26.00	24.480
706	**G101896**	138.00	10.00	10.857
707	**13392**	139.70	7.35	8.251
708	**13405**	140.00	4.00	4.614
709	**S6304**	140.00	8.00	8.957
710	**13432**	140.00	9.00	10.001
711	**G101087**	140.00	10.00	11.027
712	**13424**	140.00	10.50	11.534
713	**13832**	140.00	15.00	15.904
714	**13587**	140.00	17.50	18.184
715	**13747**	140.00	20.00	20.358
716	**13687**	140.00	24.00	23.615
717	**G101853**	141.30	6.553	7.490
718	**13477**	141.30	9.53	10.652
719	**13699**	141.30	9.53	10.652
720	**13731**	141.50	23.25	23.320
721	**G100694**	142.00	11.50	12.730
722	**13279**	143.00	6.00	6.972
723	**13439**	143.00	29.00	28.042
724	**13457**	144.00	35.25	32.516
725	**13357**	145.00	7.50	8.747
726	**13244**	145.00	32.50	31.013
727	**13534**	146.00	17.50	19.075
728	**13426**	147.00	4.50	5.439
729	**13361**	150.00	2.00	2.511
730	**13717**	150.00	2.80	3.496
731	**13794**	150.00	3.00	3.741
732	**13509**	150.00	5.00	6.150
733	**13644**	150.00	6.50	7.912
734	**13501**	150.00	13.60	15.735
735	**13476**	152.00	10.00	12.045
736	**13400**	152.00	31.00	31.817
737	**13499**	153.00	22.50	24.906
738	**13484**	153.50	13.25	15.763
739	**13547**	153.60	44.00	40.905
740	**13406**	154.00	4.00	5.089
741	**13563**	154.00	5.00	6.319
742	**13522**	155.00	2.50	3.234
743	**13753**	155.00	2.50	3.234
744	**13373**	155.00	16.00	18.865
745	**G100769**	155.00	23.50	26.212

SL. No.	Section No.	ØA	B	Weight kg/m
746	**13594**	156.00	8.00	10.043
747	**13456**	156.00	29.50	31.654
748	**13803**	158.00	3.00	3.944
749	**13543**	158.00	4.00	5.225
750	**13246**	159.00	4.50	5.897
751	**13123**	160.00	5.50	7.208
752	**13440**	160.00	5.50	7.208
753	**13428**	160.00	6.00	7.838
754	**13402**	160.00	8.00	10.314
755	**G100153**	160.00	10.00	12.723
756	**13688**	160.00	11.00	13.902
757	**13511**	160.00	13.00	16.210
758	**13797**	160.00	17.50	21.153
759	**13559**	160.00	25.50	29.092
760	**G101610**	160.00	27.50	30.907
761	**13528**	160.40	4.00	5.307
762	**13249**	162.00	11.00	14.089
763	**13718**	164.00	6.00	8.041
764	**G100335**	165.00	3.00	4.122
765	**13538**	165.00	4.50	6.126
766	**S5668**	165.00	10.00	13.148
767	**G100107**	165.00	42.50	44.161
768	**13474**	165.00	44.50	45.484
769	**13724**	165.10	25.40	30.098
770	**G101571**	165.10	19.05	23.600
771	**G103403**	166.00	18.00	22.597
772	**13702**	167.00	6.00	8.194
773	**13351**	168.00	4.50	6.240
774	**13415**	168.00	7.50	10.210
775	**13648**	168.00	9.00	12.138
776	**13518**	168.00	25.00	30.324
777	**13726**	168.28	7.11	9.720
778	**13813**	168.30	3.00	4.206
779	**13660**	168.30	3.50	4.893
780	**13502**	168.30	10.97	14.640
781	**13544**	169.00	4.50	6.279
782	**13550**	170.00	5.00	6.998
783	**13650**	170.00	8.00	10.993
784	**13675**	170.00	8.50	11.644
785	**G100779**	171.00	19.50	25.059
786	**G101728**	171.00	4.00	5.666
787	**13290**	172.00	10.00	13.741
788	**13287**	172.00	17.00	22.350
789	**13537**	173.00	19.00	24.819
790	**13285**	173.00	24.00	30.333
791	**13161**	173.80	6.40	9.087
792	**G100808**	174.00	12.00	16.490
793	**13425**	175.00	15.00	20.358
794	**13573**	175.00	22.50	29.105
795	**13793**	176.00	3.00	4.402

ROUND TUBES


SL. No.	Section No.	ØA	B	Weight kg/m
796	**13805**	176.00	3.00	4.402
797	**13289**	177.80	12.70	17.785
798	**13701**	178.00	8.00	11.536
799	**13516**	178.00	20.50	27.387
800	**13433**	180.00	6.50	9.566
801	**13836**	180.00	10.00	14.420
802	**13275**	180.00	15.00	20.993
803	**13352**	184.00	4.50	6.851
804	**13756**	184.00	8.00	11.943
805	**G100669**	184.50	2.66	4.103
806	**13356**	184.50	6.00	9.084
807	**13535**	185.00	11.00	16.235
808	**G100534**	185.00	45.00	53.438
809	**G100155**	186.00	6.00	9.161
810	**13247**	190.00	5.00	7.846
811	**13560**	190.00	9.00	13.818
812	**13627**	192.00	42.50	53.894
813	**S6520**	194.00	32.00	43.972
814	**13503**	195.00	13.50	20.784
815	**13350**	195.00	17.50	26.348
816	**13680**	195.00	20.00	29.688
817	**13629**	195.00	23.00	33.556
818	**13354**	195.00	25.00	36.050
819	**13452**	195.00	29.50	41.413
820	**S5669**	196.00	10.50	16.521
821	**13811**	197.00	4.00	6.548
822	**13677**	197.00	31.00	43.650
823	**13353**	200.00	4.50	7.462
824	**13631**	200.00	5.00	8.270
825	**13693**	200.00	6.00	9.873
826	**13403**	200.00	8.00	13.029
827	**13622**	200.00	10.00	16.116
828	**G100807**	200.00	12.00	19.136
829	**G100165**	200.00	25.00	37.110
830	**G101612**	200.00	32.50	46.176
831	**13497**	202.00	9.53	15.559
832	**13472**	202.00	18.50	28.795
833	**G100390**	202.00	18.50	28.795
834	**13623**	203.20	6.35	10.603
835	**G100768**	203.00	31.50	45.824
836	**G101897**	205.00	3.20	5.478
837	**G102384**	205.00	3.50	5.982
838	**13539**	205.00	5.00	8.482
839	**13280**	205.00	27.00	40.765
840	**G100770**	205.00	45.00	61.073
841	**13418**	206.00	8.50	14.240
842	**13464**	207.00	28.50	43.152
843	**13545**	210.00	5.00	8.694
844	**13557**	210.00	5.00	8.694
845	**13513**	210.00	15.00	24.811

SL. No.	Section No.	ØA	B	Weight kg/m
846	**G103695**	210.00	25.00	39.231
847	**13740**	214.00	9.00	15.650
848	**13814**	215.80	3.00	5.415
849	**G100529**	219.08	8.179	14.632
850	**13519**	220.00	6.50	11.771
851	**13590**	220.00	8.00	14.386
852	**13580**	220.00	9.50	16.962
853	**G100391**	220.00	9.50	16.962
854	**13642**	220.00	10.00	17.813
855	**13532**	220.00	17.50	30.059
856	**13789**	223.00	8.50	15.465
857	**G101378**	223.00	11.50	20.631
858	**13619**	224.00	11.00	19.874
859	**13478**	225.00	5.00	9.331
860	**13434**	225.00	6.50	12.047
861	**13572**	225.00	20.00	34.777
862	**13475**	226.00	11.00	20.061
863	**13656**	226.00	42.00	65.551
864	**G100679**	227.00	8.50	15.754
865	**13596**	227.00	12.50	22.743
866	**13676**	229.00	24.00	41.733
867	**13551**	230.00	5.00	9.543
868	**13636**	230.00	25.00	43.472
869	**13635**	230.00	28.00	47.976
870	**13679**	230.00	13.00	23.929
871	**G101609**	230.00	25.00	43.472
872	**13568**	234.00	27.00	47.408
873	**G103665**	234.87	4.75	9.272
874	**13410**	235.00	8.00	15.404
875	**13741**	235.00	9.00	17.253
876	**G103061**	235.00	10.00	19.085
877	**13838**	238.00	5.00	9.882
878	**13835**	240.00	15.00	28.628
879	**13819**	240.00	40.00	67.858
880	**13463**	242.00	19.50	36.803
881	**13574**	245.00	35.00	62.345
882	**13738**	246.00	20.00	38.340
883	**13651**	246.00	30.00	54.965
884	**13482**	250.00	5.00	10.391
885	**13799**	250.00	6.00	12.418
886	**13694**	250.00	8.00	16.422
887	**G100810**	252.00	6.00	12.520
888	**13669**	252.00	11.00	22.487
889	**13473**	252.00	17.00	33.887
890	**13555**	252.00	17.00	33.887
891	**13546**	260.00	5.00	10.815
892	**13708**	262.00	6.00	13.029
893	**13788**	264.00	7.00	15.260
894	**13558**	270.00	5.00	11.239
895	**13514**	270.00	14.00	30.401

ROUND TUBES


SL. No.	Section No.	ØA	B	Weight kg/m
896	**G100684**	270.00	20.00	42.412
897	**13431**	271.00	8.00	17.847
898	**G103735**	273.03	9.27	20.740
899	**13435**	275.00	7.50	17.018
900	**G103338**	276.00	13.00	29.001
901	**13689**	279.40	15.88	35.496
902	**13856**	280.00	32.50	68.230
903	**13818**	280.00	45.00	89.700
904	**13634**	282.00	8.50	19.719
905	**13554**	290.00	5.00	12.087
906	**13834**	290.00	15.00	34.989
907	**G100680**	290.00	18.00	41.529
908	**G100502**	296.00	8.00	19.543
909	**13812**	297.00	15.00	35.880
910	**S5729**	300.00	10.00	24.599
911	**G103733**	300.00	11.00	26.965
912	**13739**	300.00	12.70	30.949
913	**G103732**	300.00	13.00	31.647
914	**S6305**	300.00	30.00	68.707

IRRIGATION TUBES



SL. No.	Section No.	ØA	B	Weight kg/m
1	**13981**	50.80	1.27	0.534
2	**13982**	76.20	1.27	0.807
3	**13983**	101.60	1.27	1.080
4	**13984**	127.00	1.32	1.407
5	**13985**	152.40	1.47	1.882
6	**13986**	203.20	1.92	3.278

RECTANGULAR TUBES



SL. No.	Section No.	A	B	C	Weight kg/m
1	**14160**	12.00	9.16	2.00	0.185
2	**14145**	20.00	10.00	0.75	0.115
3	**14059**	20.00	10.00	1.20	0.179
4	**14058**	20.00	10.00	1.50	0.219
5	**14168**	20.00	13.00	2.00	0.313
6	**14203**	22.00	16.00	1.50	0.284
7	**14202**	22.00	18.00	1.50	0.300
8	**14136**	25.00	10.00	2.50	0.405
9	**14196**	25.00	21.00	1.80	0.412
10	**14060**	25.40	12.70	0.81	0.160
11	**14020**	25.40	12.70	1.22	0.235
12	**14014**	25.40	19.05	0.85	0.195
13	**14051**	25.40	19.05	1.08	0.247
14	**14197**	25.40	19.05	1.25	0.283
15	**14001**	25.40	19.05	1.63	0.363
16	**G103177**	30.00	15.00	1.50	0.340
17	**14138**	30.00	20.00	2.00	0.497
18	**G100651**	30.00	20.00	3.00	0.713
19	**G103411**	30.00	24.00	2.00	0.540
20	**14185**	30.30	18.00	1.50	0.367
21	**14204**	32.00	23.00	2.00	0.551
22	**14150**	35.00	15.00	1.60	0.404
23	**14046**	36.00	23.50	0.64	0.202
24	**14132**	36.00	23.50	0.56	0.177
25	**14146**	36.00	24.00	0.70	0.221
26	**14147**	36.00	24.00	0.78	0.246
27	**14148**	36.00	24.00	0.88	0.276
28	**14149**	36.00	24.00	0.96	0.301
29	**14095**	36.50	24.50	0.70	0.225
30	**14042**	37.00	24.00	0.80	0.260
31	**G101498**	38.00	19.00	1.60	0.465
32	**14102**	38.10	19.05	1.50	0.439
33	**14028**	38.10	25.40	0.95	0.316
34	**14015**	38.10	25.40	1.10	0.364
35	**14067**	38.10	25.40	1.44	0.471
36	**14002**	38.10	25.40	2.00	0.643
37	**14010**	38.10	25.40	2.41	0.764
38	**14086**	38.10	25.40	3.18	0.980
39	**14159**	38.10	25.40	5.00	1.445
40	**14012**	40.00	15.00	1.50	0.421
41	**14117**	40.00	20.00	1.20	0.373
42	**G103490**	40.00	20.00	1.30	0.403
43	**G102588**	40.00	20.00	1.60	0.491
44	**14115**	40.00	20.00	1.80	0.548
45	**14019**	40.00	20.00	2.00	0.604
46	**14088**	40.00	20.00	2.80	0.823
47	**G103151**	40.00	25.00	5.00	1.485
48	**G100196**	40.00	30.00	2.00	0.713
49	**S5382**	42.00	12.00	1.50	0.413
50	**14043**	44.45	25.40	3.20	1.096
51	**G102151**	45.00	20.00	1.50	0.502
52	**14133**	46.50	23.50	0.62	0.230
53	**14047**	46.50	23.50	0.74	0.273
54	**14105**	47.00	40.00	2.15	0.960
55	**14041**	48.00	24.00	0.80	0.304
56	**14045**	48.00	24.00	1.06	0.402
57	**14083**	48.00	24.00	1.80	0.665
58	**14096**	49.00	24.50	0.75	0.292
59	**14091**	49.84	25.94	2.00	0.775
60	**G100901**	50.00	10.00	2.50	0.742
61	**14166**	50.00	12.00	2.00	0.626
62	**14144**	50.00	25.00	2.00	0.767
63	**14151**	50.00	28.00	3.00	1.166
64	**14142**	50.00	38.00	1.50	0.688
65	**14161**	50.00	38.00	2.00	0.907
66	**14137**	50.00	40.00	1.60	0.750
67	**G102556**	50.80	16.00	1.20	0.417
68	**14141**	50.80	25.40	0.85	0.342
69	**14027**	50.80	25.40	0.95	0.381
70	**14093**	50.80	25.40	1.04	0.414
71	**14036**	50.80	25.40	1.13	0.451
72	**14100**	50.80	25.40	1.20	0.478
73	**14068**	50.80	25.40	1.44	0.570
74	**14011**	50.80	25.40	1.50	0.593
75	**14112**	50.80	25.40	1.60	0.631
76	**14003**	50.80	25.40	2.03	0.791
77	**14188**	50.80	25.40	2.36	0.911
78	**14009**	50.80	25.40	2.41	0.929
79	**14118**	50.80	25.40	3.00	1.137
80	**14004**	50.80	38.10	3.05	1.363
81	**14119**	53.00	38.10	1.20	0.574
82	**14089**	53.00	38.10	1.80	0.850
83	**14213**	54.00	34.00	2.00	0.907
84	**14179**	54.60	24.30	1.30	0.536
85	**14016**	55.00	35.00	3.00	1.360
86	**14048**	60.00	36.00	0.76	0.390
87	**14212**	60.00	40.00	2.00	1.037
88	**14152**	60.00	40.00	4.00	1.987
89	**14080**	61.00	37.00	0.90	0.471
90	**14054**	62.00	24.00	0.84	0.382

RECTANGULAR TUBES

SL. No.	Section No.	A	B	C	Weight kg/m
91	**14044**	63.00	38.10	1.14	0.608
92	**14070**	63.00	38.10	1.47	0.781
93	**14069**	63.00	38.10	2.10	1.093
94	**14005**	63.00	38.10	2.95	1.516
95	**14195**	63.00	45.00	3.00	1.652
96	**14055**	63.50	38.10	1.02	0.547
97	**14029**	63.50	38.10	1.20	0.643
98	**14073**	63.50	38.10	1.70	0.901
99	**14013**	63.50	38.10	2.00	1.054
100	**14030**	65.00	25.00	0.98	0.466
101	**14031**	65.00	25.00	1.25	0.590
102	**G102490**	65.00	30.00	3.00	1.442
103	**14177**	65.00	45.00	1.50	0.867
104	**14198**	65.00	50.00	3.00	1.766
105	**14101**	68.50	38.10	1.75	0.974
106	**14106**	70.00	20.00	2.00	0.929
107	**S5612**	70.00	20.00	3.50	1.569
108	**14099**	70.00	35.00	1.50	0.826
109	**14076**	72.00	24.00	0.81	0.414
110	**14025**	72.00	24.00	1.20	0.606
111	**14026**	74.80	25.10	1.63	0.851
112	**14153**	75.00	12.00	1.80	0.811
113	**14158**	75.00	20.00	2.50	1.215
114	**14097**	75.00	24.50	0.80	0.423
115	**14056**	75.00	25.00	1.03	0.547
116	**14034**	75.00	25.00	1.15	0.607
117	**14155**	75.00	25.00	1.50	0.786
118	**14017**	75.00	25.00	2.00	1.036
119	**14032**	75.00	25.00	2.80	1.427
120	**14140**	75.00	25.00	3.25	1.641
121	**14033**	75.00	35.00	2.80	1.578
122	**14120**	75.00	36.00	0.80	0.472
123	**14182**	75.00	38.00	2.00	1.177
124	**S6333**	75.00	45.00	5.00	2.970
125	**14178**	75.00	50.00	6.00	3.661
126	**G100171**	76.00	38.00	3.20	1.859
127	**14187**	76.20	25.40	1.57	0.834
128	**14186**	76.20	25.40	3.18	1.635
129	**G101627**	76.20	38.10	3.00	1.754
130	**G101386**	76.20	38.10	4.00	2.296
131	**14024**	76.20	44.46	3.20	1.974
132	**14090**	77.50	37.50	0.80	0.489
133	**14082**	78.00	35.00	1.00	0.600
134	**14061**	78.00	38.00	1.00	0.615
135	**14167**	80.00	15.00	1.50	0.745
136	**14139**	80.00	20.00	2.00	1.037
137	**G104008**	80.00	30.00	2.00	1.145
138	**14193**	80.00	40.00	4.00	2.419
139	**14128**	80.00	50.00	2.00	1.360
140	**14022**	81.25	38.10	0.95	0.607

SL. No.	Section No.	A	B	C	Weight kg/m
141	**14072**	81.25	38.10	1.25	0.781
142	**14071**	81.25	38.10	1.75	1.093
143	**14006**	81.25	38.10	2.64	1.626
144	**14181**	82.00	38.00	2.00	1.253
145	**14172**	82.50	38.00	1.25	0.797
146	**14110**	82.50	40.50	1.30	0.845
147	**14007**	82.60	38.10	3.25	2.004
148	**14092**	89.22	45.66	2.00	1.414
149	**14192**	90.00	15.00	1.50	0.826
150	**14131**	90.00	36.00	0.85	0.571
151	**14215**	90.00	60.00	2.00	1.577
152	**14206**	90.56	47.38	2.10	1.517
153	**14121**	92.00	36.00	0.90	0.613
154	**14165**	94.00	54.00	3.50	2.665
155	**14052**	95.00	24.00	0.95	0.601
156	**14053**	95.00	24.00	1.17	0.738
157	**14063**	95.00	38.00	0.90	0.637
158	**14199**	95.00	53.00	3.50	2.665
159	**14129**	99.00	52.00	3.00	2.349
160	**14200**	99.00	52.00	4.00	3.089
161	**14162**	100.00	15.00	1.50	0.907
162	**14103**	100.00	15.00	2.00	1.198
163	**14065**	100.00	20.00	1.40	0.886
164	**14175**	100.00	25.00	1.50	0.988
165	**14194**	100.00	25.00	2.00	1.307
166	**14114**	100.00	35.00	3.00	2.089
167	**14062**	100.00	40.00	1.10	0.818
168	**14023**	100.00	40.00	1.30	0.976
169	**14074**	100.00	40.00	1.54	1.139
170	**14018**	100.00	40.00	2.00	1.469
171	**14154**	100.00	50.00	1.40	1.113
172	**G104235**	100.00	40.00	4.00	2.851
173	**14176**	100.00	50.00	1.50	1.190
174	**14066**	100.00	50.00	1.70	1.345
175	**S4409**	100.00	50.00	2.00	1.576
176	**14087**	100.00	50.00	2.80	2.183
177	**14064**	100.00	50.00	3.00	2.332
178	**14085**	100.00	50.00	3.25	2.518
179	**G101038**	100.00	50.00	3.90	2.995
180	**14211**	100.00	50.00	5.00	3.780
181	**14143**	100.00	50.00	6.00	4.471
182	**14077**	101.60	25.40	1.10	0.739
183	**14037**	101.60	25.40	1.35	0.906
184	**14050**	101.60	25.40	1.63	1.089
185	**14190**	101.60	25.40	3.18	2.072
186	**14035**	101.60	44.75	1.35	1.051
187	**14075**	101.60	44.75	1.75	1.367
188	**14021**	101.60	44.75	2.40	1.834
189	**14008**	101.60	44.75	3.18	2.404
190	**14189**	101.60	50.80	3.18	2.508


RECTANGULAR TUBES

SL. No.	Section No.	A	B	C	Weight kg/m
191	**14049**	101.60	50.80	4.78	3.686
192	**14124**	101.60	50.80	6.35	4.790
193	**14130**	101.60	44.75	2.00	1.537
194	**14104**	113.42	58.81	2.10	1.905
195	**14183**	116.00	38.00	2.00	1.620
196	**G103714**	120.00	50.00	2.00	1.793
197	**14220**	120.00	56.00	5.00	4.482
198	**14231**	120.00	60.00	3.00	2.819
199	**14122**	120.00	60.00	5.00	4.590
200	**14057**	123.00	24.00	1.06	0.828
201	**14170**	123.00	24.00	2.00	1.544
202	**14113**	124.00	48.75	4.00	3.559
203	**S6577**	125.00	25.00	2.00	1.577
204	**14209**	125.00	50.00	2.70	2.473
205	**14210**	125.00	62.50	3.00	2.940
206	**G103994**	125.00	75.00	2.00	2.117
207	**14040**	127.00	25.40	1.30	1.052
208	**14094**	127.00	25.40	1.79	1.439
209	**14164**	127.00	25.40	2.00	1.603
210	**14157**	127.00	25.40	3.18	2.508
211	**14079**	127.00	38.10	1.20	1.051
212	**14038**	127.00	38.10	1.35	1.184
213	**14078**	127.00	38.10	1.74	1.518
214	**14174**	127.00	44.45	1.95	1.764
215	**14081**	127.00	44.45	3.18	2.834
216	**14134**	127.00	44.45	5.00	4.359
217	**14201**	127.00	50.80	3.00	2.783
218	**14111**	127.00	50.80	4.76	4.325
219	**14180**	127.00	63.50	4.00	3.942
220	**G102861**	130.00	60.00	3.00	2.981
221	**14214**	142.00	55.00	2.50	2.592
222	**14156**	146.00	58.00	2.50	2.686
223	**14169**	150.00	25.00	1.50	1.393
224	**G100337**	150.00	25.00	2.00	1.847
225	**G103472**	150.00	25.00	2.50	2.295
226	**14184**	150.00	38.00	2.00	1.987
227	**14135**	150.00	44.45	3.18	3.230
228	**14116**	150.00	50.00	2.00	2.116
229	**S6187**	150.00	50.00	2.50	2.633
230	**14205**	150.00	50.00	3.00	3.143
231	**G104234**	150.00	50.00	4.00	4.147
232	**14125**	150.00	50.00	4.78	4.916
233	**14109**	150.00	75.00	2.00	2.386
234	**14171**	150.00	75.00	3.00	3.548
235	**14123**	150.00	75.00	3.50	4.120
236	**G103315**	150.00	100.00	9.50	11.850
237	**G101282**	160.00	65.00	3.00	3.548
238	**14191**	188.00	50.00	3.00	3.758
239	**14207**	200.00	50.00	5.00	6.480
240	**S6810**	200.00	65.00	2.50	3.510

SL. No.	Section No.	A	B	C	Weight kg/m
241	**14221**	200.00	100.00	4.00	6.307
242	**14126**	200.00	100.00	5.00	7.830
243	**14127**	200.00	125.00	8.00	13.349
244	**G102101**	200.00	150.00	5.00	9.180
245	**14173**	200.00	150.00	10.00	17.820
246	**14163**	203.20	50.80	2.50	3.362
247	**14107**	203.20	50.80	3.20	4.279
248	**G100839**	220.00	140.00	4.00	7.603
249	**G100985**	250.00	100.00	6.00	10.951
250	**14208**	300.00	50.00	3.00	5.573
251	**G104113**	300.00	100.00	5.00	10.530
252	**G102100**	300.00	150.00	7.00	16.481

RECTANGULAR TUBES


RECTANGULAR TUBE WITH CORNER RADIUS



SL. No.	Section No.	A	B	C	R1	R2	Weight kg/m
1	**15189**	25.00	15.00	3.00	0.40	3.00	0.530
2	**15247**	30.00	15.00	0.80	1.20	2.00	0.182
3	**15230**	30.00	18.00	1.20	0.30	1.50	0.290
4	**G104088**	30.00	20.00	2.00	5.00	7.00	0.441
5	**15123**	33.00	20.00	1.20	0.40	1.50	0.323
6	**G015187**	33.00	20.00	1.20	1.30	2.50	0.317
7	**15256**	45.00	20.00	3.00	0.40	3.00	0.935
8	**15142**	49.80	20.00	1.20	1.30	2.50	0.426
9	**15212**	49.80	20.00	1.20	1.30	2.50	0.426
10	**15258**	50.00	25.00	2.00	4.00	6.00	0.720
11	**15241**	50.80	25.40	2.50	0.70	3.20	0.939
12	**15293**	60.00	25.00	1.50	1.50	3.00	0.649
13	**15274**	62.00	17.00	1.00	3.00	4.00	0.400
14	**G102824**	65.00	16.00	1.50	1.00	2.50	0.632
15	**15249**	65.00	24.00	1.20	4.10	5.30	0.535
16	**15294**	75.00	25.00	3.38	0.40	2.00	1.693
17	**G100451**	75.00	25.00	4.00	0.40	2.00	1.978
18	**15151**	76.20	38.10	4.78	1.00	1.00	2.704
19	**15155**	80.00	40.00	4.00	2.00	2.00	2.419
20	**G102798**	80.00	50.00	3.00	2.00	5.00	1.960
21	**15207**	80.38	41.84	4.56	3.17	0.40	3.201
22	**15325**	100.00	25.00	2.85	0.40	2.00	1.343
23	**15179**	100.00	80.00	2.80	1.20	4.00	2.603
24	**G101662**	108.00	90.00	5.00	8.00	13.00	4.833
25	**15335**	111.00	53.00	5.00	10.00	3.00	4.369
26	**G104114**	112.60	105.60	2.80	13.00	15.80	3.028
27	**G103302**	116.00	80.00	1.80	0.30	0.50	1.870
28	**15157**	120.00	110.00	3.65	2.00	2.00	4.389
29	**G101663**	138.00	123.00	5.00	10.00	15.00	6.487
30	**15186**	140.00	120.00	4.00	5.00	9.00	5.313
31	**G100787**	150.00	100.00	5.00	0.40	3.00	6.460
32	**15319**	150.00	100.00	8.00	2.00	10.00	9.886
33	**15214**	168.00	72.00	4.00	4.00	8.00	4.900
34	**15318**	200.00	100.00	8.00	2.00	10.00	12.046
35	**15229**	245.00	97.00	3.50	0.40	1.00	6.330
36	**15264**	254.00	89.60	5.00	4.80	9.80	8.838
37	**15317**	257.65	133.82	5.00	0.40	2.00	10.291

Jindal Aluminium

SQUARE TUBES




SL. No.	Section No.	A	B	Weight kg/m
1	**14490**	11.00	0.60	0.067
2	**14519**	12.00	0.55	0.068
3	**14481**	12.00	0.64	0.078
4	**14527**	12.20	1.20	0.143
5	**14485**	12.70	0.81	0.104
6	**14451**	12.70	1.22	0.151
7	**14452**	12.70	1.63	0.195
8	**14575**	15.00	1.50	0.219
9	**14555**	15.50	0.65	0.104
10	**14502**	15.88	1.27	0.200
11	**14491**	16.00	1.00	0.162
12	**14478**	17.00	0.62	0.109
13	**14474**	17.50	1.44	0.245
14	**14472**	18.00	1.22	0.221
15	**14531**	18.00	2.00	0.345
16	**14512**	18.15	0.64	0.121
17	**14486**	18.50	0.69	0.133
18	**14496**	18.50	0.90	0.171
19	**14544**	19.00	3.00	0.518
20	**14482**	19.05	1.13	0.219
21	**14453**	19.05	1.22	0.235
22	**14542**	19.05	1.57	0.296
23	**14454**	19.05	1.63	0.307
24	**14560**	19.05	2.36	0.425
25	**14552**	19.05	3.18	0.545
26	**G103492**	20.00	1.30	0.263
27	**14521**	20.00	1.50	0.299
28	**14509**	20.00	1.70	0.335
29	**14550**	20.00	2.00	0.389
30	**G103256**	20.00	2.00	0.389
31	**14536**	20.00	3.25	0.588
32	**14532**	22.50	0.52	0.123
33	**14483**	22.50	0.55	0.130
34	**14479**	22.50	0.63	0.148
35	**14487**	23.00	0.76	0.182
36	**14477**	23.50	0.87	0.212
37	**14557**	23.50	0.92	0.224
38	**14469**	23.50	1.02	0.247
39	**14520**	24.50	0.67	0.172
40	**14470**	25.00	1.50	0.381
41	**14504**	25.00	1.80	0.451
42	**14516**	25.00	2.80	0.671
43	**G100566**	25.00	3.00	0.713
44	**14567**	25.20	2.50	0.613
45	**14476**	25.40	0.82	0.219
46	**14541**	25.40	0.91	0.241
47	**14466**	25.40	1.25	0.326
48	**14551**	25.40	1.57	0.404
49	**14455**	25.40	1.63	0.418
50	**14456**	25.40	2.00	0.505
51	**14554**	25.40	2.36	0.587
52	**14465**	25.40	2.41	0.598
53	**14505**	30.00	1.80	0.548
54	**G100257**	30.00	2.00	0.605
55	**14497**	30.00	3.00	0.874
56	**14546**	31.00	0.70	0.229
57	**14467**	31.75	1.25	0.412
58	**14457**	31.75	1.63	0.530
59	**14458**	31.75	2.00	0.643
60	**G102725**	32.00	0.73	0.247
61	**G102726**	32.00	0.82	0.276
62	**14529**	32.00	1.70	0.556
63	**14475**	32.00	2.60	0.825
64	**14488**	35.00	0.93	0.342
65	**14513**	35.00	2.00	0.712
66	**14535**	37.35	4.70	1.657
67	**14524**	37.50	0.80	0.317
68	**14468**	38.10	1.25	0.497
69	**14511**	38.10	1.37	0.547
70	**14459**	38.10	1.63	0.642
71	**S6276**	38.10	2.00	0.780
72	**14460**	38.10	2.13	0.827
73	**14461**	38.10	2.41	0.929
74	**14533**	38.10	5.00	1.787
75	**14534**	38.10	6.35	2.177
76	**14518**	40.00	0.80	0.339
77	**14506**	40.00	1.80	0.743
78	**14564**	40.00	2.00	0.821
79	**14514**	40.00	2.85	1.143
80	**14480**	40.00	3.00	1.198
81	**14563**	40.00	4.00	1.555
82	**G103882**	40.00	7.00	2.495
83	**14522**	44.45	2.00	0.917
84	**14558**	44.45	2.36	1.073
85	**14473**	44.46	3.20	1.426
86	**14471**	50.00	1.18	0.621
87	**14525**	50.00	1.50	0.785
88	**14510**	50.00	1.70	0.887
89	**14462**	50.00	2.00	1.037
90	**14515**	50.00	2.30	1.185
91	**14503**	50.00	2.70	1.379
92	**14545**	50.00	3.00	1.523
93	**14553**	50.80	2.36	1.235
94	**14463**	50.80	2.40	1.254
95	**14464**	50.80	3.05	1.573

SQUARE TUBES

SL. No.	Section No.	A	B	Weight kg/m
96	**14543**	50.80	3.18	1.635
97	**14565**	60.00	2.00	1.253
98	**14498**	60.00	4.00	2.419
99	**14500**	62.00	3.80	2.388
100	**14489**	62.00	5.00	3.078
101	**14559**	63.50	1.90	1.264
102	**14492**	63.50	2.38	1.571
103	**14568**	63.50	3.25	2.115
104	**G103616**	70.00	1.50	1.110
105	**G100296**	70.00	3.15	2.274
106	**G103615**	75.00	1.50	1.191
107	**S6806**	75.00	2.00	1.577
108	**14507**	75.00	2.70	2.108
109	**14526**	75.00	3.20	2.481
110	**14538**	76.00	4.76	3.662
111	**14493**	76.20	2.38	1.897
112	**14562**	80.00	4.00	3.283
113	**14548**	87.00	2.00	1.836
114	**14549**	87.00	2.90	2.634
115	**14494**	87.00	3.80	3.415
116	**14484**	87.00	4.00	3.586
117	**14495**	87.00	5.00	4.428
118	**G100878**	100.00	2.50	2.633
119	**14508**	100.00	3.00	3.142
120	**S6659**	100.00	6.00	6.091
121	**G100274**	100.00	8.00	7.949
122	**14566**	101.30	6.35	6.512
123	**14561**	101.60	2.36	2.529
124	**14517**	101.60	3.18	3.374
125	**S6490**	101.60	12.70	12.194
126	**14528**	150.00	3.00	4.763
127	**14547**	150.00	5.00	7.830
128	**G101834**	152.40	6.35	10.016
129	**G103165**	152.40	12.70	19.161
130	**14537**	178.00	9.00	16.427
131	**14530**	200.00	4.00	8.467

SQUARE TUBES


SQUARE TUBE WITH CORNER RADIUS



SL. No.	Section No.	A	B	R1	R2	Weight kg/m
1	15226	18.00	2.00	0.40	1.50	0.341
2	15113	19.00	1.50	0.40	1.60	0.277
3	15267	25.00	2.00	4.00	6.00	0.450
4	15302	30.00	6.00	1.00	2.00	1.548
5	15185	32.00	3.00	1.50	3.00	0.924
6	15271	34.00	1.50	2.50	4.00	0.504
7	G101558	38.10	3.05	1.78	1.52	1.152
8	15232	40.00	1.50	0.40	2.00	0.615
9	15251	40.00	2.00	2.00	4.00	0.793
10	15221	44.00	4.00	4.00	4.00	1.728
11	G100937	48.00	3.00	6.00	6.00	1.458
12	G100565	50.00	4.00	0.40	2.50	1.973
13	15299	50.00	4.00	4.00	8.00	1.876
14	15239	50.80	6.35	3.18	6.35	2.978
15	G101664	57.155	5.02	1.52	4.83	2.778
16	15313	65.00	3.00	3.00	6.00	1.946
17	15314	63.50	3.18	1.80	5.00	2.018
18	G103198	70.00	3.00	2.00	2.00	2.171
19	G103199	75.00	2.00	2.00	3.00	1.565
20	15295	75.00	3.38	0.40	2.00	2.606
21	15252	76.20	4.00	0.50	3.00	3.099
22	G100786	100.00	5.00	0.40	3.00	5.110
23	15143	101.60	3.18	1.58	4.76	3.333
24	15260	120.00	12.00	5.00	0.40	14.054
25	15282	126.46	2.00	17.48	19.48	2.517
26	G100304	150.00	7.00	1.00	2.00	10.804
27	15238	150.00	15.00	0.40	2.00	21.861

Jindal Aluminium


HEXAGONAL TUBE




SL. No.	Section No.	A	ØB	Weight kg/m
1	**S5742**	9.00	7.00	0.085
2	**29706**	19.05	12.20	0.533
3	**28299**	22.20	12.00	0.847
4	**29572**	22.20	14.00	0.737
5	**29719**	22.25	15.80	0.628
6	**29537**	25.40	17.00	0.896
7	**G103574**	27.00	17.50	1.055
8	**29540**	27.00	19.50	0.898
9	**G103153**	27.00	20.50	0.813
10	**29707**	27.06	19.95	0.868
11	**29541**	27.15	18.00	1.036
12	**29538**	30.15	22.00	1.099
13	**29708**	30.17	23.13	0.994
14	**29704**	31.50	13.50	1.934
15	**29519**	33.30	25.00	1.267
16	**28300**	38.10	20.00	2.546
17	**29676**	39.67	32.00	1.508
18	**29677**	42.87	35.00	1.700
19	**29703**	46.00	24.00	3.726
20	**29064**	46.00	32.00	2.776
21	**28822**	50.00	24.00	4.624
22	**29678**	50.75	41.00	2.458
23	**28824**	55.00	25.00	5.748
24	**28823**	55.00	33.50	4.693
25	**27631**	60.00	32.00	6.246
26	**27630**	60.00	40.00	5.025
27	**29143**	65.00	52.00	4.145
28	**28887**	70.00	38.00	8.395
29	**28886**	70.00	45.00	7.163
30	**29144**	70.50	58.00	4.488
31	**29139**	75.00	60.00	5.519
32	**28856**	75.00	38.00	10.091
33	**29142**	75.00	55.00	6.738
34	**29124**	80.00	55.00	8.550
35	**27632**	85.00	50.00	11.593
36	**29125**	85.00	60.00	9.260
37	**28857**	110.00	74.00	16.681
34	**28864**	110.00	66.00	19.056
35	**28858**	133.40	80.00	28.039

Jindal Aluminium

HEXAGONAL TUBE




SL. No.	Section No.	A	ØB	C	R	Weight kg/m
1	**28990**	41.00	45.49	22.00	6.00	2.873
2	**29093**	65.00	71.96	35.00	10.0	7.194




SL No	SECTION No	A	ØB	WEIGHT kg/m
1	**29582**	46.00	27.00	3.181
2	**29583**	46.00	18.00	4.040
3	**29597**	52.00	24.00	4.826
4	**29430**	60.00	30.00	6.127
5	**29438**	65.00	30.00	7.535
6	**29439**	70.00	38.00	7.885
7	**29440**	75.00	35.00	9.976
8	**29437**	90.00	40.00	14.735
9	**29443**	110.00	52.00	21.296
10	**29444**	123.00	64.00	25.216
11	**29445**	133.40	76.00	27.647

HEXAGONAL TUBE




SL. No.	Section No.	ØA	B	C	D	Weight kg/m
1	29312	54.10	50.80	24.00	18.61	4.651
2	29127	68.07	63.50	30.00	24.52	7.308
3	29183	77.70	73.15	38.00	26.20	9.093


29140 0.764 kg/m



29695 4.330 kg/m




FLUTED ROUND TUBES




SL. No.	Section No.	ØA	ØB	C	Weight kg/m
1	**14904**	18.50	16.75	0.67	0.114
2	**14907**	18.50	17.33	0.38	0.074
3	**14913**	18.80	16.70	0.70	0.127
4	**14901**	19.05	16.90	0.70	0.130
5	**14910**	20.50	17.70	0.90	0.186
6	**14909**	20.70	19.20	0.52	0.109
7	**14915**	24.00	22.62	0.49	0.114
8	**14903**	24.80	22.60	0.70	0.179
9	**14921**	24.80	22.84	0.58	0.148
10	**14916**	24.80	22.97	0.67	0.156
11	**14906**	24.80	23.56	0.416	0.107
12	**G101043**	25.00	22.50	0.90	0.214
13	**14902**	25.40	20.34	1.83	0.410
14	**14919**	25.40	20.80	1.60	0.370
15	**G101963**	22.00	20.50	0.75	0.115
16	**14914**	25.40	22.01	0.93	0.252
17	**14912**	25.40	22.07	0.90	0.247
18	**14908**	25.40	22.20	0.79	0.226
19	**14917**	25.40	22.68	0.60	0.189
20	**14905**	28.00	25.50	0.80	0.237
21	**14911**	28.00	26.32	0.63	0.171
22	**G101042**	29.50	26.50	0.90	0.295
23	**14918**	32.06	27.00	1.83	0.533
24	**G101964**	34.10	30.80	1.65	0.381
25	**14920**	37.00	33.00	1.50	0.511


G103974 0.389 kg/m



G104343 1.611 kg/m




OVAL TUBES




SL. No.	Section No.	A	B	C	Weight kg/m
1	**15005**	24.00	11.10	1.60	0.240
2	**15007**	27.70	12.00	1.25	0.220
3	**15014**	31.50	21.50	2.40	0.518
4	**15010**	36.00	19.00	1.60	0.383
5	**15009**	45.00	22.50	3.00	0.861
6	**15004**	65.00	25.00	1.60	0.663
7	**15011**	70.00	27.00	2.00	0.889
8	**15012**	175.00	42.00	9.00	9.761
9	**15013**	239.00	42.00	9.00	12.871


29698 0.322 kg/m




15254 0.153 kg/m



G103931 0.143 kg/m




G104342 0.790 kg/m




Jindal Aluminium

MISCELLANEOUS TUBES




SL. No.	Section No.	A	B	R	Weight kg/m
1	**15141**	50.00	40.00	50.00	0.804
2	**15164**	62.75	42.00	84.00	0.988
3	**15140**	72.00	50.00	100.00	1.132


15118 — 1.570 kg/m




15203 — 0.391 kg/m




15275 — 0.326 kg/m



15145 — 4.780 kg/m




15175 — 2.894 kg/m




Jindal Aluminium

MISCELLANEOUS TUBES


15206 1.119 kg/m




15257 0.761 kg/m




15298 0.879 kg/m




15224 0.852 kg/m




15225 1.501 kg/m




S6164 3.188 kg/m



15259 5.104 kg/m




15273 0.615 kg/m




MISCELLANEOUS TUBES


15288 5.125 kg/m




15289 0.721 kg/m




15291 0.789 kg/m




22150 0.093 kg/m



27352 3.431 kg/m




27816 2.641 kg/m




MISCELLANEOUS TUBES

G102749 17.825 kg/m




MATCHING WITH G102750

G102750 15.234 kg/m




MATCHING WITH G102749


MISCELLANEOUS TUBES




SL No	SECTION No	ØA	WEIGHT kg/m
1	**15304**	22.80	0.201
2	**15305**	27.20	0.239
3	**15306**	31.60	0.276
4	**15307**	36.00	0.314



SL. No.	Section No.	A	B	Weight kg/m
1	**S6231**	141.00	137.50	3.741
2	**S6232**	159.50	156.00	4.243
3	**S6233**	178.50	175.00	4.759



SL. No.	Section No.	ØA	Weight kg/m
1	**15309**	154.00	5.045
2	**15310**	140.00	4.570




Sl No	Section No	ØA	T	B	Weight kg/m
1	G101711	169.00	3.50	10.00	4.835
2	G101712	183.00	3.50	10.00	5.251
3	G101713	198.00	4.00	10.00	6.503
4	G101714	214.00	4.00	10.00	7.046


Jindal Aluminium

MISCELLANEOUS TUBES


29608 1.212 kg/m




15190 0.058 kg/m




15156 0.329 kg/m




15223 0.298 kg/m




15287 0.860 kg/m




15296 0.205 kg/m




15250 0.322 kg/m




15308 0.304 kg/m




15303 0.143 kg/m




15152 0.271 kg/m



15163 0.310 kg/m




15150 0.300 kg/m




MISCELLANEOUS TUBES


15311 0.452 kg/m




15301 0.190 kg/m




15300 0.278 kg/m




15204 0.377 kg/m




S6487 1.274 kg/m




S6128 1.118 kg/m



27970 1.116 kg/m




15176 0.282 kg/m




Jindal Aluminium

MISCELLANEOUS TUBES


15101 — 1.230 kg/m




15130 — 0.621 kg/m




15199 — 0.700 kg/m




43542 — 1.639 kg/m




15248 — 1.768 kg/m




15270 — 1.881 kg/m



15283 — 2.058 kg/m




29608 — 1.212 kg/m




Jindal Aluminium

MISCELLANEOUS TUBES


S6309 7.327 kg/m




28955 3.599 kg/m




27916 4.970 kg/m




15268 0.846 kg/m



15219 1.509 kg/m



15337 5.289 kg/m




GENERAL SHAPE


Jindal Aluminium

MISCELLANEOUS TUBES


15216 69.928 kg/m




S6723 8.737 kg/m




28119 16.047 kg/m




27916 4.970 kg/m



S6240 2.115 kg/m




27576 5.106 kg/m




MISCELLANEOUS TUBES


28519 4.791 kg/m




28527 1.490 kg/m




43504 2.435 kg/m




27583 3.609 kg/m



43505 1.316 kg/m




15315 79.061 kg/m




Jindal Aluminium

MISCELLANEOUS TUBES


15338 6.600 kg/m




G101089 6.514 kg/m




G102648 9.245 kg/m




G102719 7.589 kg/m



G104345 38.227 kg/m




MISCELLANEOUS TUBES




SL No	SECTION No	A	WEIGHT kg/m
1	**15121**	0.74	0.075
2	**15167**	0.85	0.087


15281 0.333 kg/m




15280 0.280 kg/m




15117 4.478 kg/m



MISCELLANEOUS TUBES




SL No	SECTION No	A	B	ØC	WEIGHT kg/m
1	**29592**	25.40	24.10	17.00	1.039
2	**28735**	66.00	56.00	44.00	5.874




SL No	SECTION No	A	ØB	R	WEIGHT kg/m
1	**28100**	43.00	24.15	5.00	3.698
2	**28101**	52.80	32.90	5.50	5.162
3	**29425**	63.50	32.00	1.00	8.713
4	**15213**	93.00	48.00	1.00	18.464
5	**G100099**	100.00	67.00	10.00	17.249
6	**G100100**	100.00	48.00	10.00	21.882
7	**29362**	118.00	68.00	1.00	27.787

MISCELLANEOUS TUBES


29658 45.230 kg/m




28516 13.678 kg/m




28502 15.148 kg/m



G100444 31.923 kg/m




S6347 2.843 kg/m




Jindal Aluminium

MISCELLANEOUS TUBES


15125 1.111 kg/m




15277 1.421 kg/m




15279 0.833 kg/m




15285 0.516 kg/m



15269 2.564 kg/m




15227 2.676 kg/m




Jindal Aluminium

MISCELLANEOUS TUBES


15218 1.350 kg/m




15135 0.869 kg/m




15222 0.962 kg/m




28654 0.713 kg/m




S6717 6.232 kg/m



15109 0.460 kg/m




15297 5.474 kg/m




MISCELLANEOUS TUBES


G100182 0.222 kg/m




G101364 0.828 kg/m




G102103 1.134 kg/m



G102804 0.368 kg/m




G104102 1.248 kg/m



CHANNELS


CHANNELS - ROUND FILLET TOES



SL. No.	Section No.	A	B	C	D	R1	R2	R3	Weight kg/m
1									
2	**15792**	16.00	16.00	0.80	0.80	0.40	0.75	0.40	0.100
3	**G102135**	22.225	25.40	1.981	1.981	3.175	1.981	0.30	0.377
4	**17521**	22.60	10.80	1.30	1.20	1.25	-	3.00	0.137
5	**G102136**	25.40	22.225	1.60	1.60	3.175	1.60	0.30	0.297
6	**16039**	40.50	29.00	2.00	2.00	1.00	0.30	3.00	0.501
7	**G103976**	43.80	13.00	1.60	1.60	2.00	0.40	0.40	0.292
8	**16040**	50.80	19.10	3.20	3.20	4.00	2.50	0.40	0.725
9	**16014**	50.80	31.75	6.65	4.40	3.25	-	-	1.597
10	**16030**	63.00	32.00	5.00	5.00	1.00	-	-	1.580
11	**16027**	63.50	25.40	4.76	4.76	8.00	-	12.76	1.232
12	**16036**	65.00	35.00	3.00	3.00	1.00	-	1.50	1.043
13	**16010**	75.00	40.00	5.00	5.00	5.00	-	-	1.986
14	**16026**	76.00	38.00	5.00	3.00	7.00	-	-	1.617
15	**16031**	76.20	38.10	5.70	4.00	8.00	-	-	1.943
16	**16003**	76.20	38.10	7.94	6.35	8.50	4.50	-	2.728
17	**16035**	85.00	40.00	3.00	3.00	1.00	-	2.00	1.284
18	**S6343**	88.80	28.50	2.90	2.90	2.10	1.45	5.00	1.067
19	**16015**	100.00	50.00	1.80	1.80	1.50	-	-	1.061
20	**16007**	101.60	41.83	6.68	6.68	9.52	-	-	3.205
21	**16001**	101.60	50.80	7.90	6.40	9.10	-	-	3.746
22	**16033**	102.00	50.00	8.00	8.00	9.00	-	-	4.111
23	**S6581**	118.00	20.00	3.00	3.00	-	-	3.40	1.218
24	**16011**	125.00	55.00	6.50	6.50	6.00	-	-	3.938
25	**16038**	127.00	70.00	8.00	5.00	6.00	-	-	4.563
26	**16020**	127.20	47.88	8.05	8.05	9.40	-	-	4.598
27	**16006**	140.00	50.00	8.00	8.00	6.00	-	-	4.881
28	**16005**	140.00	70.00	8.00	8.00	6.00	-	-	5.745
29	**16021**	152.40	51.60	8.10	8.10	11.20	-	-	5.380
30	**16012**	160.00	79.50	10.00	10.00	1.00	-	-	8.072
31	**15737**	177.80	58.40	9.98	9.98	11.11	-	-	7.543
32	**16041**	177.80	63.50	11.11	7.84	2.70	0.40	0.40	7.289
33	**27565**	177.80	95.25	12.70	12.70	3.17	3.17	15.87	11.455
34	**16023**	184.00	43.00	3.00	3.00	-	-	-	2.128
35	**16042**	198.05	23.00	7.45	9.00	3.00	0.40	2.80	5.377
36	**16017**	203.20	65.00	11.84	11.84	12.70	-	-	10.081
37	**16025**	224.00	43.00	3.00	3.00	-	-	3.00	2.452
38	**16018**	250.00	75.00	5.00	5.00	10.00	-	-	5.380
39	**16019**	254.00	92.87	13.18	13.18	12.90	-	-	14.903
40	**16024**	254.00	92.87	13.18	13.18	12.90	-	8.00	14.829
41	**16028**	264.00	43.00	3.00	3.00	-	-	3.00	2.776

CHANNELS

CHANNELS - SQUARE FILLET



SL. No.	Section No.	A	B	C	D	Weight kg/m
1	**15660**	5.50	10.90	1.10	1.10	0.074
2	**15601**	6.25	10.30	1.30	2.00	0.092
3	**15693**	6.60	9.50	0.80	0.80	0.052
4	**15679**	7.50	7.50	0.60	0.60	0.034
5	**15666**	7.80	6.90	0.49	0.49	0.027
6	**15626**	8.00	6.00	1.50	1.50	0.069
7	**15715**	8.00	7.00	0.36	0.36	0.021
8	**15602**	8.75	9.50	1.20	1.50	0.087
9	**15771**	8.75	9.50	1.10	1.40	0.081
10	**15789**	8.75	9.75	1.50	1.50	0.102
11	**15635**	9.00	8.00	0.57	0.57	0.037
12	**15784**	9.00	15.00	1.20	1.20	0.118
13	**15776**	9.30	9.30	0.55	0.55	0.040
14	**15778**	9.40	9.40	0.90	0.90	0.064
15	**15603**	9.52	9.52	0.57	0.57	0.042
16	**15673**	9.52	9.52	0.76	0.76	0.055
17	**15702**	9.52	9.52	0.95	0.95	0.068
18	**15650**	9.52	9.52	1.15	1.15	0.081
19	**15604**	9.52	9.52	1.60	1.60	0.110
20	**15672**	9.52	12.50	1.65	1.65	0.139
21	**15812**	10.00	8.00	1.20	1.20	0.076
22	**15706**	10.00	12.00	2.80	2.80	0.214
23	**15717**	10.00	12.00	2.80	2.80	0.215
24	**15668**	11.70	11.70	0.51	0.51	0.047
25	**15667**	11.80	8.50	0.52	0.52	0.039
26	**15622**	12.00	9.00	0.62	0.62	0.048
27	**15767**	12.00	10.00	1.20	1.20	0.096
28	**15724**	12.00	15.00	1.80	1.80	0.186
29	**15749**	12.00	20.00	2.00	2.00	0.259
30	**15740**	12.50	15.00	1.00	1.00	0.109
31	**15621**	12.70	12.70	0.57	0.57	0.057
32	**15674**	12.70	12.70	0.85	0.85	0.083
33	**15605**	12.70	12.70	1.09	1.09	0.105
34	**G100126**	12.70	12.70	1.397	1.397	0.133
35	**15606**	12.70	12.70	2.38	2.38	0.213
36	**15726**	14.00	14.00	1.00	1.00	0.108
37	**15681**	14.30	18.00	1.20	1.20	0.154
38	**15692**	14.50	14.50	0.90	0.90	0.101
39	**15607**	15.00	10.00	1.60	1.60	0.137
40	**15630**	15.00	12.00	1.10	1.10	0.109
41	**15698**	15.00	15.00	1.20	1.20	0.138
42	**15659**	15.00	15.00	2.00	2.00	0.221
43	**15796**	15.00	18.50	1.80	1.60	0.229
44	**15664**	15.40	15.40	1.40	1.40	0.164
45	**28439**	15.87	16.51	2.99	6.35	0.435

CHANNELS

CHANNELS - SQUARE FILLET

SL. No.	Section No.	A	B	C	D	Weight kg/m
46	**15696**	16.00	16.00	1.20	1.20	0.148
47	**G103491**	16.00	16.00	1.60	1.60	0.193
48	**15675**	16.00	19.00	1.20	1.20	0.167
49	**15669**	16.80	10.50	0.49	0.49	0.049
50	**15782**	16.95	9.85	1.20	1.20	0.111
51	**15642**	17.00	10.50	0.63	0.63	0.062
52	**27418**	18.00	4.50	2.40	3.20	0.171
53	**15629**	18.00	12.00	1.10	1.10	0.118
54	**15741**	19.00	15.00	1.00	1.00	0.127
55	**15694**	19.00	19.00	1.00	1.00	0.149
56	**15619**	19.05	12.70	1.25	1.25	0.141
57	**15608**	19.05	19.05	1.63	1.63	0.237
58	**15684**	20.00	10.00	1.40	1.40	0.140
59	**15747**	20.00	20.00	1.00	1.00	0.156
60	**G103489**	20.00	20.00	1.40	1.40	0.216
61	**G102805**	20.00	20.00	1.50	1.50	0.230
62	**15665**	20.00	20.00	3.00	3.00	0.438
63	**15785**	20.30	20.30	2.00	2.00	0.307
64	**15811**	22.00	6.70	1.20	1.20	0.107
65	**15670**	22.00	10.00	0.62	0.62	0.069
66	**15695**	22.00	19.00	1.10	1.10	0.172
67	**15712**	22.00	20.00	1.10	1.10	0.178
68	**15627**	22.20	12.70	1.10	1.10	0.135
69	**15719**	22.40	14.22	1.52	1.52	0.195
70	**15643**	23.00	10.80	0.68	0.68	0.079
71	**15646**	23.00	11.00	1.19	1.19	0.136
72	**15661**	23.00	11.00	1.45	1.45	0.165
73	**15663**	23.00	11.00	1.97	1.97	0.218
74	**15742**	23.00	15.00	1.00	1.00	0.137
75	**15678**	23.00	23.00	1.10	1.10	0.198
76	**15632**	24.00	11.00	1.20	1.20	0.141
77	**15677**	24.00	12.50	1.90	1.90	0.232
78	**15700**	24.60	4.00	1.10	1.20	0.096
79	**15768**	24.60	24.60	2.50	2.50	0.464
80	**15733**	25.00	20.00	1.10	1.10	0.186
81	**15769**	25.00	30.00	2.50	2.50	0.540
82	**15786**	25.00	50.00	2.00	2.00	0.653
83	**15718**	25.16	19.03	1.40	1.40	0.228
84	**15710**	25.20	4.10	1.00	1.00	0.085
85	**15633**	25.40	12.70	1.22	1.22	0.159
86	**15634**	25.40	12.70	2.00	3.00	0.311
87	**15610**	25.40	12.70	3.18	3.18	0.381
88	**15795**	25.00	25.00	3.00	3.00	0.559
89	**15793**	25.00	41.00	7.00	10.00	1.847
90	**15611**	25.40	19.05	3.18	3.18	0.491
91	**15775**	25.40	25.40	1.20	1.20	0.239
92	**15612**	28.58	25.40	3.00	3.00	0.594
93	**G102159**	28.60	27.00	1.20	1.20	0.259
94	**G102169**	29.40	23.00	1.40	1.40	0.274
95	**15647**	30.00	13.00	0.90	0.90	0.130

CHANNELS

CHANNELS - SQUARE FILLET


SL. No.	Section No.	A	B	C	D	Weight kg/m
96	**15657**	30.00	30.00	3.00	3.00	0.681
97	**15810**	31.00	6.70	1.20	1.20	0.136
98	**15618**	31.50	19.00	3.00	3.00	0.514
99	**15686**	31.75	12.70	1.56	1.56	0.228
100	**15613**	31.75	12.70	3.18	3.18	0.435
101	**15685**	32.00	3.50	1.20	1.50	0.142
102	**15800**	34.00	33.00	1.40	1.40	0.367
103	**15648**	37.00	15.00	0.85	0.85	0.147
104	**15743**	38.00	15.00	1.00	1.00	0.178
105	**15748**	38.00	25.00	3.00	3.00	0.664
106	**15649**	38.10	12.00	2.50	2.50	0.385
107	**15732**	38.10	19.05	1.59	1.59	0.313
108	**15682**	38.10	19.05	2.40	2.40	0.462
109	**15614**	38.10	19.05	3.22	3.22	0.607
110	**15751**	38.10	38.10	3.18	3.18	0.926
111	**G101559**	38.60	31.75	3.18	3.18	0.820
112	**15787**	39.00	20.60	2.00	2.00	0.411
113	**G102296**	40.00	12.00	2.00	2.00	0.324
114	**15739**	40.00	20.00	1.10	1.10	0.231
115	**15708**	40.00	20.00	1.20	1.20	0.251
116	**15774**	40.00	20.00	1.50	1.50	0.311
117	**15697**	40.00	20.00	1.80	1.80	0.371
118	**15658**	40.00	40.00	4.00	4.00	1.210
119	**15625**	40.00	40.00	5.00	5.00	1.485
120	**15801**	41.00	10.00	4.00	4.00	0.572
121	**15794**	42.00	90.00	5.00	5.00	2.862
122	**15699**	42.50	25.00	2.00	2.00	0.478
123	**15744**	44.00	15.00	1.00	1.00	0.194
124	**15615**	44.00	25.40	2.95	2.95	0.708
125	**15781**	44.00	28.00	1.78	1.78	0.463
126	**15620**	44.45	25.40	3.18	4.78	0.928
127	**15738**	45.00	20.00	1.10	1.10	0.246
128	**15720**	45.00	30.00	3.00	3.00	0.802
129	**15713**	45.00	37.00	2.00	2.00	0.621
130	**15791**	45.00	50.00	5.00	5.00	1.822
131	**15688**	45.00	54.00	2.00	2.00	0.805
132	**15745**	50.00	15.00	1.00	1.00	0.210
133	**15734**	50.00	20.00	1.10	1.10	0.260
134	**15730**	50.00	25.00	1.80	1.80	0.468
135	**15637**	50.00	40.00	5.00	5.00	1.620
136	**15683**	50.80	25.40	3.00	3.00	0.773
137	**15656**	50.80	25.40	4.76	4.76	1.183
138	**15701**	50.80	25.40	6.59	7.35	1.650
139	**15773**	50.80	50.80	3.18	3.18	1.254
140	**15797**	60.00	30.00	4.00	4.00	1.209
141	**G102330**	64.00	50.00	4.00	4.00	1.684
142	**15728**	67.00	39.00	2.80	2.80	1.053
143	**15691**	68.00	22.00	1.20	1.20	0.354
144	**15765**	75.00	35.00	4.00	4.00	1.479
145	**S6593**	75.00	50.00	5.00	5.00	2.227

CHANNELS


CHANNELS - SQUARE FILLET

SL. No.	Section No.	A	B	C	D	Weight kg/m
146	**15716**	76.00	32.00	5.00	2.20	1.256
147	**15617**	76.20	50.80	3.18	3.18	1.472
148	**15707**	76.40	19.20	1.90	1.20	0.432
149	**15799**	77.00	35.00	5.00	5.00	1.849
150	**G103505**	80.00	60.00	8.00	8.00	3.974
151	**S6580**	94.00	20.00	3.00	3.00	1.036
152	**15746**	99.00	15.00	1.10	1.10	0.376
153	**15762**	100.00	25.00	1.50	1.50	0.595
154	**15680**	100.00	25.00	2.00	2.00	0.788
155	**15709**	100.00	30.00	1.10	1.10	0.468
156	**15736**	100.00	30.00	1.50	1.50	0.635
157	**15798**	100.00	30.00	2.00	2.00	0.842
158	**15766**	100.00	50.00	10.00	10.00	4.860
159	**15788**	100.00	103.00	2.50	2.50	2.031
160	**15725**	101.60	50.80	5.00	5.00	2.608
161	**15723**	101.60	50.80	6.35	6.35	3.266
162	**S6371**	104.00	25.00	2.00	2.00	0.810
163	**S6779**	105.00	12.00	2.00	2.00	0.675
164	**15703**	110.00	25.00	2.00	2.00	0.842
165	**15780**	120.00	50.00	8.00	8.00	4.406
166	**15779**	120.00	60.00	8.00	8.00	4.838
167	**G102858**	125.00	35.00	3.00	3.00	1.531
168	**S6032**	127.00	48.00	12.00	12.00	6.447
169	**15777**	130.00	50.00	7.00	7.00	4.082
170	**15729**	130.00	67.50	11.60	11.60	7.573
171	**15764**	134.00	32.00	10.00	8.00	4.190
172	**15750**	150.00	50.00	4.00	4.00	2.613
173	**S6798**	150.00	100.00	2.50	2.50	2.328
174	**15772**	152.40	63.50	7.60	4.60	4.310
175	**G104155**	152.40	139.70	9.525	9.525	10.615
176	**S6370**	164.00	25.00	2.00	2.00	1.134
177	**15790**	200.00	100.00	12.00	12.00	12.182
178	**S6706**	200.00	125.00	6.00	6.00	7.095


CHANNELS




SL. No.	Section No.	A	B	R	Weight kg/m
1	**17545**	23.40	1.13	0.60	0.184
2	**17539**	23.90	1.65	0.80	0.268



SL. No.	Section No.	A	B	C	Weight kg/m
1	**17711**	24.60	12.30	0.73	0.096
2	**17579**	24.60	12.30	0.95	0.123



SL. No.	Section No.	A	Weight kg/m
1	**26960**	61.67	0.633
2	**26959**	86.00	0.817
3	**26958**	111.00	1.006
4	**26957**	137.60	1.207
5	**26956**	163.00	1.399




SL. No.	Section No.	A	B	C	D	Weight kg/m
1	**27382**	75.00	35.00	6.00	3.00	1.639
2	**27383**	100.00	40.00	6.50	3.50	2.221
3	**27384**	125.00	45.00	8.00	5.00	3.406
4	**27385**	150.00	50.00	10.00	5.00	4.446
5	**27386**	175.00	60.00	9.00	5.00	5.026
6	**27387**	200.00	65.00	9.00	5.00	5.607


Jindal Aluminium

CHANNELS


17603 0.249 kg/m




17754 0.454 kg/m




17772 0.173 kg/m




17707 1.223 kg/m




17715 0.873 kg/m



29637 2.046 kg/m




28848 1.664 kg/m




Jindal Aluminium

CHANNELS


29451 0.901 kg/m




29584 0.793 kg/m




17774 2.178 kg/m




17714 0.648 kg/m




17656 1.761 kg/m




17729 0.658 kg/m



27884 1.543 kg/m




27828 1.397 kg/m




CHANNELS


25095 5.913 kg/m




29577 1.191 kg/m




17783 13.375 kg/m




S6484 0.336 kg/m



S6596 2.116 kg/m




S6793 0.053 kg/m




Jindal Aluminium

CHANNELS


G100045 — 8.024 kg/m




G100046 — 8.669 kg/m




G100685 — 0.842 kg/m




G101103 — 0.718 kg/m



G100714 — 9.326 kg/m




G100715 — 5.367 kg/m




GENERAL SHAPE

CHANNELS


G100772 1.371 kg/m




G100788 0.205 kg/m



G101002 5.694 kg/m




G101234 4.228 kg/m




Jindal Aluminium

CHANNELS


G101235 5.375 kg/m




G101262 1.115 kg/m



G101263 1.200 kg/m




G101272 1.397 kg/m




Jindal Aluminium

CHANNELS


G101562 6.929 kg/m




G101782 5.940 kg/m




G101559 0.820 kg/m




G102703 0.508 kg/m



G101884 0.544 kg/m




G101883 0.501 kg/m




CHANNELS


G102023 2.447 kg/m




G103314 9.589 kg/m



G104065 0.068 kg/m




G104047 2.407 kg/m



TEES


TEES - SQUARE FILLET TOES



SL. No.	Section No.	A	B	C	D	Weight kg/m
1	**17720**	9.00	30.50	7.00	9.00	0.625
2	**16134**	11.50	11.50	0.58	0.58	0.035
3	**16127**	12.70	12.70	0.56	0.56	0.038
4	**16157**	12.70	12.70	0.72	0.72	0.048
5	**16102**	12.70	12.70	1.70	1.70	0.109
6	**16135**	17.00	17.00	0.51	0.51	0.046
7	**16139**	18.80	18.80	2.30	2.30	0.219
8	**16128**	19.05	19.05	0.66	0.66	0.067
9	**16143**	19.05	19.05	1.00	1.00	0.100
10	**16103**	19.05	19.05	1.45	1.45	0.144
11	**16104**	19.05	19.05	3.18	3.18	0.299
12	**16142**	21.70	22.50	1.80	1.80	0.206
13	**16144**	24.00	24.00	0.73	0.73	0.093
14	**16140**	24.00	31.00	4.40	4.40	0.601
15	**16154**	25.00	15.00	1.00	1.00	0.105
16	**16159**	25.00	29.00	3.90	3.80	0.521
17	**16131**	25.40	25.40	0.83	0.83	0.111
18	**16129**	25.40	25.40	1.22	1.22	0.163
19	**16108**	25.40	25.40	1.60	1.60	0.212
20	**16125**	25.40	25.40	2.60	2.60	0.338
21	**16158**	28.00	16.00	3.00	8.00	0.507
22	**16152**	31.00	19.35	1.75	1.75	0.229
23	**16111**	31.75	31.75	1.60	1.60	0.267
24	**28058**	35.50	66.50	12.50	7.00	2.679
25	**16136**	38.00	38.00	2.00	2.00	0.400
26	**16155**	38.10	38.10	1.50	1.50	0.302
27	**16118**	38.10	38.10	1.60	1.60	0.322
28	**16115**	38.10	38.10	3.18	3.18	0.627
29	**16121**	38.10	38.10	4.80	4.80	0.925
30	**16145**	38.61	76.20	6.35	6.35	1.859
31	**28076**	41.30	42.30	22.20	6.00	2.845
32	**16146**	50.80	76.20	6.35	6.35	2.068
33	**16150**	50.80	152.40	6.35	6.35	3.375
34	**28056**	52.00	66.50	31.00	7.00	5.963
35	**16156**	98.42	50.80	3.18	3.18	1.252
36	**G102057**	70.00	102.00	5.00	5.00	2.254
37	**G102476**	200.00	152.00	22.00	22.00	19.602


TEES

TEES - ROUND FILLET TOES




SL. No.	Section No.	A	B	C	D	R1	R2	Weight kg/m
1	**16160**	23.80	22.65	1.80	1.80	2.00	0.40	0.221
2	**16305**	24.50	24.00	2.07	2.07	1.00	-	0.260
3	**16161**	24.50	24.00	2.50	2.50	2.00	0.40	0.315
4	**16303**	24.50	24.65	2.70	3.00	2.75	-	0.364
5	**16312**	39.00	38.00	5.00	3.60	0.40	2.00	0.839
6	**16310**	50.00	50.00	5.00	5.00	4.00	-	1.300
7	**16309**	80.00	235.00	6.50	10.00	4.00	1.00	6.124
8	**16314**	35.00	38.00	5.00	2.60	0.40	2.00	0.719

BULBED TEES - STRAIGHT HEAD




SL. No.	Section No.	A	B	C	D	E	R	Weight kg/m
1	17219	23.50	23.50	0.90	0.90	2.70	-	0.122
2	17204	23.50	23.50	1.50	1.50	3.00	-	0.202
3	17222	25.00	24.50	0.45	0.45	1.80	-	0.066
4	17209	25.00	24.50	0.59	0.59	2.05	-	0.085
5	17213	25.00	24.50	0.65	0.65	2.30	-	0.097
6	17212	25.00	24.50	0.95	0.95	2.50	-	0.136
7	17217	25.00	24.50	0.74	0.74	2.50	-	0.109
8	17211	25.00	25.00	1.17	1.17	3.50	-	0.171
9	17214	25.00	25.00	1.35	1.35	3.50	-	0.195
10	17216	25.00	25.00	1.60	1.60	3.50	-	0.219
11	17218	25.45	40.00	1.45	1.45	2.80	1.40	0.258
12	17203	30.00	30.00	1.60	1.50	2.80	2.50	0.254
13	17215	32.00	32.00	1.45	1.45	2.80	2.50	0.254
14	17206	32.00	32.00	1.60	1.60	2.80	2.50	0.278
15	17208	35.00	23.50	1.50	1.50	3.00	-	0.249
16	17205	36.50	23.50	1.50	1.50	3.00	-	0.254
17	17221	38.00	25.00	1.40	1.40	2.80	1.40	0.249
18	17220	38.00	38.00	1.40	1.40	5.00	2.50	0.329
19	17201	38.10	38.10	1.50	1.60	5.10	2.55	0.357
20	17207	50.80	38.10	1.50	1.50	4.00	-	0.381
21	17202	63.50	38.10	2.03	1.60	5.10	2.55	0.519

TEES




SL. No.	Section No.	A	Weight kg/m
1	**22965**	59.50	0.498
2	**22978**	79.50	0.586
3	**22977**	99.50	0.674
4	**22966**	119.50	0.761

BULBED TEES - TAPERED HEAD




SL. No.	Section No.	A	B	C	D	E	Weight kg/m
1	**17304**	36.50	25.00	1.10	2.80	2.80	0.195
2	**17302**	36.50	25.00	1.60	2.80	2.80	0.270



SL. No.	Section No.	A	B	C	D	Weight kg/m
1	**17626**	12.90	6.60	3.00	1.50	0.091
2	**17593**	13.00	8.00	2.65	1.20	0.088
3	**17591**	15.90	8.00	2.75	1.20	0.099
4	**17592**	19.00	10.00	2.65	1.20	0.122


S6255 2.397 kg/m




Jindal Aluminium

TEES


28490 0.836 kg/m




43501 0.401 kg/m




17778 0.823 kg/m




22943 0.820 kg/m




17718 0.853 kg/m




S4161 2.546 kg/m



17725 1.121 kg/m




16313 0.820 kg/m




Jindal Aluminium

TEES


25399 3.283 kg/m




25145 2.704 kg/m




27868 19.476 kg/m




36214 1.367 kg/m




G100193 1.659 kg/m



G100776 0.984 kg/m




G100887 0.169 kg/m



ANGLES

EQUAL ANGLES - SQUARE FILLET




SL. No.	Section No.	A	B	Weight kg/m
1	**16508**	6.00	1.50	0.042
2	**16496**	11.00	0.37	0.022
3	**16442**	11.00	0.47	0.027
4	**16425**	12.00	0.53	0.033
5	**16500**	12.00	1.30	0.079
6	**16401**	12.70	0.75	0.050
7	**16402**	12.70	1.52	0.098
8	**16403**	12.70	3.18	0.191
9	**16459**	15.00	1.30	0.100
10	**16497**	16.80	0.34	0.030
11	**16443**	16.80	0.39	0.035
12	**16510**	18.00	0.47	0.045
13	**16426**	18.00	0.60	0.057
14	**16454**	19.00	0.80	0.079
15	**16404**	19.05	0.62	0.064
16	**16462**	19.05	1.00	0.099
17	**16405**	19.05	1.31	0.130
18	**16450**	19.05	1.60	0.158
19	**16478**	19.05	2.00	0.195
20	**16460**	19.05	2.25	0.218
21	**16436**	19.05	2.75	0.262
22	**16406**	19.05	3.18	0.299
23	**16446**	20.00	1.20	0.126
24	**16486**	20.00	2.00	0.205
25	**G104127**	20.00	4.00	0.388
26	**16444**	21.00	0.46	0.052
27	**16504**	21.00	3.00	0.316
28	**16498**	23.00	0.55	0.067
29	**16427**	23.00	0.62	0.076
30	**16433**	23.50	1.90	0.231
31	**16455**	25.00	1.30	0.170
32	**16424**	25.00	1.50	0.196
33	**16507**	25.00	1.60	0.209
34	**16463**	25.00	1.80	0.234
35	**16422**	25.00	2.00	0.259
36	**G100568**	25.00	3.00	0.380
37	**16441**	25.40	0.80	0.108
38	**16408**	25.40	1.01	0.137
39	**16407**	25.40	1.22	0.163
40	**16451**	25.40	1.60	0.213
41	**16461**	25.40	2.10	0.273
42	**16474**	25.40	2.25	0.295
43	**16409**	25.40	3.18	0.409
44	**16449**	25.40	5.00	0.618
45	**16456**	28.00	1.80	0.263
46	**16445**	29.00	0.59	0.091
47	**16464**	30.00	1.80	0.283
48	**16447**	30.00	2.00	0.313
49	**16468**	30.00	2.80	0.432
50	**16448**	30.00	3.00	0.462
51	**16418**	30.00	5.00	0.742
52	**16431**	31.75	0.72	0.122
53	**16410**	31.75	1.57	0.262
54	**16411**	31.75	3.00	0.488
55	**16472**	32.00	5.00	0.797
56	**S5521**	35.00	2.00	0.367
57	**16515**	35.00	3.00	0.542
58	**16477**	35.00	3.40	0.610
59	**16489**	35.00	4.00	0.712
60	**G102859**	35.00	8.00	1.339
61	**16458**	38.00	2.80	0.553
62	**16482**	38.00	5.00	0.959
63	**16432**	38.10	1.22	0.247
64	**16499**	38.10	1.50	0.302
65	**16412**	38.10	1.57	0.316
66	**16479**	38.10	2.25	0.449
67	**16453**	38.10	2.50	0.497
68	**16483**	38.10	2.76	0.546
69	**16502**	38.10	3.00	0.593
70	**16413**	38.10	3.18	0.627
71	**16414**	38.10	4.78	0.921
72	**16421**	38.10	6.35	1.197
73	**16484**	38.10	5.80	1.102
74	**16506**	40.00	1.60	0.338
75	**16452**	40.00	2.50	0.523
76	**16465**	40.00	2.80	0.584
77	**16438**	40.00	3.00	0.623
78	**16423**	40.00	4.00	0.820
79	**16435**	40.00	5.00	1.013
80	**16512**	40.00	6.00	1.198
81	**16419**	45.00	5.00	1.147
82	**16437**	50.00	1.00	0.267
83	**16505**	50.00	1.60	0.425
84	**16488**	50.00	2.00	0.529
85	**16469**	50.00	2.80	0.735
86	**16440**	50.00	3.00	0.786
87	**16491**	50.00	4.00	1.036
88	**16485**	50.00	5.00	1.282
89	**16473**	50.00	6.00	1.523
90	**16481**	50.00	8.00	1.987
91	**16487**	50.80	1.60	0.432
92	**16501**	50.80	3.18	0.845
93	**16415**	50.80	4.78	1.249
94	**16494**	50.80	6.00	1.548
95	**16430**	50.80	6.35	1.633

ANGLES

SL. No.	Section No.	A	B	Weight kg/m
96	**16439**	60.00	6.00	1.847
97	**16503**	60.00	8.00	2.419
98	**16511**	60.00	10.00	2.970
99	**16480**	63.00	3.00	0.996
100	**16416**	63.50	4.78	1.577
101	**16420**	63.50	6.35	2.067
102	**16470**	75.00	2.70	1.074
103	**16475**	75.00	3.00	1.191
104	**16417**	75.00	4.78	1.873
105	**G100417**	76.20	3.175	1.279
106	**S6235**	76.20	4.75	1.893
107	**16434**	76.20	9.52	3.673
108	**16429**	80.00	8.00	3.283
109	**16516**	80.00	10.00	4.050
110	**16509**	100.00	6.00	3.142
111	**16492**	100.00	10.00	5.130
112	**16490**	114.30	6.35	3.810
113	**16493**	160.00	12.00	9.979

EQUAL ANGLES-ROUND FILLET TOES




SL. No.	Section No.	A	B	R1	Weight kg/m
1	**16903**	31.75	3.18	5.08	0.532
2	**16906**	38.10	4.78	4.76	0.934
3	**16911**	45.00	4.00	4.00	0.937
4	**16912**	50.80	6.20	6.50	1.621
5	**16910**	88.00	6.00	6.00	2.774

Jindal Aluminium

ANGLES

UNEQUAL ANGLES - SQUARE FILLET




SL. No.	Section No.	A	B	C	Weight kg/m
1	**16763**	14.90	9.90	2.00	0.123
2	**16756**	16.00	10.00	0.41	0.028
3	**16790**	16.00	10.00	0.70	0.048
4	**16732**	16.50	10.50	0.49	0.035
5	**16729**	18.00	10.00	1.60	0.114
6	**16757**	19.00	12.00	1.23	0.098
7	**16719**	19.05	12.70	0.62	0.052
8	**16701**	19.05	12.70	0.79	0.066
9	**16734**	19.50	10.00	2.00	0.148
10	**16760**	19.50	15.88	2.38	0.212
11	**16807**	20.00	6.00	1.20	0.080
12	**16738**	22.00	10.00	1.60	0.131
13	**16744**	22.00	12.70	3.00	0.257
14	**16754**	22.25	12.70	2.00	0.178
15	**16733**	22.50	11.00	0.50	0.044
16	**16775**	25.00	9.60	1.70	0.151
17	**16780**	25.00	11.00	0.80	0.076
18	**16802**	25.00	16.00	1.50	0.160
19	**16787**	25.00	16.00	2.30	0.240
20	**16717**	25.00	16.00	2.50	0.259
21	**16721**	25.40	12.70	0.64	0.065
22	**16720**	25.40	12.70	1.22	0.121
23	**16702**	25.40	12.70	1.57	0.154
24	**16773**	25.40	19.05	1.60	0.185
25	**16704**	25.40	20.64	1.98	0.235
26	**16777**	28.04	21.69	2.64	0.335
27	**16736**	30.00	20.00	3.00	0.381
28	**16769**	30.00	25.00	3.00	0.421
29	**16706**	31.75	19.05	3.18	0.409
30	**16800**	35.00	20.00	3.00	0.421
31	**16723**	37.00	24.00	0.80	0.130
32	**16788**	38.00	25.00	2.18	0.358
33	**16799**	38.10	13.50	2.00	0.267
34	**16806**	38.10	15.90	1.60	0.226
35	**16743**	38.10	22.22	2.50	0.390
36	**16742**	38.10	25.40	1.82	0.303
37	**16749**	38.10	25.40	2.36	0.390
38	**16708**	38.10	25.40	3.18	0.517
39	**16726**	38.10	25.40	4.75	0.753
40	**16711**	40.00	20.00	3.00	0.461
41	**16771**	44.00	22.00	2.00	0.345
42	**16779**	44.45	25.40	1.50	0.276
43	**16765**	45.00	25.00	4.00	0.712
44	**16724**	49.00	24.00	1.10	0.218
45	**G103893**	50.00	8.00	1.60	0.243
46	**G102098**	50.00	25.00	1.35	0.268
47	**16748**	50.00	25.00	2.30	0.451
48	**16768**	50.00	25.00	3.00	0.583
49	**16716**	50.00	25.40	5.00	0.950
50	**16766**	50.00	30.00	3.00	0.623
51	**G102682**	50.00	40.00	2.50	0.590
52	**16772**	50.00	40.00	4.00	0.928
53	**16798**	50.00	30.00	5.00	1.012
54	**G100303**	50.00	40.00	3.00	0.704
55	**16753**	50.80	25.40	3.48	0.683
56	**16709**	50.80	38.10	6.35	1.415
57	**16758**	55.30	28.30	2.50	0.547
58	**16755**	55.30	30.00	1.50	0.339
59	**16747**	60.00	30.00	1.40	0.335
60	**16739**	60.00	40.00	3.00	0.786
61	**16796**	60.00	40.00	8.00	1.987
62	**16783**	60.00	50.00	3.00	0.866
63	**16737**	60.00	50.00	8.00	2.203
64	**16751**	63.00	38.00	5.00	1.295
65	**16718**	63.50	19.05	1.22	0.268
66	**16774**	63.50	22.23	3.18	0.708
67	**16761**	68.15	15.05	3.00	0.649
68	**16789**	70.00	20.00	3.00	0.704
69	**G103312**	75.00	40.00	10.00	2.835
70	**16782**	75.00	50.00	5.00	1.620
71	**16735**	80.00	50.00	5.00	1.688
72	**16797**	80.00	60.00	10.00	3.509
73	**G100055**	80.00	65.00	3.50	1.337
74	**G103808**	82.55	57.15	6.35	2.286
75	**16808**	88.90	31.75	3.18	1.008
76	**16795**	91.50	50.00	4.00	1.485
77	**16792**	100.00	20.00	4.00	1.252
78	**16741**	100.00	40.00	3.00	1.110
79	**16791**	100.00	50.00	5.00	1.957
80	**16784**	100.00	50.00	5.00	1.957
81	**16785**	100.00	50.00	6.00	2.332
82	**16786**	100.00	50.00	8.00	3.067
83	**S6579**	100.00	75.00	3.00	1.393
84	**16762**	101.00	76.00	6.35	2.925
85	**16794**	122.70	50.00	4.00	1.822
86	**S6575**	125.00	60.00	4.00	1.954
87	**S6576**	125.00	75.00	6.00	3.142
88	**16804**	125.00	100.00	6.00	3.548
89	**16801**	130.00	60.00	12.00	5.767
90	**G100957**	150.00	40.00	1.60	0.814
91	**16778**	150.00	40.00	2.00	1.015
92	**G101551**	150.00	75.00	5.00	2.970
93	**16805**	150.00	75.00	6.00	3.547
94	**16776**	152.40	38.10	3.18	1.608
95	**16793**	160.00	100.00	10.00	6.750

ANGLES


SL. No.	Section No.	A	B	C	Weight kg/m
96	**16781**	160.00	100.00	12.00	8.035
97	**S6778**	175.00	75.00	6.00	3.952
98	**16767**	180.00	55.00	5.00	3.105
99	**G101550**	200.00	50.00	5.00	3.307
100	**G100102**	200.00	100.00	10.00	7.830
101	**16803**	200.00	150.00	10.00	9.180
102	**G103402**	260.00	100.00	3.00	2.891

ANGLES


UNEQUAL ANGLES-ROUND FILLET TOES




SL. No.	Section No.	A	B	C	R1	Weight kg/m
1	**16952**	63.50	50.80	4.78	5.50	1.448
2	**16957**	75.00	50.00	6.20	6.50	2.013
3	**27390**	101.60	31.75	3.80	2.40	1.330
4	**25146**	120.00	80.00	8.00	8.00	4.184



SL. No.	Section No.	A	Weight kg/m
1	**17605**	2.00	0.310
2	**17606**	2.25	0.348




SL. No.	Section No.	A	Weight kg/m
1	**S6111**	57.00	0.899
2	**S6112**	34.00	0.712




SL. No.	Section No.	A	B	Weight kg/m
1	**17541**	1.70	1.20	0.231
2	**17708**	1.33	0.98	0.188

ANGLES




SL. No.	Section No.	A	B	T	Weight kg/m
1	**23419**	19.50	39.50	1.20	0.173
2	**22964**	49.50	39.50	1.80	0.407


16958 0.709 kg/m




16959 3.880 kg/m




17655 4.275 kg/m




17695 0.481 kg/m



17743 2.473 kg/m




17744 0.796 kg/m




GENERAL SHAPE

ANGLES


36215 1.218 kg/m




38753 0.186 kg/m




17759 0.737 kg/m




S6751 0.701 kg/m




S6491 0.208 kg/m




S4545 0.429 kg/m



S6366 7.362 kg/m




S6367 5.369 kg/m




ANGLES


17739 0.839 kg/m




17758 0.575 kg/m




38018 0.280 kg/m




17781 0.144 kg/m



28193 3.338 kg/m




28192 1.513 kg/m




Jindal Aluminium

ANGLES


27946 — 15.700 kg/m




27974 — 3.347 kg/m



S6494 — 30.913 kg/m




G100047 — 5.134 kg/m




Jindal Aluminium

ANGLES


17796 5.265 kg/m




G100048 1.985 kg/m




G100570 1.360 kg/m




G101219 2.504 kg/m




G101271 1.127 kg/m



G101267 2.467 kg/m




G101266 0.771 kg/m




Jindal Aluminium

ANGLES


G101461 — 5.129 kg/m




G101458 — 2.807 kg/m




G102138 — 0.131 kg/m




G103116 — 2.117 kg/m




G103313 — 4.514 kg/m



G103356 — 6.234 kg/m



G104274 — 6.134 kg/m




Jindal Aluminium


ANGLES


G104326


10.778 kg/m




CASEMENT WINDOW











A **CASEMENT WINDOW** (OR **CASEMENT**) IS A WINDOW THAT IS ATTACHED TO ITS FRAME BY ONE OR MORE HINGES.CASEMENT WINDOWS ARE HINGED AT THE SIDE. (WINDOWS HINGED AT THE TOP ARE REFERRED TO AS AWNING WINDOWS. ONES HINGED AT THE BOTTOM ARE CALLED HOPPERS.) THEY ARE USED SINGLY OR IN PAIRS WITHIN A COMMON FRAME, IN WHICH CASE THEY ARE HINGED ON THE OUTSIDE. CASEMENT WINDOWS ARE OFTEN HELD OPEN USING A CASEMENT STAY.


CASEMENT WINDOWS USUALLY WERE HINGED ON THE SIDE, AND OPENED INWARD. THE WINDOWS WERE COVERED BY FUNCTIONAL EXTERIOR SHUTTERS.



Jindal Aluminium

CASEMENT WINDOW






CASEMENT WINDOW


(SERIES -A)

20628 0.714 kg/m




MATCHING WITH 19359

20629 0.711 kg/m




MATCHING WITH 19359

20630 0.889 kg/m




20641 1.072 kg/m




MATCHING WITH 19359

20727 1.053 kg/m



MATCHING WITH 19359


19359 0.301 kg/m




Jindal Aluminium

CASEMENT WINDOW


(SERIES -B)




SL. No.	Section No.	A	B	Weight kg/m
1	**20942**	22.10	1.25	0.434
2	**20558**	21.40	1.60	0.534



SL. No.	Section No.	A	Weight kg/m
1	**20943**	1.35	0.651
2	**20559**	1.50	0.724




SL. No.	Section No.	A	Weight kg/m
1	**20944**	1.35	0.651
2	**20560**	1.60	0.758




SL. No.	Section No.	A	B	Weight kg/m
1	**19392**	1.11	9.80	0.224
2	**19391**	1.60	10.80	0.289

CASEMENT WINDOW


(SERIES -C)



SL. No.	Section No.	A	B	Weight kg/m
1	**20720**	1.40	18.20	0.729
2	**21285**	1.60	17.80	0.807
3	**21938**	2.50	18.20	1.101




SL. No.	Section No.	A	Weight kg/m
1	**20903**	1.10	0.522
2	**21286**	1.40	0.649
3	**21939**	2.50	1.030




SL. No.	Section No.	A	Weight kg/m
1	**19362**	0.60	0.108
2	**19369**	0.85	0.137


20719 — 0.575 kg/m




20721 — 0.622 kg/m



21252 — 0.946 kg/m




20935 — 0.476 kg/m





CASEMENT WINDOW

20824 0.870 kg/m




21310 1.071 kg/m






SL. No.	Section No.	A	Weight kg/m
1	**19352**	0.70	0.097
2	**19370**	0.80	0.109
3	**19360**	0.90	0.124

20825 0.854 kg/m




CASEMENT WINDOW


(SERIES -33 mm.)



SL. No.	Section No.	A	B	Weight kg/m
1	**20941**	14.80	2.10	0.851
2	**20510**	14.82	2.50	1.123




SL. No.	Section No.	A	B	Weight kg/m
1	**20940**	14.80	1.95	0.407
2	**20509**	14.82	3.00	0.663




SL. No.	Section No.	A	B	Weight kg/m
1	**20949**	14.80	2.03	0.497
2	**20948**	14.80	2.56	0.606
3	**20585**	14.82	3.00	0.776

20512 0.914 kg/m




20640 0.590 kg/m




CASEMENT WINDOW


(SERIES -34 mm.)



SL. No.	Section No.	A	Weight kg/m
1	**21140**	1.40	0.701
2	**20915**	1.70	0.766
3	**21097**	2.00	0.924




SL. No.	Section No.	A	Weight kg/m
1	**20914**	1.70	0.473
2	**21095**	2.00	0.548




SL. No.	Section No.	A	Weight kg/m
1	**21141**	1.35	0.473
2	**20913**	1.50	0.527
3	**21096**	2.00	0.635

21142 0.425 kg/m



19375 0.175 kg/m




MATCHING WITH 20913,20914,20915

Jindal Aluminium


CASEMENT WINDOW

(SERIES -35 mm.)


21523 0.656 kg/m




21524 0.923 kg/m




21560 0.921 kg/m




21537 0.725 kg/m




21538 0.945 kg/m




21547 0.839 kg/m



21573 0.936 kg/m




21551 1.101 kg/m




CASEMENT WINDOW

(SERIES -35 mm.)


21567 0.768 kg/m




21867 0.818 kg/m




21690 1.015 kg/m




S5529 1.498 kg/m



S5528 1.080 kg/m




21868 0.403 kg/m




CASEMENT WINDOW

(SERIES -40 mm.)



SL. No.	Section No.	A	Weight kg/m
1	**21845**	1.50	0.736
2	**S6630**	3.00	1.129


MATCHING WITH 19422 & S5179



SL. No.	Section No.	A	Weight kg/m
1	**S6629**	3.00	1.063
2	**21284**	1.85	0.767


MATCHING WITH 19422 & S5179

21801 0.648 kg/m




MATCHING WITH S5179

21836 1.183 kg/m




MATCHING WITH S5146

21838 0.840 kg/m



MATCHING WITH S5146

21839 1.085 kg/m




MATCHING WITH S5146


CASEMENT WINDOW

(SERIES -40 mm.)


20899 0.715 kg/m



20916 0.877 kg/m




S5180 0.550 kg/m




MATCHING WITH S5179

S5181 0.782 kg/m




MATCHING WITH S5179


S6353 0.709 kg/m



21829 0.651 kg/m




S6321 1.489 kg/m




CASEMENT WINDOW

(SERIES -40 mm.)


20918 0.606 kg/m




20919 0.607 kg/m




21613 0.920 kg/m




S6320 1.042 kg/m



21846 1.240 kg/m




21989 0.946 kg/m




MATCHING WITH 41549

G100850 1.094 kg/m




G100851 1.089 kg/m



CASEMENT WINDOW


(SERIES -40 mm.)

21916 — 1.184 kg/m




MATCHING WITH S5179,19422

21917 — 0.911 kg/m




MATCHING WITH S5179,19422

21918 — 0.772 kg/m




MATCHING WITH S5179,19422

21919 — 1.323 kg/m



MATCHING WITH S5179,19422

G100852 — 0.822 kg/m




Jindal Aluminium

CASEMENT WINDOW


(SERIES -40 mm.)

S6622 1.268 kg/m




MATCHING WITH S5179,S6620,S6621

S6623 1.007 kg/m




MATCHING WITH S5179

S6624 1.121 kg/m




MATCHING WITH S5179

S6625 1.442 kg/m




MATCHING WITH S5179


21953 1.413 kg/m



21954 1.506 kg/m




G101050 1.147 kg/m



MATCHING WITH S5179

G101573 0.641 kg/m




MATCHING WITH S5179


CASEMENT WINDOW

(SERIES -42 mm.)


20759 0.483 kg/m




20762 0.848 kg/m




20761 0.591 kg/m




20764 0.805 kg/m



20763 0.591 kg/m




20765 0.710 kg/m




CASEMENT WINDOW

(SERIES -42 mm.)


21086 0.613 kg/m




21313 0.978 kg/m




21667 0.569 kg/m




21336 0.841 kg/m




21337 0.712 kg/m




21338 1.817 kg/m



21577 0.776 kg/m




21623 0.985 kg/m




CASEMENT WINDOW

(SERIES -42 mm.)


21724 0.695 kg/m




21625 0.902 kg/m




20792 1.488 kg/m




20794 1.394 kg/m



21624 0.774 kg/m




21324 0.573 kg/m




MATCHING WITH 19430

21322 0.860 kg/m



MATCHING WITH 19430

21323 0.976 kg/m




MATCHING WITH 19430

CASEMENT WINDOW


(SERIES -45 mm.)

21104 0.748 kg/m




MATCHING WITH 19397


21160 0.833 kg/m




21161 1.083 kg/m




21187 1.208 kg/m




21185 0.945 kg/m



21214 0.930 kg/m




21290 1.049 kg/m



MATCHING WITH 19423

21292 0.860 kg/m




MATCHING WITH 19423

Jindal Aluminium

CASEMENT WINDOW


(SERIES -45 mm.)

21226 1.418 kg/m




MATCHING WITH 19411,21227

21593 0.751 kg/m




21696 1.448 kg/m




MATCHING WITH 19475

21693 0.784 kg/m




21694 1.026 kg/m




MATCHING WITH 19475

21695 1.297 kg/m




MATCHING WITH 19475

21744 0.994 kg/m




21745 1.244 kg/m



CASEMENT WINDOW


(SERIES -45 mm.)

21825 1.026 kg/m




MATCHING WITH S5771

21477 1.247 kg/m




21929 1.193 kg/m




MATCHING WITH 41532


21188 1.548 kg/m



21196 0.509 kg/m




S6183 1.081 kg/m




MATCHING WITH S5771

S6382 0.964 kg/m




S6383 1.071 kg/m



CASEMENT WINDOW


(SERIES -45 mm.)

21971 0.574 kg/m




MATCHING WITH 21969


21972 0.940 kg/m




21973 0.804 kg/m




21975 0.931 kg/m




21863 0.842 kg/m



21697 1.309 kg/m




21970 0.276 kg/m



MATCHING WITH 21969


46105 0.978 kg/m



CASEMENT WINDOW


(SERIES -45 mm.)

21969 — 2.027 kg/m




MATCHING WITH 21970,21971

21974 — 1.711 kg/m



MATCHING WITH 41545

21968 — 1.904 kg/m




MATCHING WITH 21970,21971


CASEMENT WINDOW

(SERIES -50 mm.)


21234 1.689 kg/m




21235 1.867 kg/m




21236 1.990 kg/m



21352 0.946 kg/m




21314 0.834 kg/m




MATCHING WITH 19433


21400 1.023 kg/m



21482 0.855 kg/m



S6527 0.505 kg/m




MATCHING WITH 41502,21510

Jindal Aluminium


CASEMENT WINDOW

(SERIES -50 mm.)


S6418 1.232 kg/m




S6420 1.398 kg/m




S6419 1.887 kg/m




S6563 1.736 kg/m



S6421 0.706 kg/m




21510 0.863 kg/m



MATCHING WITH S6527


G100321 1.387 kg/m




CASEMENT WINDOW

(SERIES -50 mm.)


G100325 1.559 kg/m



G100437 1.350 kg/m




G100438 0.743 kg/m




CASEMENT WINDOW


21186 1.223 kg/m



21493 1.627 kg/m




21511 1.131 kg/m




MATCHING WITH 19456


21512 1.039 kg/m



21700 1.276 kg/m




19456 0.303 kg/m




MATCHING WITH 21512, 21511

S5486 1.495 kg/m



MATCHING WITH 19385


S5485 1.367 kg/m



MATCHING WITH 19385


CASEMENT WINDOW

S5487 0.887 kg/m




MATCHING WITH 19385,S5485

19385 0.216 kg/m




MATCHING WITH S5485, S5486, S5487

21635 0.842 kg/m




MATCHING WITH 19469

21636 0.956 kg/m




MATCHING WITH 19469

21634 0.956 kg/m




MATCHING WITH 19469

19469 0.297 kg/m




MATCHING WITH 21634,21635,21636

20533 0.549 kg/m



MATCHING WITH 19389


20534 0.502 kg/m




MATCHING WITH 19389

CASEMENT WINDOW


20653 0.354 kg/m



20654 0.364 kg/m




41509 0.226 kg/m




MATCHING WITH 21852,21853,21854

21787 1.127 kg/m




MATCHING WITH 19487,19488


19487 0.139 kg/m




19488 0.215 kg/m



21530 0.606 kg/m




MATCHING WITH 19446




SL. No.	Section No.	A	Weight kg/m
1	**19446**	17.70	0.133
2	**19457**	19.70	0.137

CASEMENT WINDOW


21852 0.524 kg/m




21853 0.457 kg/m




21854 0.747 kg/m




21855 0.971 kg/m




21856 0.612 kg/m




21857 0.889 kg/m



21858 0.889 kg/m




21859 1.044 kg/m




CASEMENT WINDOW


21862 1.190 kg/m




21885 2.225 kg/m




21886 1.126 kg/m




21887 1.146 kg/m




21860 0.934 kg/m




21861 0.828 kg/m



21410 0.404 kg/m




21415 0.543 kg/m




MATCHING WITH 19446

CASEMENT WINDOW


21981 0.876 kg/m



21984 0.419 kg/m




21983 1.060 kg/m




MATCHING WITH 41548,41549

21982 0.502 kg/m




MATCHING WITH 41548,41549

21985 0.680 kg/m




MATCHING WITH 41549

21986 0.900 kg/m




MATCHING WITH 41549

21987 0.802 kg/m



MATCHING WITH 41549


21988 0.900 kg/m




MATCHING WITH 41549

CASEMENT WINDOW

41549 0.270 kg/m




21990 0.929 kg/m




MATCHING WITH 41549

21991 1.589 kg/m




MATCHING WITH 41549

21992 1.062 kg/m



MATCHING WITH 41549


41509 0.226 kg/m



MATCHING WITH 21852,21853,21854


CASEMENT WINDOW

21704 0.524 kg/m




MATCHING WITH 19477,21707


21549 0.620 kg/m




21057 0.559 kg/m




20930 0.701 kg/m




20927 1.202 kg/m




21050 1.088 kg/m



S5095 1.110 kg/m




G101051 0.645 kg/m




CASEMENT WINDOW

21105 0.940 kg/m




MATCHING WITH 19397

21106 1.265 kg/m




MATCHING WITH 19397

21228 1.445 kg/m




MATCHING WITH 19411

21227 1.843 kg/m




MATCHING WITH 19411,21226

46025 2.979 kg/m



MATCHING WITH 19398


46024 2.195 kg/m




MATCHING WITH 19398

CASEMENT WINDOW


21279 2.182 kg/m



21479 3.820 kg/m




21478 2.819 kg/m




CASEMENT WINDOW


21280 1.630 kg/m




21274 1.873 kg/m



21282 1.859 kg/m




G100316 3.911 kg/m



MATCHING WITH 19398


G100315 2.926 kg/m



MATCHING WITH 19398


CASEMENT WINDOW

21070 1.373 kg/m




MATCHING WITH 19395

21071 1.458 kg/m




MATCHING WITH 19395

21295 1.121 kg/m




MATCHING WITH 19395

19395 0.405 kg/m



MATCHING WITH 21295,21070,21071


G100537 2.006 kg/m




Jindal Aluminium

CASEMENT WINDOW

S4653 1.503 kg/m




21177 0.579 kg/m




MATCHING WITH 19406


20902 1.386 kg/m



20779 1.195 kg/m




21796 1.162 kg/m




MATCHING WITH 19495

21797 1.226 kg/m




MATCHING WITH 19495

21119 1.426 kg/m




20989 0.918 kg/m




CASEMENT WINDOW

21871 1.160 kg/m




MATCHING WITH 41517

21872 1.054 kg/m




MATCHING WITH 41517


20536 1.065 kg/m




20535 1.065 kg/m




21721 1.532 kg/m



21722 1.501 kg/m




21291 1.121 kg/m



MATCHING WITH 19423


21353 0.940 kg/m




MATCHING WITH 19433

CASEMENT WINDOW


21231 0.382 kg/m




21215 0.959 kg/m



21666 0.653 kg/m




21767 1.169 kg/m




MATCHING WITH 19483


S4687 0.967 kg/m



20795 1.233 kg/m




S5241 0.638 kg/m




CASEMENT WINDOW

21865 0.901 kg/m




21762 0.546 kg/m




MATCHING WITH 19487,19488

21438 0.706 kg/m




MATCHING WITH 19406

21439 0.620 kg/m




MATCHING WITH 19406

21760 0.841 kg/m




MATCHING WITH 19487,19488

21779 0.989 kg/m




MATCHING WITH 19487,19488

S5240 0.453 kg/m




CASEMENT WINDOW

21778 1.795 kg/m




MATCHING WITH 19487 & 19488


21730 0.835 kg/m




21884 0.566 kg/m




S6422 0.293 kg/m




S6497 0.595 kg/m



46015 1.184 kg/m




46013 1.056 kg/m



MATCHING SECTION 46012, 41552, 41553

46014 1.222 kg/m




MATCHING SECTION 41552, 41553


Jindal Aluminium

CASEMENT WINDOW


21980 2.115 kg/m




21979 2.414 kg/m




21925 0.277 kg/m




46106 1.312 kg/m



G100259 1.627 kg/m




G100260 1.774 kg/m




Jindal Aluminium

CASEMENT WINDOW


G100322 1.886 kg/m




G100323 1.889 kg/m




G100324 2.018 kg/m




G100326 1.648 kg/m



G100439 1.375 kg/m




G100682 3.885 kg/m




MATCHING WITH 19395

G100683 3.135 kg/m



MATCHING WITH 19395

G100799 1.408 kg/m




MATCHING WITH G100792


Jindal Aluminium

CASEMENT WINDOW


G100798 1.027 kg/m



G100872 0.782 kg/m




G101049 1.136 kg/m




MATCHING WITH S5179

G101067 1.008 kg/m




MATCHING WITH S5179

G101068 1.009 kg/m




MATCHING WITH S5179


G101077 0.764 kg/m



G101274 1.178 kg/m




G101764 1.810 kg/m



Jindal Aluminium


CASEMENT WINDOW

G101052 1.281 kg/m




MATCHING WITH S5179

G101069 1.150 kg/m




MATCHING WITH S5179


G101766 1.865 kg/m




G101767 2.393 kg/m



DELUXE WINDOW







DELUXE WINDOW

SHUTTER SECTION


21419 0.253 kg/m




21456 0.342 kg/m




21714 0.146 kg/m




S6408 0.303 kg/m




S6414 0.209 kg/m




41524 0.326 kg/m



41544 0.359 kg/m




41535 0.239 kg/m



MATCHING WITH 21932


DELUXE WINDOW

S5535 0.130 kg/m




MATCHING WITH S5533,S5534


G102349 0.146 kg/m




19631 1.450 kg/m



19639 0.785 kg/m




19466 0.781 kg/m




MATCHING WITH 21614

19467 0.710 kg/m




MATCHING WITH 21615

41533 1.012 kg/m



MATCHING WITH 21358


G100706 1.088 kg/m




DELUXE WINDOW

SHUTTER SECTION

21048 0.591 kg/m




21375 0.926 kg/m




MATCHING WITH 19435


21067 0.813 kg/m



21068 0.912 kg/m




21350 0.914 kg/m




MATCHING WITH 19479

21384 1.385 kg/m




MATCHING WITH 19444

21372 0.719 kg/m




21358 0.848 kg/m



DELUXE WINDOW


SHUTTER SECTION

21241 0.778 kg/m




MATCHING WITH 19414

21457 1.625 kg/m




21469 1.634 kg/m




MATCHING WITH S6584


21481 1.020 kg/m



21486 0.774 kg/m




21490 0.851 kg/m




MATCHING WITH 19453

21633 0.888 kg/m



21554 0.905 kg/m




MATCHING WITH 19435


DELUXE WINDOW

SHUTTER SECTION

21557 1.020 kg/m




21751 1.005 kg/m




MATCHING WITH 19481


21596 0.747 kg/m



21597 1.221 kg/m




21615 0.767 kg/m




MATCHING WITH 19467

21618 0.874 kg/m




MATCHING WITH 19435

21614 1.359 kg/m



MATCHING WITH 19466

21619 1.319 kg/m




MATCHING WITH 19444

DELUXE WINDOW


SHUTTER SECTION

21643 0.845 kg/m




MATCHING WITH 41536


21795 0.944 kg/m



MATCHING WITH 19496


21732 0.679 kg/m






SL. No.	Section No.	A	Weight kg/m
1	**21804**	1.30	0.845
2	**S6636**	3.50	1.789

21747 0.979 kg/m




MATCHING WITH 41503, 21807 & 21808

21874 0.706 kg/m




21873 0.660 kg/m




DELUXE WINDOW

SHUTTER SECTION


21875 0.930 kg/m




21533 0.999 kg/m



21559 0.609 kg/m




S5176 0.875 kg/m




MATCHING WITH S5177

21822 0.654 kg/m




MATCHING WITH S5479

S5536 1.031 kg/m




MATCHING WITH S5533,S5534

S5537 1.129 kg/m



MATCHING WITH S5533,S5534


S6324 0.848 kg/m



DELUXE WINDOW


SHUTTER SECTION

S6171 0.875 kg/m




MATCHING WITH S6172,S6173

21909 0.727 kg/m




MATCHING WITH S5533,S5534

S5538 1.364 kg/m




MATCHING WITH S5533,S5534


21679 1.906 kg/m




S6319 2.322 kg/m



S6466 1.048 kg/m




21924 0.864 kg/m



MATCHING WITH S6172

S6653 1.144 kg/m




MATCHING WITH S6657

DELUXE WINDOW


SHUTTER SECTION

S6654 0.809 kg/m




MATCHING WITH S6657

S6655 0.757 kg/m




MATCHING WITH S6657

S6656 1.074 kg/m




MATCHING WITH S6657

21977 1.422 kg/m




MATCHING SECTION 41547


21966 1.190 kg/m




21967 1.050 kg/m



21912 1.176 kg/m



21932 0.574 kg/m




MATCHING SECTION 41534, 41535


DELUXE WINDOW

SHUTTER SECTION


46007 0.768 kg/m




46008 0.805 kg/m




46006 0.911 kg/m




46005 0.695 kg/m




46009 0.779 kg/m




46010 0.822 kg/m



46011 1.013 kg/m



G100330 1.711 kg/m




MATCHING SECTION G100331

DELUXE WINDOW


SHUTTER SECTION

G100759 1.154 kg/m




MATCHING SECTION S6584


G100708 0.974 kg/m




G100709 0.829 kg/m




G100725 0.852 kg/m




G101056 0.590 kg/m




G101058 0.718 kg/m



G101061 0.801 kg/m




G101063 0.717 kg/m




DELUXE WINDOW

SHUTTER SECTION


G101399 0.605 kg/m




G101539 0.689 kg/m



G101541 0.757 kg/m




G102753 0.539 kg/m




MATCHING WITH G102752,G102754,G102755


G100063 0.735 kg/m



G100064 0.757 kg/m




G100065 0.537 kg/m




DELUXE WINDOW

FRAME SECTION


21081 — 1.047 kg/m




21162 — 1.020 kg/m




21470 — 1.754 kg/m




21402 — 0.993 kg/m




21363 — 1.328 kg/m



21374 — 1.004 kg/m




21163 — 1.016 kg/m



DELUXE WINDOW


FRAME SECTION

21920 — 1.016 kg/m




MATCHING WITH 19392


21733 — 1.002 kg/m




21373 — 1.015 kg/m




21632 — 1.049 kg/m



21755 — 1.036 kg/m




21807 — 1.435 kg/m




MATCHING WITH 41503

21758 — 0.739 kg/m




21876 — 1.085 kg/m




DELUXE WINDOW

FRAME SECTION


21948 — 0.901 kg/m




21823 — 0.895 kg/m




21487 — 1.329 kg/m




21568 — 1.522 kg/m



21870 — 1.297 kg/m




S6173 — 1.380 kg/m




MATCHING WITH S6172, S6171

21803 — 1.206 kg/m



S5534 — 1.159 kg/m




MATCHING WITH S5535


DELUXE WINDOW

FRAME SECTION

21946 — 1.083 kg/m




21902 — 0.514 kg/m




MATCHING WITH 21898,21899,21900


21827 — 1.013 kg/m




21359 — 1.535 kg/m




21794 — 1.444 kg/m




21427 — 1.379 kg/m



S5862 — 2.569 kg/m




S5863 — 2.902 kg/m




DELUXE WINDOW

FRAME SECTION


21910 1.429 kg/m




21947 0.901 kg/m




S6359 0.761 kg/m




S6621 1.279 kg/m






SL. No.	Section No.	A	Weight kg/m
1	**21385**	1.50	1.972
2	**21883**	1.20	1.617
3	**G100338**	2.00	2.412

21914 2.075 kg/m




21943 0.785 kg/m




DELUXE WINDOW

FRAME SECTION


S6726 — 0.733 kg/m




S6727 — 0.550 kg/m




S6728 — 1.043 kg/m




21783 — 1.209 kg/m



46003 — 0.613 kg/m




46012 — 1.379 kg/m




MATCHING SECTION S5535

46038 — 0.684 kg/m




G100157 — 1.333 kg/m




DELUXE WINDOW

FRAME SECTION

G100329 2.447 kg/m




G100756 1.233 kg/m




MATCHING SECTION G100759


G100855 1.881 kg/m




G100870 0.572 kg/m




G100704 1.727 kg/m




G100703 1.067 kg/m



G100726 0.902 kg/m



G102353 1.419 kg/m




Jindal Aluminium

DELUXE WINDOW

FRAME SECTION


21553

1.266 kg/m




21376

1.555 kg/m




21792

2.843 kg/m



21555

1.337 kg/m




Jindal Aluminium

DELUXE WINDOW


FRAME SECTION

21647




1.924 kg/m

21864




1.630 kg/m

21805



1.648 kg/m

21489




1.798 kg/m

Jindal Aluminium


DELUXE WINDOW

FRAME SECTION


21757 — 1.136 kg/m



21756 — 1.587 kg/m




21808 — 2.271 kg/m



MATCHING WITH 21747,41503

21869 — 1.622 kg/m




Jindal Aluminium

DELUXE WINDOW


FRAME SECTION

21821




1.509 kg/m

21166




1.569 kg/m

21401



1.591 kg/m

21242




1.630 kg/m

DELUXE WINDOW


FRAME SECTION

21369




1.860 kg/m

21716



1.385 kg/m

21569




2.193 kg/m

Jindal Aluminium

DELUXE WINDOW


FRAME SECTION

21906



1.770 kg/m


S5533



1.873 kg/m

MATCHING WITH S5535


21903



0.780 kg/m

MATCHING WITH S5457,S5458 & S5459

21824




2.999 kg/m

DELUXE WINDOW


FRAME SECTION

21190




2.429 kg/m

21428




2.183 kg/m

21360



2.254 kg/m

21480




2.480 kg/m


DELUXE WINDOW

FRAME SECTION


S6318 — 1.762 kg/m




21911 — 2.099 kg/m



S6620 — 1.880 kg/m



21913 — 2.850 kg/m




DELUXE WINDOW

FRAME SECTION


21923

1.985 kg/m




21931

1.358 kg/m




21960

1.772 kg/m



21964


1.565 kg/m




DELUXE WINDOW

FRAME SECTION

21965 — 1.658 kg/m




21978 — 3.327 kg/m




MATCHING WITH 21977, 41547

S6764 — 1.004 kg/m




G100174 — 2.175 kg/m




DELUXE WINDOW

FRAME SECTION


21497 3.109 kg/m



21791 2.655 kg/m




21488 2.466 kg/m




DELUXE WINDOW

FRAME SECTION


21498 3.582 kg/m



21558 2.829 kg/m




21644 2.337 kg/m




DELUXE WINDOW

FRAME SECTION


21976 — 1.990 kg/m



46002 — 1.143 kg/m




G100854 — 2.476 kg/m



DELUXE WINDOW


FRAME SECTION

G100912 — 2.156 kg/m




MATCHING WITH X3048

G101053 — 1.769 kg/m




MATCHING WITH G101065

G100609 — 2.083 kg/m




G101564 — 1.346 kg/m



DELUXE WINDOW


FRAME SECTION

G101054 1.029 kg/m




MATCHING WITH G101055

G101060 1.322 kg/m




MATCHING WITH G101065


G101280 1.829 kg/m




G101565 1.026 kg/m



G101361 3.277 kg/m




G102622 2.298 kg/m




DELUXE WINDOW

FRAME SECTION


G102623 — 2.068 kg/m




G102626 — 1.774 kg/m



G102625 — 1.278 kg/m




G102620 — 1.453 kg/m



DELUXE WINDOW


FRAME SECTION

G102656 — 1.588 kg/m




MATCHING WITH G102662


G102669 — 1.447 kg/m




G102619 — 1.433 kg/m



G102621 — 0.930 kg/m



G102655 — 1.046 kg/m




MATCHING WITH G102662

DELUXE WINDOW


FRAME SECTION

G102755 0.955 kg/m




MATCHING WITH G102753

G102754 0.655 kg/m




MATCHING WITH G102753

G103301 2.629 kg/m




G104241 2.059 kg/m




WINDOW SECTION

21961 0.436 kg/m




MATCHING WITH 21962

21952 0.574 kg/m




21962 0.215 kg/m




MATCHING WITH 21961

S5693 0.795 kg/m




S5695 0.612 kg/m




MATCHING WITH S5694

WINDOW SECTION


20611 0.452 kg/m




20663 0.472 kg/m




21108 0.417 kg/m



21379 0.357 kg/m




21915 0.317 kg/m




WINDOW SECTION

21362 2.259 kg/m




MATCHING WITH 20719


21507 0.940 kg/m




21817 1.750 kg/m



38556 2.198 kg/m




20909 1.123 kg/m




WINDOW SECTION


21441 0.602 kg/m




21818 0.797 kg/m



21723 0.650 kg/m




21832 0.713 kg/m




MATCHING WIH 41507

S6182 0.352 kg/m




21705 0.280 kg/m




MATCHING WITH 19477

21563 0.280 kg/m



G101301 0.319 kg/m




MATCHING WITH G101304


Jindal Aluminium

WINDOW SECTION


21183 2.129 kg/m




21648 1.458 kg/m




21622 1.719 kg/m




21273 1.462 kg/m



21509 1.283 kg/m




21810 1.236 kg/m




WINDOW SECTION


21641 1.425 kg/m



21800 1.180 kg/m




21640 1.445 kg/m




WINDOW SECTION


21844 1.642 kg/m




S6384 1.175 kg/m



S6386 1.814 kg/m




46065 1.652 kg/m




Jindal Aluminium

WINDOW SECTION


20540 0.521 kg/m




20675 0.274 kg/m




20532 0.304 kg/m




21036 0.588 kg/m




21037 0.594 kg/m



G100705 0.598 kg/m




WINDOW SECTION




SL. No.	Section No.	A	Weight kg/m
1	**21120**	0.78	0.088
2	**20693**	1.10	0.124


20699 0.156 kg/m




WINDOW SECTION



SL. No.	Section No.	A	Weight kg/m
1			
2	**20962**	0.88	0.173
3	**20784**	1.00	0.191
4	**20637**	1.20	0.222




SL. No.	Section No.	A	Weight kg/m
1	**20992**	1.32	0.813
2	**20773**	1.50	0.923




SL. No.	Section No.	A	Weight kg/m
1	**21425**	87.00	0.736
2	**21426**	132.00	0.918

21461


0.442 kg/m



WINDOW SECTION




SL. No.	Section No.	A	Weight kg/m
1	**20783**	1.10	0.337
2	**20527**	1.50	0.408




SL. No.	Section No.	A	Weight kg/m
1	**21193**	5.40	0.345
2	**21194**	15.40	0.389

WINDOW SECTION

20514 0.715 kg/m




21179 0.174 kg/m




MATCHING WITH 19406


21113 0.331 kg/m



21114 0.412 kg/m




21851 0.500 kg/m




Jindal Aluminium

WINDOW SECTION


20744 — 1.476 kg/m




20749 — 0.867 kg/m




20742 — 1.088 kg/m




20774 — 0.918 kg/m




20745 — 0.578 kg/m



20748 — 0.660 kg/m




21365 — 0.773 kg/m




WINDOW SECTION


20879 0.904 kg/m




20880 1.218 kg/m




20881 0.748 kg/m




20901 0.827 kg/m




21941 0.703 kg/m




21058 0.786 kg/m



20934 1.093 kg/m




21210 0.988 kg/m




Jindal Aluminium

WINDOW SECTION


20980 1.649 kg/m




21069 0.916 kg/m




21003 0.875 kg/m




21007 0.994 kg/m




21047 0.940 kg/m




21049 0.977 kg/m



21103 0.811 kg/m




21107 0.550 kg/m




WINDOW SECTION


21118 1.436 kg/m




21180 1.478 kg/m




21416 1.573 kg/m




21418 0.645 kg/m



21877 0.715 kg/m




21327 2.663 kg/m




WINDOW SECTION


21233 0.290 kg/m




21287 0.346 kg/m




21251 0.431 kg/m




36006 1.076 kg/m




21250 0.909 kg/m




21257 0.935 kg/m



21328 0.899 kg/m




21296 0.917 kg/m




Jindal Aluminium

WINDOW SECTION


21364 0.628 kg/m




21366 0.631 kg/m




21367 0.705 kg/m




21383 1.007 kg/m




21440 0.661 kg/m




21388 0.740 kg/m



21423 0.449 kg/m




21424 0.526 kg/m




WINDOW SECTION


21433 0.918 kg/m




21434 1.017 kg/m




21463 0.798 kg/m




21464 0.876 kg/m



21475 0.580 kg/m




21500 1.064 kg/m




WINDOW SECTION


21499 1.190 kg/m




21951 1.209 kg/m




21994 1.193 kg/m




21532 0.759 kg/m




21548 0.604 kg/m



21566 1.193 kg/m




21642 0.257 kg/m




WINDOW SECTION


21685 0.755 kg/m




21698 1.068 kg/m




21707 1.834 kg/m



21706 1.110 kg/m




21708 1.218 kg/m




MATCHING WITH 21711

21709 1.218 kg/m




MATCHING WITH 21708

21715 0.605 kg/m




15183 0.778 kg/m




WINDOW SECTION

21581 0.184 kg/m




21711 0.965 kg/m




MATCHING WITH21708


21728 0.811 kg/m




21727 0.650 kg/m




S6716 0.348 kg/m




S6253 0.422 kg/m



21726 0.486 kg/m




21729 0.790 kg/m




WINDOW SECTION


21725 0.822 kg/m




21806 0.967 kg/m




21790 0.878 kg/m



21816 1.452 kg/m




21777 1.361 kg/m




MATCHING WITH 19487,19488


S5831 0.848 kg/m



21780 1.794 kg/m




21731 0.505 kg/m




Jindal Aluminium

WINDOW SECTION


21736 0.632 kg/m




21940 1.004 kg/m




21730 0.835 kg/m




20511 0.155 kg/m




21837 1.002 kg/m




21815 1.192 kg/m



21813 0.842 kg/m




21814 1.140 kg/m




WINDOW SECTION


S5841 1.207 kg/m




S5850 1.756 kg/m



S5838 1.353 kg/m




S5849 1.459 kg/m




WINDOW SECTION

S5842 1.847 kg/m




S5843 2.084 kg/m




MATCHING WITH S5844


21901 0.399 kg/m



21904 0.578 kg/m




S5844 0.507 kg/m




MATCHING WITH S5843


21799 1.440 kg/m




S5837 0.322 kg/m



S5836 0.313 kg/m



S5868 0.103 kg/m




MATCHING WITH S5863,S5867

Jindal Aluminium


WINDOW SECTION

S5858 0.403 kg/m




MATCHING WITH S5862

S5867 0.746 kg/m




MATCHING WITH S5863,S5868


S6416 0.741 kg/m




S6385 0.506 kg/m




21933 0.602 kg/m



21934 0.502 kg/m




S6633 0.134 kg/m



MATCHING WITH S6632


S6632 2.053 kg/m




MATCHING WITH S6633,S6634

WINDOW SECTION

S6539 0.284 kg/m




S6634 0.219 kg/m




MATCHING WITH S6632


S4686 0.831 kg/m




S6645 1.690 kg/m




21935 1.057 kg/m




21950 1.112 kg/m



21937 0.716 kg/m




21926 2.495 kg/m




WINDOW SECTION


22000 0.565 kg/m




21999 0.793 kg/m




46001 0.870 kg/m




46004 0.193 kg/m



21655 0.526 kg/m




21653 0.612 kg/m




WINDOW SECTION


21657 0.185 kg/m




21658 0.125 kg/m




21656 0.452 kg/m




21659 0.470 kg/m




21661 0.720 kg/m




21662 0.991 kg/m




21663 0.543 kg/m



46070 0.664 kg/m




46087 1.007 kg/m




Jindal Aluminium

WINDOW SECTION


46089 0.777 kg/m




46090 1.402 kg/m




46088 0.955 kg/m




46110 1.395 kg/m




46125 0.522 kg/m




46126 0.476 kg/m



46107 2.235 kg/m




46108 1.440 kg/m




Jindal Aluminium

WINDOW SECTION


46109 2.385 kg/m




46111 0.460 kg/m




46120 1.744 kg/m




46122 0.807 kg/m




46123 0.716 kg/m




46124 0.417 kg/m



G100138 1.156 kg/m




G100384 0.430 kg/m




WINDOW SECTION


G100793 0.552 kg/m




G100794 0.673 kg/m




G100800 0.909 kg/m




G100801 1.333 kg/m




G100802 0.773 kg/m




G100803 1.039 kg/m



G100804 1.503 kg/m




G100805 1.113 kg/m




Jindal Aluminium

WINDOW SECTION


G100600 1.046 kg/m




G100601 1.286 kg/m




G100605 1.338 kg/m




G100606 1.224 kg/m




G100607 0.959 kg/m




G100710 0.582 kg/m



G101064 1.579 kg/m




G101066 0.184 kg/m




WINDOW SECTION


G101057 0.584 kg/m




G101062 0.722 kg/m



G101059 0.133 kg/m




G101055 0.136 kg/m




MATCHING WITH G101054

G101065 0.164 kg/m




MATCHING WITH G101060

G101302 0.747 kg/m




MATCHING WITH G101304

G101303 0.615 kg/m




G101299 1.345 kg/m



MATCHING WITH G101304


WINDOW SECTION

G101300 1.478 kg/m




MATCHING WITH G101304


G101187 1.113 kg/m




G101188 1.957 kg/m




G101483 0.710 kg/m




G101528 0.802 kg/m



G101522 0.550 kg/m




G101523 0.662 kg/m




WINDOW SECTION


G101434 1.190 kg/m




G101435 1.931 kg/m




G101549 0.899 kg/m




G101552 1.759 kg/m




G101548 1.222 kg/m



G101542 0.706 kg/m




G101543 0.862 kg/m




WINDOW SECTION


G101546 — 1.276 kg/m




G101547 — 1.801 kg/m




G101545 — 1.336 kg/m




G101544 — 0.957 kg/m



G101529 — 0.448 kg/m




G101530 — 0.476 kg/m




WINDOW SECTION


G101531 0.821 kg/m



G101532 0.771 kg/m




G101563 0.715 kg/m




MATCHING WITH S5179


G101121 0.983 kg/m




G101122 1.271 kg/m




G101193 1.075 kg/m



G101910 0.473 kg/m




G101975 1.103 kg/m kg/m



MATCHING WITH G100792


WINDOW SECTION

G102059 1.629 kg/m




MATCHING WITH G102061

G101977 1.435 kg/m




MATCHING WITH G100792

G101976 1.527 kg/m




MATCHING WITH G100792

G101958 1.745 kg/m




G102099 1.365 kg/m




Jindal Aluminium

WINDOW SECTION

G102627 — 1.358 kg/m




G102665 — 0.967 kg/m




MATCHING WITH S5179

G102666 — 0.722 kg/m




MATCHING WITH S5179

G102667 — 0.818 kg/m




MATCHING WITH S5179

G102628 — 1.010 kg/m




G102963 — 0.811 kg/m




WINDOW SECTION

G102061 0.221 kg/m




MATCHING WITH G102059


G102060 0.377 kg/m




G102058 1.402 kg/m




G102352 1.089 kg/m




G102350 0.579 kg/m




G102351 1.011 kg/m



G102668 1.009 kg/m




G102657 0.912 kg/m




Jindal Aluminium

WINDOW SECTION


G102624 0.423 kg/m




G102629 0.545 kg/m




G102658 2.401 kg/m




G102659 0.868 kg/m




G102660 1.121 kg/m



G102663 0.701 kg/m




G102630 0.793 kg/m




MATCHING WITH S5179

WINDOW SECTION

G102661 0.210 kg/m




G102662 0.143 kg/m




MATCHING WITH G102655, G102656

G102815 1.219 kg/m




MATCHING WITH S5177,G102816

G102860 0.771 kg/m




MATCHING WITH 29073

G102816 0.365 kg/m




MATCHING WITH G102815


G103048 0.687 kg/m



G103228 0.693 kg/m




G102813 0.563 kg/m




MATCHING WITH G102818

WINDOW SECTION

G102888 1.295 kg/m




G102811 1.152 kg/m




MATCHING WITH G100792


G102814 0.851 kg/m



G102812 0.773 kg/m



G102817 0.732 kg/m




MATCHING WITH G102818


Jindal Aluminium

WINDOW SECTION


G103104 1.495 kg/m




G103107 0.862 kg/m



G103053 0.628 kg/m




G103212 0.676 kg/m




MATCHING WITH G103211

G103106 2.128 kg/m




G103105 1.819 kg/m




WINDOW SECTION


G102986 0.775 kg/m




G103860 1.219 kg/m



G103861 1.371 kg/m




G103920 1.481 kg/m




MATCHING WITH S5179

G103907 1.267 kg/m




G103211 1.789 kg/m




MATCHING WITH G103212

WINDOW SECTION


G103292 1.140 kg/m




G103300 1.043 kg/m




G103299 0.376 kg/m



G103929 0.503 kg/m




G103396 0.861 kg/m




MATCHING WITH G103400

G103399 1.192 kg/m




MATCHING WITH G103400

G103397 0.755 kg/m



MATCHING WITH G103400


G103398 1.108 kg/m



MATCHING WITH G103400


WINDOW SECTION

G103366 0.926 kg/m




MATCHING WITH S5179

G103367 0.681 kg/m




MATCHING WITH S5179

G103610 1.035 kg/m




MATCHING WITH 19402,G100859

G103611 1.155 kg/m




MATCHING WITH 19402,G100859

G103573 1.006 kg/m




MATCHING WITH S5179

G103401 0.818 kg/m




WINDOW SECTION


G103613 0.979 kg/m




G103545 1.036 kg/m




G103607 0.914 kg/m



G103606 0.859 kg/m




G103662 1.146 kg/m




MATCHING WITH 19495,41502

G103794 1.039 kg/m




MATCHING WITH G103793

G103722 0.707 kg/m



MATCHING WITH X3042


G103726 0.196 kg/m



Jindal Aluminium


WINDOW SECTION

G103803 1.155 kg/m




MATCHING WITH 41502

G103700 0.864 kg/m




G103721 0.981 kg/m




MATCHING WITH X3042

G103725 1.717 kg/m



MATCHING WITH X3042


G103723 1.192 kg/m




MATCHING WITH X3042

WINDOW SECTION


G103724 — 0.632 kg/m




G103982 — 1.533 kg/m




G103981 — 0.855 kg/m




G103948 — 0.709 kg/m



G104240 — 1.474 kg/m




G104242 — 1.943 kg/m




WINDOW SECTION


G104279 1.666 kg/m





G102066 0.742 kg/m



SLIDING WINDOW









SLIDING WINDOW


(S/W 1/2")
(SERIES -15 mm.)



SL. No.	Section No.	A	Weight kg/m
1	**20969**	0.80	0.233
2	**20581**	1.10	0.344




SL. No.	Section No.	A	B	Weight kg/m
1	**20868**	20.50	0.70	0.220
2	**20947**	20.75	0.82	0.257
3	**20584**	20.75	1.10	0.335




SL. No.	Section No.	A	Weight kg/m
1	**20624**	1.20	0.353
2	**20961**	1.00	0.304

20946 0.238 kg/m




20951 0.297 kg/m




SLIDING WINDOW

(S/W 5/8")
(SERIES -15 mm.)




SL. No.	Section No.	A	B	Weight kg/m
1	**20809**	8.20	1.08	0.329
2	**20597**	7.80	1.60	0.485




SL. No.	Section No.	A	Weight kg/m
1	**20810**	1.07	0.369
2	**20655**	1.50	0.487


20671 0.699 kg/m




20672 0.594 kg/m




20690 0.366 kg/m






SL. No.	Section No.	A	Weight kg/m
1	**20808**	0.98	0.414
2	**20664**	1.30	0.562

20668 0.377 kg/m




20689 0.481 kg/m




SLIDING WINDOW

(S/W 5/8")
(SERIES -15 mm.)


20669 0.548 kg/m




20670 0.432 kg/m



20735 0.793 kg/m




20886 0.411 kg/m




SLIDING WINDOW

SHUTTER SECTION **(SERIES -18 mm.)**




SL. No.	Section No.	A	Weight kg/m
1	**20547**	0.79	0.289
2	**20807**	0.91	0.325
3	**20606**	1.09	0.390
4	**21455**	1.19	0.418
5	**20846**	1.29	0.456
6	**21449**	1.42	0.494
7	**20738**	1.55	0.547
8	**21515**	2.00	0.696




SL. No.	Section No.	A	B	Weight kg/m
1	**20811**	11.00	0.91	0.390
2	**20963**	11.00	1.13	0.488
3	**20847**	10.00	1.29	0.547
4	**20652**	11.00	1.30	0.547
4	**20750**	10.00	1.56	0.651

21545 0.677 kg/m



20577 0.522 kg/m




Jindal Aluminium


SLIDING WINDOW

SHUTTER SECTION **(SERIES -18 mm.)**


20893 0.434 kg/m




20925 0.549 kg/m




21430 0.307 kg/m




S6415 0.695 kg/m




20802 0.520 kg/m



20887 0.548 kg/m




G101484 0.608 kg/m




SLIDING WINDOW

SHUTTER SECTION **(SERIES -18 mm.)**




SL. No.	Section No.	A	Weight kg/m
1	**20545**	0.79	0.288
2	**20805**	0.91	0.325
3	**20604**	1.09	0.390
4	**21585**	1.19	0.418
5	**20844**	1.29	0.456
6	**21448**	1.42	0.494
7	**20736**	1.55	0.547
8	**21513**	2.00	0.695


21575 0.677 kg/m




20803 0.598 kg/m



20567 0.601 kg/m



20920 0.503 kg/m




Jindal Aluminium


SLIDING WINDOW

SHUTTER SECTION **(SERIES -18 mm.)**


21649 0.828 kg/m




S4535 0.519 kg/m




20926 0.641 kg/m



20876 0.471 kg/m




21898 0.383 kg/m




MATCHING WITH 21902 & 21903

21899 0.403 kg/m




MATCHING WITH 21902 & 21903

G100796 0.518 kg/m




G100797 0.602 kg/m



Jindal Aluminium


SLIDING WINDOW

INTERLOCK SECTION **(SERIES -18 mm.)**




SL. No.	Section No.	A	B	Weight kg/m
1	**20546**	8.34	0.80	0.346
2	**20806**	9.00	0.89	0.380
3	**20605**	8.70	1.00	0.440
4	**21454**	9.00	1.19	0.507
5	**20845**	9.00	1.29	0.547
6	**20737**	9.00	1.45	0.607


20804 0.626 kg/m




20576 0.663 kg/m




20892 0.527 kg/m



21494 0.426 kg/m




20924 0.683 kg/m




SLIDING WINDOW

INTERLOCK SECTION **(SERIES -18 mm.)**

21302 0.457 kg/m




21900 0.392 kg/m




MATCHING SECTION WITH 21902 & 21903

21514 0.817 kg/m




21552 0.798 kg/m




SLIDING WINDOW


TRACK SECTION **(SERIES -18 mm.)**




SL. No.	Section No.	A	B	Weight kg/m
1	**20812**	23.95	0.81	0.441
2	**20966**	23.85	1.00	0.543
3	**20681**	23.25	1.30	0.659
4	**20829**	22.70	1.50	0.784
5	**21519**	22.70	2.00	0.942



SL. No.	Section No.	A	B	Weight kg/m
1	**20813**	23.95	0.85	0.497
2	**20956**	23.85	1.05	0.613
3	**20619**	23.70	1.20	0.695
4	**20830**	22.70	1.50	0.909
5	**21520**	22.70	2.00	1.087




SL. No.	Section No.	A	B	Weight kg/m
1	**20965**	23.85	1.05	0.882
2	**20657**	23.45	1.30	1.055




SL. No.	Section No.	A	Weight kg/m
1	**21452**	1.30	1.017
2	**21051**	1.47	1.106

SLIDING WINDOW

TRACK SECTION **(SERIES -18 mm.)**




SL. No.	Section No.	A	Weight kg/m
1	**21453**	1.30	0.923
2	**20888**	1.47	1.005




SL. No.	Section No.	A	B	Weight kg/m
1	**20814**	22.95	1.18	1.302
2	**21031**	22.95	1.30	1.441
3	**20617**	22.70	1.50	1.659
4	**21518**	22.70	2.00	2.040


20645 1.690 kg/m




20603 1.141 kg/m



21432 0.592 kg/m




20702 1.284 kg/m




SLIDING WINDOW


TRACK SECTION **(SERIES -18 mm.)**



SL. No.	Section No.	A	B	Weight kg/m
1	**20816**	23.60	0.95	0.683
2	**20958**	23.60	1.05	0.759
3	**21447**	23.60	1.20	0.856
4	**20621**	23.30	1.30	0.929
5	**20831**	22.70	1.50	1.060
6	**21517**	22.70	2.00	1.273




SL. No.	Section No.	A	B	Weight kg/m
1	**20815**	23.60	0.88	0.739
2	**20957**	23.60	1.10	0.911
3	**21446**	23.60	1.20	0.986
4	**20620**	23.30	1.30	1.065
5	**20832**	22.70	1.50	1.248
6	**21516**	22.70	2.00	1.490




SL. No.	Section No.	A	Weight kg/m
1	**20817**	1.10	0.976
2	**20666**	1.20	1.093

21431 0.813 kg/m




21645 1.033 kg/m




SLIDING WINDOW

TRACK SECTION **(SERIES -18 mm.)**




SL. No.	Section No.	A	B	Weight kg/m
1	**20818**	23.90	1.00	1.093
2	**20706**	23.90	1.10	1.205
3	**20834**	22.70	1.50	1.648
4	**21521**	22.70	2.00	1.964



SL. No.	Section No.	A	Weight kg/m
1	**20833**	1.50	1.398
2	**21522**	2.00	1.674


20667 1.148 kg/m




SLIDING WINDOW

TRACK SECTION **(SERIES -18 mm.)**


20674 1.829 kg/m



21028 1.792 kg/m




21029 1.523 kg/m



Jindal Aluminium


SLIDING WINDOW

SHUTTER SECTION **(SERIES -20 mm.)**




SL. No.	Section No.	A	Weight kg/m
1	**20968**	0.80	0.277
2	**20931**	1.00	0.342
3	**20975**	1.25	0.418
4	**20709**	1.50	0.488
5	**21093**	2.00	0.634


21357 0.571 kg/m




20530 0.571 kg/m




20544 0.495 kg/m




21616 0.242 kg/m



21283 0.512 kg/m




21320 0.477 kg/m



SLIDING WINDOW

SHUTTER SECTION **(SERIES -20 mm.)**


20972 0.451 kg/m



Jindal Aluminium


SLIDING WINDOW

SHUTTER SECTION **(SERIES -20 mm.)**




SL. No.	Section No.	A	Weight kg/m
1	**20988**	0.98	0.314
2	**20710**	1.10	0.355
3	**21092**	2.00	0.606


20529 0.642 kg/m




20551 0.484 kg/m



21850 0.470 kg/m




21022 0.539 kg/m




SLIDING WINDOW

INTERLOCK SECTION **(SERIES -20 mm.)**




SL. No.	Section No.	A	Weight kg/m
1	**21052**	1.00	0.409
2	**20976**	1.15	0.473
3	**20708**	1.50	0.605
4	**21094**	2.00	0.734


21849 0.344 kg/m




21611 0.435 kg/m




20566 0.693 kg/m




20531 0.697 kg/m



21356 0.678 kg/m




20840 0.594 kg/m



SLIDING WINDOW


INTERLOCK SECTION **(SERIES -20 mm.)**

20973 0.503 kg/m




SLIDING WINDOW

TRACK SECTION **(SERIES -20 mm.)**




SL. No.	Section No.	A	B	Weight kg/m
1	**21053**	24.20	1.00	0.630
2	**20703**	24.20	1.20	0.726
3	**21139**	23.30	1.50	0.902




SL. No.	Section No.	A	B	Weight kg/m
1	**20987**	24.30	1.13	0.615
2	**21138**	23.30	1.50	0.807

20694 0.695 kg/m




20695 1.088 kg/m




SLIDING WINDOW

TRACK SECTION **(SERIES -20 mm.)**


21894 0.977 kg/m




21895 1.092 kg/m




21848 0.554 kg/m



21847 0.517 kg/m




46121 1.105 kg/m




Jindal Aluminium

SLIDING WINDOW

TRACK SECTION **(SERIES -20 mm.)**




SL. No.	Section No.	A	B	Weight kg/m
1	**21054**	24.10	1.05	0.777
2	**20696**	24.10	1.20	0.907
3	**20978**	23.20	1.40	1.066
4	**21137**	23.20	1.50	1.102
4	**21100**	23.05	2.00	1.342




SL. No.	Section No.	A	B	Weight kg/m
1	**21055**	24.10	1.00	0.866
2	**20704**	24.10	1.20	1.036
3	**20977**	23.20	1.45	1.217
4	**21099**	23.05	2.00	1.516


20697 1.374 kg/m




21680 1.258 kg/m



21496 1.173 kg/m




21588 1.313 kg/m




SLIDING WINDOW

TRACK SECTION **(SERIES -20 mm.)**


21892 0.648 kg/m




21833 0.748 kg/m




21692 1.369 kg/m




21216 1.233 kg/m




21650 1.685 kg/m




21651 1.864 kg/m



21495 1.174 kg/m




21501 1.336 kg/m




SLIDING WINDOW

TRACK SECTION **(SERIES -20 mm.)**

21684 1.356 kg/m




21749 0.933 kg/m




SLIDING WINDOW

TRACK SECTION **(SERIES -20 mm.)**




SL. No.	Section No.	A	B	Weight kg/m
1	**20910**	24.00	1.30	1.394
2	**21101**	23.30	2.00	1.915




SL. No.	Section No.	A	B	Weight kg/m
1	**20911**	24.00	1.30	1.207
2	**21098**	23.30	2.00	1.670

SLIDING WINDOW

SHUTTER SECTION **(SERIES -25 mm.)**




SL. No.	Section No.	A	B	C	Weight kg/m
1	**20841**	43.00	1.33	9.70	0.569
2	**20602**	43.00	1.57	9.70	0.665
3	**21030**	43.00	1.98	9.70	0.828
4	**21253**	50.00	1.00	12.20	0.483
5	**20707**	50.00	1.20	12.20	0.593
6	**21056**	50.00	1.51	12.51	0.717




SL. No.	Section No.	A	Weight kg/m
1	**21144**	1.50	0.797
2	**20715**	1.70	0.886
3	**21361**	1.98	1.003


20507 0.642 kg/m




20516 0.560 kg/m



21393 0.508 kg/m




21045 0.475 kg/m




SLIDING WINDOW

SHUTTER SECTION **(SERIES -25 mm.)**


20923 0.895 kg/m




21382 0.779 kg/m




21355 0.598 kg/m




21349 0.887 kg/m




20506 0.717 kg/m



20518 0.675 kg/m




21484 0.833 kg/m




SLIDING WINDOW

SHUTTER SECTION **(SERIES -25 mm.)**




SL. No.	Section No.	A	Weight kg/m
1	**20639**	1.15	0.678
2	**20842**	1.45	0.781




SL. No.	Section No.	A	Weight kg/m
1	**21143**	1.50	0.882
2	**20716**	2.00	1.119


20528 0.786 kg/m




20801 1.237 kg/m



20757 0.602 kg/m



21539 0.638 kg/m




Jindal Aluminium


SLIDING WINDOW

SHUTTER SECTION **(SERIES -25 mm.)**


20884 0.685 kg/m




20921 0.584 kg/m




20857 1.051 kg/m




20922 0.925 kg/m




21398 1.622 kg/m




21556 0.778 kg/m



21381 0.851 kg/m




21394 0.618 kg/m




SLIDING WINDOW

SHUTTER SECTION **(SERIES -25 mm.)**


21483 0.967 kg/m




21891 0.645 kg/m




21750 0.701 kg/m




21930 0.488 kg/m



21354 0.685 kg/m




20517 0.698 kg/m




SLIDING WINDOW


INTERLOCK SECTION **(SERIES -25 mm.)**



SL. No.	Section No.	A	Weight kg/m
1	**20939**	1.40	0.678
2	**20508**	1.70	0.802




SL. No.	Section No.	A	Weight kg/m
1	**20741**	1.30	0.683
2	**21091**	1.48	0.776



SL. No.	Section No.	A	Weight kg/m
1	**21145**	1.50	0.985
2	**20711**	1.68	1.090


21380 0.901 kg/m




SLIDING WINDOW

INTERLOCK SECTION **(SERIES -25 mm.)**


21437 0.637 kg/m




21485 0.893 kg/m




21928 1.488 kg/m




G101398 0.649 kg/m




G101525 0.659 kg/m



G101526 0.598 kg/m




G101527 0.550 kg/m



Jindal Aluminium


SLIDING WINDOW

TRACK SECTION **(SERIES -25 mm.)**




SL. No.	Section No.	A	B	Weight kg/m
1	**21147**	32.15	1.50	1.073
2	**20713**	31.00	2.00	1.429


20873 0.846 kg/m




20874 0.800 kg/m




20633 0.676 kg/m




20634 0.619 kg/m



20676 1.075 kg/m



21841 1.135 kg/m




Jindal Aluminium


SLIDING WINDOW

TRACK SECTION **(SERIES -25 mm.)**


21830 0.806 kg/m




20732 0.669 kg/m




21346 0.735 kg/m




21460 0.621 kg/m




21146 1.308 kg/m



20712 1.805 kg/m




20717 2.572 kg/m




SLIDING WINDOW


TRACK SECTION **(SERIES -25 mm.)**

21148 1.842 kg/m






SL. No.	Section No.	A	B	Weight kg/m
1	**21149**	32.10	1.50	1.539
2	**20714**	31.00	2.00	2.062



SL. No.	Section No.	A	B	Weight kg/m
1	**21032**	19.10	1.40	1.005
2	**20678**	18.90	1.70	1.194


21589 1.300 kg/m




SLIDING WINDOW

TRACK SECTION **(SERIES -25 mm.)**


20799 2.339 kg/m




20677 1.674 kg/m



20798 1.160 kg/m




21462 0.909 kg/m




SLIDING WINDOW

TRACK SECTION **(SERIES -25 mm.)**


21840 1.039 kg/m



20673 1.619 kg/m




21304 1.082 kg/m




SLIDING WINDOW

TRACK SECTION **(SERIES -25 mm.)**


21842 1.673 kg/m




21878 1.668 kg/m



S6263 1.659 kg/m




S6264 1.455 kg/m




SLIDING WINDOW

TRACK SECTION **(SERIES -25 mm.)**


20800 3.160 kg/m




20796 1.434 kg/m



20797 1.667 kg/m




21321 2.329 kg/m




SLIDING WINDOW

TRACK SECTION **(SERIES -25 mm.)**


S6099 2.182 kg/m




S6100 1.909 kg/m



G101395 0.831 kg/m




G101396 0.967 kg/m




SLIDING WINDOW

TRACK SECTION **(SERIES -25 mm.)**

21570 1.733 kg/m




21571 2.026 kg/m




SLIDING WINDOW

SHUTTER SECTION **(SERIES -30 mm.)**


20549 0.809 kg/m




20553 0.731 kg/m




21343 0.793 kg/m



21008 0.762 kg/m




21491 1.434 kg/m




SLIDING WINDOW

SHUTTER SECTION **(SERIES -30 mm.)**




SL. No.	Section No.	A	Weight kg/m
1	**20993**	1.31	0.839
2	**20772**	1.50	0.948


20859 0.775 kg/m




20979 0.950 kg/m




21010 0.995 kg/m




21246 1.305 kg/m



21345 1.010 kg/m




21412 0.592 kg/m




SLIDING WINDOW

SHUTTER SECTION **(SERIES -30 mm.)**


21702 0.999 kg/m




21492 1.720 kg/m




21675 0.766 kg/m




21414 0.705 kg/m




G100857 0.924 kg/m




G100856 1.516 kg/m



G100858 0.798 kg/m



21543 0.699 kg/m




Jindal Aluminium


SLIDING WINDOW

INTERLOCK SECTION **(SERIES -30 mm.)**


20550 0.994 kg/m




20555 0.869 kg/m




21009 0.964 kg/m




21397 0.646 kg/m




21344 0.938 kg/m




21592 0.925 kg/m



21798 1.497 kg/m




21717 0.933 kg/m




SLIDING WINDOW

INTERLOCK SECTION **(SERIES -30 mm.)**


21743 0.999 kg/m



21742 1.121 kg/m




G101540 0.763 kg/m




SLIDING WINDOW

TRACK SECTION **(SERIES -30 mm.)**


20835 0.904 kg/m




20836 1.039 kg/m




21217 1.502 kg/m




21620 0.723 kg/m




21754 0.928 kg/m




20877 1.685 kg/m



20878 1.906 kg/m




21205 0.846 kg/m




SLIDING WINDOW

TRACK SECTION **(SERIES -30 mm.)**


21247 1.745 kg/m



20659 1.278 kg/m




20660 1.709 kg/m




SLIDING WINDOW

TRACK SECTION **(SERIES -30 mm.)**


20837 1.197 kg/m




20838 1.518 kg/m



20928 2.032 kg/m




S4455 1.307 kg/m




SLIDING WINDOW

TRACK SECTION **(SERIES -30 mm.)**


21203 2.073 kg/m




21621 1.007 kg/m



21831 1.163 kg/m



21738 1.262 kg/m




Jindal Aluminium

SLIDING WINDOW

TRACK SECTION **(SERIES -30 mm.)**

21843 1.923 kg/m




Jindal Aluminium


SLIDING WINDOW

TRACK SECTION **(SERIES -30 mm.)**


20631 1.613 kg/m




20632 1.408 kg/m



21206 1.223 kg/m




21243 2.586 kg/m




SLIDING WINDOW

TRACK SECTION **(SERIES -30 mm.)**


21176 1.745 kg/m




21175 2.298 kg/m



21245 1.597 kg/m



21198 3.197 kg/m




Jindal Aluminium


SLIDING WINDOW

TRACK SECTION **(SERIES -30 mm.)**


21204 1.694 kg/m




21244 3.415 kg/m



21748 1.575 kg/m



21752 2.912 kg/m




Jindal Aluminium


SLIDING WINDOW

SHUTTER SECTION **(SERIES -35 mm.)**


21773 0.890 kg/m




21775 0.938 kg/m




20788 1.005 kg/m




21996 1.206 kg/m




21997 1.501 kg/m




21774 1.026 kg/m



21788 1.162 kg/m




21789 1.026 kg/m




SLIDING WINDOW

INTERLOCK SECTION **(SERIES -35 mm.)**


G100795 0.636 kg/m




21995 1.441 kg/m



G100853 0.862 kg/m




G101397 0.548 kg/m




SLIDING WINDOW

(SERIES -35 mm.)

21771 1.640 kg/m



21772 1.852 kg/m




SLIDING WINDOW

(SERIES -40 mm.)

21124


2.314 kg/m




SLIDING WINDOW

(SERIES -60 mm.)


21266 3.652 kg/m



21265 2.815 kg/m




21258 3.185 kg/m




SLIDING WINDOW

(SERIES -60 mm.)


21267 3.642 kg/m



21268 6.662 kg/m




MISCELLANEOUS




SL. No.	Section No.	A	Weight kg/m
1	**17638**	0.70	0.134
2	**17594**	0.81	0.150

17648 0.221 kg/m




H-SECTIONS




SL. No.	Section No.	A	B	C	D	R1	R2	Weight kg/m
1	**17010**	9.54	19.05	1.30	1.30	-	-	0.158
2	**S6369**	12.00	10.00	0.90	0.90	0.40	0.40	0.073
3	**S6360**	30.00	10.00	1.00	1.00	0.40	0.40	0.129
4	**17016**	40.00	20.00	4.90	4.00	-	1.00	0.851
5	**17011**	51.50	24.80	2.50	1.90	-	-	0.573
6	**17007**	76.20	63.50	5.08	3.30	6.35	-	2.424
7	**27834**	132.00	200.00	16.00	16.00	7.00	-	21.713
8	**17017**	15.00	15.00	1.00	1.00	0.40	0.40	0.116
9	**17018**	20.00	20.00	1.00	1.00	0.50	0.50	0.156

MISCELLANEOUS


17550 0.720 kg/m




17671 0.712 kg/m




17670 0.852 kg/m




17672 0.618 kg/m




S6546 0.621 kg/m




MISCELLANEOUS




SL. No.	Section No.	A	B	C	Weight kg/m
1	**17647**	22.50	0.70	9.00	0.109
2	**17557**	22.50	0.83	9.00	0.128




SL. No.	Section No.	A	B	C	D	Weight kg/m
1	**17506**	20.84	11.70	5.92	1.00	0.140
2	**17509**	20.84	11.70	5.92	1.25	0.172
3	**17512**	20.84	11.70	5.92	1.62	0.216
4	**17523**	21.50	11.00	6.25	2.00	0.259
5	**17522**	22.00	10.00	4.00	1.00	0.124
6	**S6749**	22.00	12.00	6.50	3.00	0.380
7	**17503**	22.00	14.00	6.50	1.25	0.195
8	**17570**	22.50	14.00	6.75	1.00	0.163
9	**17504**	22.50	14.00	6.75	2.50	0.364
10	**G103373**	25.00	15.00	5.00	1.60	0.253
11	**17651**	32.00	18.00	8.25	3.00	0.587
12	**17518**	35.00	18.00	10.50	4.00	0.820



SL. No.	Section No.	A	B	C	D	Weight kg/m
1	**17566**	17.50	17.50	5.75	1.20	0.190
2	**17634**	24.00	24.00	7.50	1.25	0.276




SL. No.	Section No.	A	B	C	D	Weight kg/m
1	**17584**	41.30	22.40	2.40	22.30	0.640
2	**17582**	41.30	41.30	2.40	22.30	0.885




SL. No.	Section No.	A	B	C	D	Weight kg/m
1	**17607**	31.00	28.60	1.65	11.00	0.432
2	**17611**	33.10	32.10	2.65	11.00	0.741

MISCELLANEOUS




SL. No.	Section No.	A	B	C	D	E	Weight kg/m
1	**17709**	38.00	7.60	22.00	8.60	0.65	0.104
2	**17617**	38.00	7.60	22.00	8.60	0.70	0.112
3	**17520**	40.00	7.00	22.00	8.00	1.20	0.190
4	**17703**	60.00	9.00	43.00	9.50	0.66	0.151
5	**17610**	60.00	9.00	43.00	9.50	0.82	0.186
6	**17519**	63.00	9.00	40.00	10.00	1.60	0.364




SL. No.	Section No.	A	B	C	D	E	Weight kg/m
1	**17580**	23.50	15.20	7.80	1.25	1.05	0.108
2	**17558**	24.50	15.80	7.80	1.55	1.10	0.126

TOP HATS




SL. No.	Section No.	A	B	C	D	R1	R2	Weight kg/m
1	**17459**	34.00	7.15	12.50	1.20	--	--	0.148
2	**17460**	28.00	16.00	16.00	2.00	-	-	0.302
3	**17770**	34.00	25.00	18.00	2.00	-	-	0.432
4	**17452**	57.15	28.50	23.81	2.39	0.50	0.50	0.706
5	**17453**	63.50	31.75	25.40	3.18	-	1.60	1.038
6	**17455**	88.90	44.45	44.45	3.18	3.18	3.18	1.495


17461 1.506 kg/m




MISCELLANEOUS



SL. No.	Section No.	A	B	C	Weight kg/m
1	**17544**	21.30	16.00	1.35	0.184
2	**17719**	21.50	16.00	0.75	0.105
3	**17751**	23.00	15.00	2.00	0.264
4	**17710**	23.40	15.30	0.67	0.095
5	**17555**	23.40	15.30	0.97	0.136
6	**17602**	23.40	15.30	1.40	0.193
7	**17697**	25.00	16.00	1.30	0.191




SL. No.	Section No.	A	B	C	D	Weight kg/m
1	**17595**	20.00	10.00	1.10	4.25	0.118




SL. No.	Section No.	A	B	C	Weight kg/m
1	**17699**	22.00	8.40	1.10	0.132
2	**17698**	24.00	8.40	1.10	0.138

MISCELLANEOUS




SL. No.	Section No.	A	Weight kg/m
1	**17528**	2.65	0.828
2	**17532**	1.95	0.621


17529 0.891 kg/m



17538 0.381 kg/m




17609 0.561 kg/m




MISCELLANEOUS


17546 1.000 kg/m




17537 0.742 kg/m




17604 0.204 kg/m




17549 0.360 kg/m




17676 0.619 kg/m




17658 0.495 kg/m



17677 1.038 kg/m




17682 1.483 kg/m




MISCELLANEOUS


17712 0.652 kg/m




17721 0.935 kg/m




17745 1.417 kg/m



G102379 0.390 kg/m




G100400 0.404 kg/m




MISCELLANEOUS


29517 0.128 kg/m




17753 0.211 kg/m




17573 0.300 kg/m




17553 0.209 kg/m



17716 0.186 kg/m




17780 0.171 kg/m




MATCHING WITH 17779

38647 0.208 kg/m




17779 0.240 kg/m




MATCHING WITH 17780

MISCELLANEOUS


17533 0.133 kg/m




17578 0.043 kg/m




22936 0.395 kg/m



17681 0.114 kg/m




G100083 0.117 kg/m




MATCHING WITH 17669

17669 0.108 kg/m




MATCHING WITH G100083


17572 0.657 kg/m



17586 0.523 kg/m




17705 0.200 kg/m




MISCELLANEOUS


17612 0.146 kg/m




17614 0.162 kg/m




17680 0.108 kg/m




17635 0.123 kg/m




17642 0.169 kg/m




17644 0.218 kg/m




17667 0.090 kg/m



17684 0.155 kg/m




17685 0.184 kg/m




MISCELLANEOUS


17706 0.078 kg/m




17722 0.110 kg/m




17731 0.080 kg/m




17554 0.309 kg/m




17574 0.203 kg/m




17585 0.226 kg/m



17576 0.193 kg/m




38864 0.071 kg/m




MISCELLANEOUS


17608 0.288 kg/m




17673 0.525 kg/m




17724 0.171 kg/m




29378 0.420 kg/m




34509 0.190 kg/m



34510 0.232 kg/m




17552 0.538 kg/m




MISCELLANEOUS


17597 1.853 kg/m




17618 0.762 kg/m




17726 0.643 kg/m




29539 1.632 kg/m




17690 1.820 kg/m




17750 1.488 kg/m



17733 2.184 kg/m




17734 1.385 kg/m




MISCELLANEOUS


17735 0.706 kg/m




17740 0.555 kg/m




S5053 16.884 kg/m




25390 6.874 kg/m




17747 0.667 kg/m



17794 1.301 kg/m




38542 1.267 kg/m





MISCELLANEOUS

29638 1.976 kg/m



17746 1.155 kg/m







SL No	SECTION No	A	WEIGHT kg/m
1	**17775**	102.50	2.310
2	**17776**	57.50	1.702

MISCELLANEOUS


17764 1.458 kg/m




17767 1.180 kg/m




17765 0.766 kg/m




17766 0.500 kg/m




17749 0.974 kg/m




17769 0.778 kg/m



17768 1.822 kg/m




17777 0.531 kg/m




MISCELLANEOUS


17689 1.890 kg/m




34634 0.243 kg/m




17760 0.410 kg/m




17762 0.731 kg/m




S6379 1.085 kg/m




17771 1.036 kg/m



17773 0.668 kg/m




S6335 0.776 kg/m




MISCELLANEOUS


28553 1.702 kg/m




28554 0.820 kg/m




28480 0.733 kg/m




28555 0.449 kg/m




17795 0.410 kg/m




17799 0.231 kg/m



17806 1.338 kg/m




17798 0.230 kg/m




MISCELLANEOUS


G100066 0.995 kg/m




G100300 0.843 kg/m




G100692 3.093 kg/m




G103987 0.949 kg/m



G103986 1.105 kg/m




G104066 0.093 kg/m




MISCELLANEOUS

G102315 12.957 kg/m




G102316 5.748 kg/m




MISCELLANEOUS

G103799 5.214 kg/m




G103800 2.065 kg/m



Jindal Aluminium


TENT HOUSE SECTION

35095 — 10.392 kg/m




MATCHING WITH 35177

35045 — 9.268 kg/m



35146 — 16.753 kg/m




MATCHING WITH 27850

Jindal Aluminium

TENT HOUSE SECTION


35112

14.149 kg/m




27802

7.635 kg/m



27850

9.275 kg/m




MATCHING WITH 35146

Jindal Aluminium

TENT HOUSE SECTION

35122


12.577 kg/m



MATCHING WITH 35174

35155


15.707 kg/m



MATCHING WITH 35156

35156

25.181 kg/m




MATCHING WITH 35155

Jindal Aluminium

TENT HOUSE SECTION

35166


13.574 kg/m



MATCHING WITH 35172

35172


10.796 kg/m



MATCHING WITH 35166

35174


12.559 kg/m




MATCHING WITH 35122

TENT HOUSE SECTION

28141 4.347 kg/m




27367 4.079 kg/m




MATCHING WITH G102271


35160 8.697 kg/m




35159 5.997 kg/m



29359 1.638 kg/m




35168 0.833 kg/m




Jindal Aluminium

TENT HOUSE SECTION


35158 3.557 kg/m



35178 13.193 kg/m




G100733 20.641 kg/m



MATCHING WITH E100292


TENT HOUSE SECTION

G101010 12.116 kg/m




MATCHING WITH 35178

G100940 19.977 kg/m




MATCHING WITH 35174

G100712 6.950 kg/m



MATCHING WITH G100713

G100713 7.390 kg/m




MATCHING WITH G100712

Jindal Aluminium


TENT HOUSE SECTION

G100753 6.874 kg/m




MATCHING WITH G100754

G100754 4.603 kg/m




MATCHING WITH G100753

35177 10.944 kg/m



MATCHING WITH 35095

G102271 3.946 kg/m




MATCHING WITH 27367

Jindal Aluminium


TENT HOUSE SECTION

G102983 21.931 kg/m




MATCHING WITH E102982

G102984 7.136 kg/m



MATCHING WITH G102985

G102985 7.415 kg/m




MATCHING WITH G102984


Jindal Aluminium


SCAFFOLDING SECTION

S5728 — 4.234 kg/m




17782 — 3.746 kg/m






Sl No	Section No	A	Weight kg/m
1	**17785**	149.50	2.085
2	**17784**	224.50	2.713

G102508 — 3.356 kg/m




SCAFFOLDING SECTION


22919 — 2.966 kg/m




22921 — 0.971 kg/m




29415 — 1.106 kg/m




27956 — 1.354 kg/m



S6652 — 0.700 kg/m




38709 — 1.343 kg/m




SCAFFOLDING SECTION


22926 1.493 kg/m




27966 2.032 kg/m




22920 1.369 kg/m




22939 1.294 kg/m



22938 1.146 kg/m




27964 5.624 kg/m




SCAFFOLDING SECTION


27961 3.183 kg/m




27963 6.412 kg/m



28230 3.483 kg/m




29605 4.743 kg/m





SCAFFOLDING SECTION

29021 3.308 kg/m



G103260 4.851 kg/m







SL. No.	Section No.	A	Weight kg/m
1	**G103579**	200.00	4.340
2	**G103578**	250.00	4.880
3	**G103580**	300.00	5.420

SCAFFOLDING SECTION


29639 3.387 kg/m




G100089 8.538 kg/m



G103664 2.766 kg/m




G104057 2.376 kg/m




FLY SCREEN


20747 0.346 kg/m




20758 0.430 kg/m




20777 0.560 kg/m




20791 0.466 kg/m




20866 0.173 kg/m




21041 0.390 kg/m



20985 0.467 kg/m




29059 0.424 kg/m




FLY SCREEN


21154 0.421 kg/m




21325 0.233 kg/m




21326 0.198 kg/m




21389 0.274 kg/m




21341 0.287 kg/m




21368 0.139 kg/m



21386 0.432 kg/m




21445 0.205 kg/m




FLY SCREEN


21443 0.377 kg/m




21444 0.466 kg/m




21578 0.219 kg/m




21466 0.340 kg/m




21598 0.854 kg/m




21612 0.242 kg/m



21664 0.370 kg/m




21599 0.790 kg/m




Jindal Aluminium

FLY SCREEN


21638 0.136 kg/m




21703 0.201 kg/m




21907 0.479 kg/m




S5832 0.532 kg/m




46092 0.784 kg/m




G100889 0.302 kg/m




G100890 0.423 kg/m




G102974 0.126 kg/m



LOUVER SECTION







Jindal Aluminium

LOUVER SECTION


20552 0.599 kg/m




20778 0.483 kg/m




20782 0.429 kg/m




20853 0.391 kg/m




20860 0.249 kg/m




20967 0.369 kg/m



20970 0.248 kg/m




21150 0.519 kg/m




Jindal Aluminium

LOUVER SECTION


21305 0.402 kg/m




21318 0.514 kg/m




21334 0.543 kg/m




21347 0.420 kg/m




21351 0.288 kg/m




21451 0.249 kg/m



21472 1.111 kg/m



21713 0.385 kg/m




MATCHING WITH 21712


Jindal Aluminium

LOUVER SECTION


S6374 — 1.582 kg/m




S6381 — 0.805 kg/m




S6495 — 0.689 kg/m




21936 — 0.744 kg/m




21945 — 0.454 kg/m



21591 — 0.610 kg/m




S6387 — 0.565 kg/m



Jindal Aluminium


LOUVER SECTION

21820 0.825 kg/m




MATCHING WITH 21819


21396 1.058 kg/m




22897 2.216 kg/m



21417 2.014 kg/m




21819 1.203 kg/m




MATCHING WITH 21820

LOUVER SECTION

22873 0.983 kg/m




28974 0.426 kg/m




LOUVER SECTION


21240 — 3.228 kg/m




21333 — 1.086 kg/m




21468 — 0.843 kg/m




21450 — 0.678 kg/m




28802 — 0.706 kg/m



21652 2.740 kg/m




21637 2.038 kg/m




MATCHING WITH 21639

S4669 0.954 kg/m




28803 1.573 kg/m




LOUVER SECTION

22560 3.266 kg/m




29164 2.511 kg/m




MATCHING WITH 21720

29180 3.646 kg/m




21753 5.576 kg/m




MATCHING WITH 21835

LOUVER SECTION


S5976 5.293 kg/m




21834 5.199 kg/m



29332 6.336 kg/m




21689 6.093 kg/m




LOUVER SECTION


21776 6.961 kg/m




S6567 1.624 kg/m



S6498 6.149 kg/m




S6587 2.394 kg/m




Jindal Aluminium

LOUVER SECTION


22852 — 1.379 kg/m




21922 — 0.693 kg/m



21409 — 1.547 kg/m




21890 — 2.540 kg/m




LOUVER SECTION

21802 2.652 kg/m




46037 4.159 kg/m




Jindal Aluminium

LOUVER SECTION


21408 3.680 kg/m



29404 3.048 kg/m




29328 2.477 kg/m



LOUVER SECTION


21595

5.979 kg/m



35993


1.109 kg/m



MATCHING WITH 22709

S6568


3.653 kg/m



Jindal Aluminium


LOUVER SECTION

S6696 2.896 kg/m




MATCHING WITH 22826

S6739 6.043 kg/m




21944 4.103 kg/m




LOUVER SECTION


21921 — 1.811 kg/m




21741 — 0.532 kg/m




21793 — 0.893 kg/m



36232 — 7.050 kg/m




21734 — 1.492 kg/m



LOUVER SECTION

21835


3.334 kg/m



MATCHING WITH 21753


29330

3.243 kg/m




21993

1.087 kg/m




LOUVER SECTION

21639 0.854 kg/m




MATCHING WITH 21637

21719 1.048 kg/m




21720 1.129 kg/m




MATCHING WITH 29164


21927 1.170 kg/m




21420 0.947 kg/m




21421 0.728 kg/m



28973 0.462 kg/m




S6597 1.139 kg/m




LOUVER SECTION

21712 1.267 kg/m




MATCHING WITH 21713

38684 0.504 kg/m




MATCHING WITH 38685

38685 0.767 kg/m




MATCHING WITH 38684

G104097 0.394 kg/m




Jindal Aluminium

SYNTEX SECTION




SL. No.	Section No.	A	Weight kg/m
1	**20734**	1.04	0.395
2	**20843**	1.42	0.526




SL. No.	Section No.	A	Weight kg/m
1	**20872**	0.73	0.273
2	**20827**	1.38	0.506


20501 0.299 kg/m




20502 0.440 kg/m




21102 0.826 kg/m




20698 0.272 kg/m



CURTAIN WALL SECTION




SL. No.	Section No.	A	B	C	D	E	Weight kg/m
1	**35587**	50.00	55.00	5.00	1.40	1.40	0.754
2	**35984**	50.00	55.00	5.00	3.00	3.00	1.564
3	**36145**	50.00	56.00	6.00	1.80	4.00	1.002
4	**S5519**	50.00	86.00	6.00	1.80	4.00	1.293
5	**35551**	50.00	86.00	6.00	1.90	1.80	1.324
6	**35544**	50.00	86.00	6.00	2.85	1.80	1.942
7	**35862**	50.00	86.00	6.00	3.00	2.80	2.054
8	**35548**	50.00	86.50	26.50	3.00	2.00	1.498
9	**22776**	50.00	160.00	10.00	2.00	2.00	2.171
10	**22785**	50.00	175.00	25.00	2.00	2.00	2.252
11	**S4206**	50.00	190.00	10.00	3.00	5.00	3.764
12	**35871**	51.00	85.50	5.00	1.64	1.95	1.162
13	**22753**	51.00	93.00	12.50	1.64	1.95	1.201
14	**22764**	55.00	112.00	12.00	2.00	2.00	1.696
15	**35512**	57.00	91.50	28.00	2.25	6.00	1.863
16	**35648**	57.00	150.00	10.00	3.00	5.00	2.506
16	**35586**	58.00	69.00	5.00	1.40	1.40	0.920
17	**35565**	63.50	134.30	20.00	2.50	3.00	2.494
18	**35752**	67.00	74.00	24.00	1.50	3.00	1.119
19	**35750**	67.00	160.16	24.00	2.00	3.00	2.346




SL. No.	Section No.	A	B	C	D	E	Weight kg/m
1	**29231**	58.00	64.00	1.50	10.00	3.00	1.081
2	**22796**	58.00	64.00	1.63	5.00	5.00	1.126
3	**35704**	58.00	64.00	1.70	5.00	5.00	1.197
4	**22735**	58.00	64.00	1.70	10.00	5.00	1.264
5	**22716**	58.00	64.00	2.00	10.00	5.00	1.450
6	**22719**	63.50	63.50	2.50	5.00	5.00	1.755
7	**22718**	63.50	114.30	2.50	5.00	5.00	2.440

Jindal Aluminium


CURTAIN WALL SECTION



SL. No.	Section No.	A	B	Weight kg/m
1	**35861**	0.80	1.10	0.484
2	**22786**	1.10	1.40	0.634
3	**22768**	1.32	2.20	0.796




SL. No.	Section No.	A	Weight kg/m
1	**22703**	14.00	1.751
2	**22741**	18.00	1.869




SL. No.	Section No.	A	B	Weight kg/m
1	**35872**	49.55	33.80	2.952
2	**35873**	31.30	27.30	2.698

22783 0.957 kg/m




CURTAIN WALL SECTION




SL. No.	Section No.	A	B	Weight kg/m
1	**35780**	24.15	3.65	0.703
2	**35847**	31.65	6.15	0.774


S6543 0.879 kg/m




21391 0.906 kg/m




21392 0.955 kg/m




29157 0.783 kg/m




35509 1.021 kg/m



35580 0.545 kg/m




35662 0.715 kg/m




CURTAIN WALL SECTION


35858 0.553 kg/m




36149 1.607 kg/m




36186 0.715 kg/m




S6224 0.766 kg/m




S6471 1.650 kg/m




S6472 3.133 kg/m



22770 1.391 kg/m




22893 0.900 kg/m




CURTAIN WALL SECTION


22908 0.485 kg/m




22909 0.326 kg/m



22892 0.480 kg/m




CURTAIN WALL SECTION - 40 mm.



SL. No.	Section No.	A	R	Weight kg/m
1	**35810**	125.00	150.00	1.143
2	**35811**	105.00	125.00	0.994
3	**35812**	80.00	75.00	0.810


MATCHING WITH 35817

35817 0.449 kg/m




MATCHING WITH 35810, 35811, 35812, 35816

35816 0.271 kg/m




MATCHING WITH 35817

S6035 0.252 kg/m




MATCHING WITH S6036

S6036 0.319 kg/m




MATCHING WITH S6035


S6034 1.089 kg/m



35814 0.918 kg/m




CURTAIN WALL SECTION - 45 mm.




SL. No.	Section No.	A	Weight kg/m
1	**22754**	1.40	0.765
2	**22717**	1.80	0.951

22704 0.245 kg/m




MATCHING WITH 22706

22706 0.529 kg/m




MATCHING WITH 22704, 22769

22769 0.243 kg/m



MATCHING WITH 22779

22779 0.387 kg/m




MATCHING WITH 22769


Jindal Aluminium

CURTAIN WALL SECTION - 45 mm.


22705 1.915 kg/m




22765 1.254 kg/m




35680 1.708 kg/m




22720 2.341 kg/m




36004 2.006 kg/m




22777 1.889 kg/m



22782 1.532 kg/m




35985 1.133 kg/m




Jindal Aluminium

CURTAIN WALL SECTION - 45 mm.


35650 2.545 kg/m




35751 3.537 kg/m




CURTAIN WALL SECTION - 50 mm.



SL. No.	Section No.	A	Weight kg/m
1	**22807**	2.00	2.595
2	**22808**	4.00	4.813




SL. No.	Section No.	A	Weight kg/m
1	**22812**	2.00	2.656
2	**22811**	4.00	4.689




SL. No.	Section No.	A	B	Weight kg/m
1	**22836**	2.70	4.50	2.923
2	**35946**	2.00	3.50	2.478

36001 0.252 kg/m




36002 0.219 kg/m



Jindal Aluminium


CURTAIN WALL SECTION - 50 mm.

36003 0.365 kg/m




MATCHING SECTION No. 36268,G102062

36268 0.375 kg/m




MATCHING SECTION No. 36003


36261 0.384 kg/m




36260 0.283 kg/m




22773 0.318 kg/m



22774 0.404 kg/m




22797 1.485 kg/m



MATCHING SECTION No. 22798


22798 0.447 kg/m




MATCHING SECTION No. 22797

CURTAIN WALL SECTION - 50 mm.


S6438 0.515 kg/m




S6439 0.360 kg/m




22850 2.926 kg/m



22849 2.264 kg/m




22784 3.775 kg/m




Jindal Aluminium

CURTAIN WALL SECTION - 50 mm.


22775 — 5.291 kg/m




22787 — 3.440 kg/m



35998 — 2.910 kg/m




22835 — 1.976 kg/m




CURTAIN WALL SECTION - 50 mm.


35994 — 4.299 kg/m




35976 — 1.882 kg/m




35657 — 3.052 kg/m



22788 — 1.359 kg/m




35798 — 1.889 kg/m




CURTAIN WALL SECTION - 50 mm.


35799 — 3.230 kg/m




35800 — 0.548 kg/m




35801 — 0.822 kg/m




S6407 — 1.276 kg/m



S6406 — 1.790 kg/m




36223 — 2.865 kg/m




CURTAIN WALL SECTION - 50 mm.


22845 1.500 kg/m




G100895 0.993 kg/m



36393 2.464 kg/m




G101115 1.397 kg/m




MATCHING WITH 22798

G101186 1.913 kg/m




G101293 3.148 kg/m



CURTAIN WALL SECTION - 50 mm.


G101833

3.045 kg/m




CURTAIN WALL SECTION - 54 mm.


22729 0.441 kg/m




22731 0.527 kg/m




22728 0.366 kg/m




22730 0.820 kg/m





SL. No.	Section No.	A	Weight kg/m
1	**29217**	40.00	1.557
2	**29218**	100.00	2.367


22725 1.476 kg/m




Jindal Aluminium

CURTAIN WALL SECTION - 54 mm.


22734 — 4.443 kg/m




35521 — 3.961 kg/m




35835 — 2.798 kg/m



22727 — 2.286 kg/m




CURTAIN WALL SECTION - 55 mm.




SL. No.	Section No.	A	B	C	Weight kg/m
1	**36162**	160.00	5.00	3.50	4.611
2	**36065**	165.00	5.00	3.75	4.877

36052 — 3.707 kg/m




35642 — 2.591 kg/m




Jindal Aluminium

CURTAIN WALL SECTION - 55 mm.


35707 — 2.862 kg/m




36022 — 2.084 kg/m




36053 — 1.872 kg/m




35679 — 1.684 kg/m




35978 — 1.732 kg/m



36123 — 2.672 kg/m




35568 — 0.392 kg/m




CURTAIN WALL SECTION - 55 mm.


22748 1.701 Kg/m




22749 2.783 Kg/m




29190 0.277 kg/m




29191 0.532 kg/m



S6209 0.468 kg/m




S6210 0.568 kg/m




MATCHING WITH S6209, S6211

S6211 0.335 kg/m




35567 0.531 kg/m




CURTAIN WALL SECTION - 55 mm.


G100780 2.745 Kg/m



G100781 2.020 Kg/m




G101118 2.334 Kg/m



MATCHING WITH G101119


CURTAIN WALL SECTION - 55 mm.

G101119 0.406 kg/m




MATCHING WITH G101118,G101120

G101120 0.342 kg/m




MATCHING WITH G101119


G101581 2.751 kg/m



G101580 2.481 kg/m




G101579 2.020 kg/m




CURTAIN WALL SECTION - 55 mm.

G101452

2.182 kg/m




CURTAIN WALL SECTION - 56 mm.




SL. No.	Section No.	A	B	C	Weight kg/m
1	**29188**	56.00	30.00	2.70	1.458
2	**29187**	76.00	50.00	2.70	1.674
3	**29189**	131.00	105.00	2.70	2.268
4	**35637**	166.00	140.00	2.00	2.517
5	**35638**	91.00	65.00	2.00	1.707
6	**35639**	181.00	155.00	2.00	2.679


35818 — 2.357 kg/m




29148 — 2.859 kg/m




29149 — 3.309 kg/m




35546 — 1.301 kg/m



CURTAIN WALL SECTION - 57 mm.




SL. No.	Section No.	A	B	Weight kg/m
1	**35793**	15.00	3.00	3.308
2	**S6012**	14.30	3.75	4.097




SL. No.	Section No.	A	B	C	Weight kg/m
1	**22715**	64.00	2.00	2.00	1.777
2	**22713**	101.60	2.10	2.00	2.187
3	**22702**	101.60	3.00	2.50	2.664
4	**22714**	101.60	4.00	3.00	3.124

22711 0.434 kg/m




MATCHING WITH 22712

22712 0.343 kg/m




MATCHING WITH 22711

S6619 0.604 kg/m



MATCHING WITH 22711


35865 0.350 kg/m




Jindal Aluminium

CURTAIN WALL SECTION - 57 mm.


22795 — 2.921 kg/m




22721 — 1.946 kg/m




22722 — 1.965 kg/m




22744 — 2.553 kg/m




22838 — 1.303 kg/m




35562 — 2.703 kg/m




35649 — 2.907 kg/m



CURTAIN WALL SECTION - 60 mm.




SL. No.	Section No.	A	B	C	Weight kg/m
1	**22822**	2.00	2.00	2.00	3.270
2	**22821**	5.50	2.50	4.50	4.616




SL. No.	Section No.	A	Weight kg/m
1	**S6411**	12.00	0.309
2	**S6409**	15.00	0.330

S6410 0.420 kg/m



S5291 0.499 kg/m




MATCHING WITH 35534


Jindal Aluminium

CURTAIN WALL SECTION - 60 mm.


S5807 2.490 kg/m




S6107 2.894 kg/m



S6156 2.375 kg/m




35535 1.754 kg/m




CURTAIN WALL SECTION - 60 mm.


36182 1.711 kg/m




22751 1.402 kg/m




36109 4.175 kg/m



22780 2.023 kg/m




22771 2.147 kg/m




CURTAIN WALL SECTION - 60 mm.


36110 1.043 kg/m




35983 1.875 kg/m




22781 4.125 kg/m



22802 3.138 kg/m




22803 4.208 kg/m




Jindal Aluminium

CURTAIN WALL SECTION - 60 mm.


22804 — 5.626 kg/m




22805 — 3.874 kg/m




22813 — 2.826 kg/m




22814 — 1.395 kg/m



22815 — 0.644 kg/m




22847 — 2.615 kg/m




CURTAIN WALL SECTION - 60 mm.


22743 2.359 kg/m




22832 1.711 kg/m




22833 3.300 kg/m



35516 1.946 kg/m




35820 0.776 kg/m




CURTAIN WALL SECTION - 60 mm.


35853 — 3.949 kg/m




35527 — 1.697 kg/m




35528 — 1.281 kg/m




35529 — 0.602 kg/m




35530 — 0.550 kg/m



35693 — 0.563 kg/m




35705 — 0.541 kg/m




Jindal Aluminium

CURTAIN WALL SECTION - 60 mm.


35525 — 2.612 kg/m




35526 — 1.987 kg/m



35533 — 4.957 kg/m




35534 — 1.587 kg/m




MATCHING WITH S5291

35572 — 1.707 kg/m




CURTAIN WALL SECTION - 60 mm.


35694 — 3.606 kg/m




35708 — 2.298 kg/m




35748 — 2.239 kg/m




35822 — 1.902 kg/m



35802 — 2.421 kg/m




35541 — 3.619 kg/m




CURTAIN WALL SECTION - 60 mm.


35826 1.396 kg/m




36217 2.026 kg/




35823 2.990 kg/m



35834 4.416 kg/m




35836 1.850 kg/m




CURTAIN WALL SECTION - 60 mm.


35837 0.756 kg/m




S4756 3.593 kg/m




35868 3.708 kg/m



36153 1.341 kg/m




S5805 3.078 kg/m




CURTAIN WALL SECTION - 60 mm.


S6412 — 3.436 kg/m




S6413 — 2.293 kg/m



36134 — 4.599 kg/m




36152 — 2.179 kg/m




CURTAIN WALL SECTION - 60 mm.


29161 2.638 kg/m




36164 4.054 kg/m



S6781 4.144 kg/m




S6782 5.736 kg/m




CURTAIN WALL SECTION - 60 mm.


36210 — 2.698 kg/m




36211 — 2.530 kg/m




36212 — 1.745 kg/m



36213 — 1.037 kg/m




36080 — 1.490 kg/m




CURTAIN WALL SECTION - 60 mm.


36406 — 2.518 kg/m




36407 — 2.602 kg/m



G100178 — 2.697 kg/m




G100179 — 2.398 kg/m




CURTAIN WALL SECTION - 60 mm.


G100593 4.435 kg/m




G100594 2.596 kg/m



G100729 5.925 kg/m




G100730 0.389 kg/m




CURTAIN WALL SECTION - 60 mm.

36205 2.723 kg/m




G102601 3.177 kg/m




Jindal Aluminium

CURTAIN WALL SECTION - 61.5 mm.




SL No	SECTION No	A	B	C	WEIGHT kg/m
1	**35505**	82.00	70.00	2.00	1.595
2	**35506**	97.00	85.00	2.50	2.128


22707 0.395 kg/m




22709 0.536 kg/m




35972 3.373 kg/m



35973 0.398 kg/m




22710 2.166 kg/m




CURTAIN WALL SECTION - 61.5 mm.

35971 1.735 kg/m




35993 1.109 kg/m




MATCHING WITH 22709

CURTAIN WALL SECTION - 63 mm.


35646 — 2.447 kg/m




36027 — 1.551 kg/m




36026 — 1.844 kg/m



36028 — 0.794 kg/m




CURTAIN WALL SECTION - 65 mm.




SL. No.	Section No.	A	Weight kg/m
1	**35778**	65.00	1.600
2	**35844**	120.00	2.120


35846 — 1.767 kg/m



S6565 — 2.355 kg/m




S6566 — 0.730 kg/m




MATCHING WITH S6565

35931 — 0.755 kg/m




CURTAIN WALL SECTION - 65 mm.


35928 2.399 kg/m




35929 1.968 kg/m




35930 1.646 kg/m




35573 3.072 kg/m




35927 3.539 kg/m




G101757 2.871 kg/m



CURTAIN WALL SECTION - 67 mm.




SL. No.	Section No.	A	B	C	D	E	Weight kg/m
1	**22842**	56.00	25.00	31.00	2.00	2.00	1.406
2	**S6641**	81.16	50.00	31.16	2.50	2.00	1.734
3	**36138**	96.00	65.00	31.00	2.00	2.00	1.852
4	**35678**	111.16	80.00	31.16	2.00	2.00	1.972
5	**35991**	115.00	85.00	30.00	3.00	3.00	2.895
6	**22843**	131.00	100.00	31.00	2.00	2.00	2.216
7	**S6594**	131.16	100.00	31.16	3.00	2.80	2.967
8	**35962**	140.00	109.00	31.00	4.00	3.00	3.345
9	**S6457**	155.00	123.84	31.16	1.80	1.80	2.267
10	**35504**	155.00	123.84	31.16	2.50	2.50	2.966
11	**35501**	155.00	123.84	31.16	5.00	3.00	3.781
12	**36192**	163.70	132.50	31.20	4.00	2.00	3.037
13	**22844**	166.00	135.00	31.00	5.00	3.00	3.929
14	**35990**	170.00	140.00	30.00	4.00	3.00	4.078
15	**35968**	191.00	160.00	31.00	5.00	3.00	4.365




SL No	SECTION No	A	B	C	D	WEIGHT kg/m
1	**22736**	81.16	50.00	2.00	2.00	1.615
2	**G100339**	81.16	50.00	3.00	3.00	2.185
3	**22737**	131.16	100.00	3.70	2.20	2.594
4	**35553**	151.16	120.00	2.80	2.80	3.143
5	**35508**	151.16	120.00	3.70	2.35	2.947


CURTAIN WALL SECTION - 67 mm.



SL. No.	Section No.	A	B	Weight kg/m
1	**36225**	2.50	2.50	4.183
2	**36226**	6.10	5.50	5.173




SL. No.	Section No.	A	B	C	Weight kg/m
1	**35855**	131.00	100.00	3.00	3.266
2	**35854**	166.00	135.00	5.00	5.863
3	**35924**	166.00	135.00	3.00	3.854




SL No	SECTION No	A	WEIGHT kg/m
1	**22738**	81.16	1.294
2	**22739**	131.16	1.881

CURTAIN WALL SECTION - 67 mm.




SL. No.	Section No.	A	B	Weight kg/m
1	**35901**	166.00	3.00	3.361
2	**35857**	166.00	5.00	5.062
2	**36139**	96.00	2.00	1.508

36240 0.623 kg/m




MATCHING WITH G104232


36241 0.594 kg/m



35951 5.500 kg/m




35975 3.560 kg/m




Jindal Aluminium

CURTAIN WALL SECTION - 67 mm.


35824 — 2.244 kg/m




36280 — 9.453 kg/m




36133 — 3.665 kg/m



36076 — 1.925 kg/m




36077 — 0.718 kg/m




Jindal Aluminium

CURTAIN WALL SECTION - 67 mm.


22840 0.693 kg/m




22841 0.849 kg/m




22740 0.586 kg/m




35856 1.506 kg/m




S6586 8.334 kg/m



36158 1.693 kg/m




35782 4.320 kg/m




CURTAIN WALL SECTION - 67 mm.


35503 — 2.976 kg/m




36254 — 1.186 kg/m




36255 — 1.507 kg/m




35502 — 0.599 kg/m




35510 — 0.681 kg/m



G100317 — 1.998 kg/m




G100318 — 2.525 kg/m




CURTAIN WALL SECTION - 67 mm.


G100735 2.373 kg/m



G100963 4.227 kg/m




G100736 2.935 kg/m




CURTAIN WALL SECTION - 67 mm.


G100319 1.002 kg/m




G100320 0.912 kg/m



CURTAIN WALL SECTION - 70 mm.




SL No	SECTION No	A	B	C	D	WEIGHT kg/m
1	**29248**	70.00	55.00	2.00	2.00	1.738
2	**29221**	70.00	55.00	2.50	2.50	2.040
3	**29223**	130.00	115.00	2.50	2.25	2.663




SL No	SECTION No	A	WEIGHT kg/m
1	**29156**	85.00	2.321
2	**22837**	157.00	3.293


S6225 0.263 kg/m




S6226 0.434 kg/m



S6364 0.767 kg/m




S6365 0.724 kg/m




CURTAIN WALL SECTION - 70 mm.


29222 — 3.875 kg/m




29224 — 0.572 kg/m




29225 — 0.722 kg/m




35963 — 3.382 kg/m



S6204 — 2.112 kg/m




35964 — 4.459 kg/m




CURTAIN WALL SECTION - 70 mm.

36166 5.927 kg/m




S5653 1.231 kg/m




MATCHING WITH S5655

S5654 1.393 kg/m




MATCHING WITH S5655


S5656 2.007 kg/m



S5657 2.416 kg/m




36165 6.277 kg/m




CURTAIN WALL SECTION - 70 mm.


36023 — 3.108 kg/m




35805 — 3.093 kg/m




35808 — 2.667 kg/m




35806 — 2.370 kg/m




35807 — 1.985 kg/m



35813 — 1.034 kg/m




35671 — 1.035 kg/m




CURTAIN WALL SECTION - 70 mm.


S6203 — 3.759 kg/m



35849 — 2.386 kg/m




35809 — 0.358 kg/m




MATCHING WITH 35671,35813

35850 — 1.883 kg/m




35895 — 6.651 kg/m




CURTAIN WALL SECTION - 70 mm.


35896 1.080 kg/m




22806 1.069 kg/m




22799 1.006 kg/m



22801 2.005 kg/m




22800 1.592 kg/m




CURTAIN WALL SECTION - 70 mm.


S6516 — 4.150 kg/m




S6517 — 4.975 kg/m




S6518 — 3.585 kg/m



S6519 — 2.848 kg/m




36189 — 1.378 kg/m



MATCHING WITH 36191,36188,36187


36191 — 0.223 kg/m




MATCHING WITH 36189

CURTAIN WALL SECTION - 70 mm.


36188 — 6.712 kg/m




36187 — 5.444 kg/m



36190 — 1.758 kg/m




36297 — 1.662 kg/m



MATCHING WITH 36298 ,G102873,G102874


36298 — 0.583 kg/m




MATCHING WITH 36297

CURTAIN WALL SECTION - 70 mm.

G101108 2.614 kg/m




G101217 3.241 kg/m




MATCHING WITH G101239

CURTAIN WALL SECTION - 70 mm.


G101270 2.295 kg/m



G101393 2.638 kg/m




G101736 3.685 kg/m




MATCHING WITH G101737

CURTAIN WALL SECTION - 75 mm.


S6768 0.451 kg/m




S6769 0.635 kg/m




22767 0.808 kg/m




22766 0.906 kg/m



29131 5.045 kg/m




29133 3.987 kg/m




Jindal Aluminium

CURTAIN WALL SECTION - 75 mm.


35682 — 11.697 kg/m




S5774 — 4.715 kg/m




S6541 — 4.065 kg/m



S6542 — 1.704 kg/m




G101668 — 4.207 kg/m




CURTAIN WALL SECTION - 75 mm.

G101669 6.118 kg/m




G029132 4.232 kg/m




CURTAIN WALL SECTION - 80 mm.

36062 0.609 kg/m




MATCHING WITH 36063

36063 2.014 kg/m




MATCHING WITH 36062

22826 0.618 kg/m




MATCHING WITH 22825

22825 0.528 kg/m




MATCHING WITH 22826

36064 0.513 kg/m




41508 0.066 kg/m



MATCHING WITH 36061


G100763 0.090 kg/m




MATCHING WITH G100761

CURTAIN WALL SECTION - 80 mm.


36061 14.464 kg/m




36060 11.131 kg/m



22819 1.971 kg/m




22823 2.848 kg/m




Jindal Aluminium

CURTAIN WALL SECTION - 80 mm.


35898 3.067 kg/m




29099 2.473 kg/m



35749 2.649 kg/m




28911 2.432 kg/m




CURTAIN WALL SECTION - 80 mm.

35899 5.625 kg/m




S6696 2.896 kg/m



MATCHING WITH 22826


G101214 3.782 kg/m




MATCHING WITH G101239

CURTAIN WALL SECTION - 80 mm.


G101295 2.731 kg/m



G101433 2.390 kg/m




G101296 3.333 kg/m



MATCHING WITH G101239


G101428 2.812 kg/m



CURTAIN WALL SECTION - 80 mm.


G101429

3.169 kg/m




CURTAIN WALL SECTION - 90 mm.


S6284 0.560 kg/m




S6285 0.886 kg/m



S6287 2.881 kg/m




S6286 2.574 kg/m




CURTAIN WALL SECTION-A


35995 4.449 kg/m



35996 4.521 kg/m




35997 1.101 kg/m




MATCHING WITH 35784

CURTAIN WALL SECTION-B

36177 0.217 kg/m




36174 1.334 kg/m




MATCHING WITH S5704,S5705,S5707,S5708,S5709


S5705 2.607 kg/m



S5707 2.402 kg/m




S5708 2.509 kg/m




CURTAIN WALL SECTION-B

S5709 3.453 kg/m




S5704 2.558 kg/m




MATCHING WITH S5689

36175 0.809 kg/m




36176 1.388 kg/m




CURTAIN WALL SECTION-B


36178 3.793 kg/m



36179 4.121 kg/m




G100666 2.662 kg/m




CURTAIN WALL SECTION-C

36021 0.180 kg/m




MATCHING WITH 36019,36020,36170,36171

36173 1.480 kg/m




MATCHING WITH 36172


36017 0.614 kg/m




36079 0.157 kg/m




36167 0.404 kg/m



36019 2.680 kg/m




36170 2.843 kg/m




CURTAIN WALL SECTION-C


36020 — 2.850 kg/m




36171 — 3.195 kg/m



36080 — 1.490 kg/m




36018 — 2.494 kg/m



CURTAIN WALL SECTION-C

36172


3.972 kg/m



Jindal Aluminium


CURTAIN WALL SECTION-D

S5545 1.297 kg/m




MATCHING WITH S5589

S5546 1.535 kg/m




MATCHING WITH S5589

36147 2.376 kg/m




S5589 0.369 kg/m




MATCHING WITH S5545 & S5546

36054 3.086 kg/m




36148 2.043 kg/m




CURTAIN WALL SECTION-D

36055 3.766 kg/m




36146 2.876 kg/m




CURTAIN WALL SECTION-E


S5739 2.549 kg/m




S5740 2.054 kg/m



S5741 0.347 kg/m




S4666 0.804 kg/m




CURTAIN WALL SECTION-F

S5787 0.193 kg/m




MATCHING WITH S5785,S5786


S5779 1.248 kg/m




S5778 1.696 kg/m




S5780 0.969 kg/m




S5781 0.947 kg/m




S5782 0.594 kg/m



S5783 0.502 kg/m




S5784 3.289 kg/m




CURTAIN WALL SECTION-F


S5785 1.882 kg/m




S5788 2.646 kg/m



S5786 2.299 kg/m




S5789 3.820 kg/m




CURTAIN WALL SECTION-G


36126 3.380 kg/m



36056 3.299 kg/m




S5812 3.055 kg/m




CURTAIN WALL SECTION-G


36218 1.144 kg/m




36057 2.909 kg/m



S5815 2.604 kg/m




CURTAIN WALL SECTION-H




SL. No.	Section No.	A	Weight kg/m
1	**S5847**	25.45	0.228
2	**S5851**	30.00	0.246


S5835 1.255 kg/m




S5837 0.322 kg/m




S5845 0.418 kg/m




S5852 0.470 kg/m



S5861 0.517 kg/m




S5865 0.563 kg/m




MATCHING WITH S5866

S5866 0.299 kg/m



MATCHING WITH S5865

S5854 1.561 kg/m




Jindal Aluminium

CURTAIN WALL SECTION-H


S5846

3.030 kg/m




S5848

3.288 kg/m




S5855

2.809 kg/m



S5856


2.502 kg/m



CURTAIN WALL SECTION-H


S5853

3.834 kg/m




S5857

2.935 kg/m



S5860

3.557 kg/m




Jindal Aluminium

CURTAIN WALL SECTION-H


S5859

3.171 kg/m




CURTAIN WALL SECTION-I


36084 0.437 kg/m




36090 0.558 kg/m




36083 0.529 kg/m




36085 1.062 kg/m




36086 1.591 kg/m



36087 1.183 kg/m




36089 3.286 kg/m




Jindal Aluminium

CURTAIN WALL SECTION-I


36088 4.177 kg/m



36091 4.164 kg/m




36092 3.000 kg/m




CURTAIN WALL SECTION-I

36093 2.371 kg/m




CURTAIN WALL SECTION-J


36095 0.399 kg/m




S6138 0.610 kg/m




36117 0.526 kg/m




36116 0.404 kg/m



36112 2.338 kg/m




36121 3.090 kg/m




CURTAIN WALL SECTION-J


36094 2.609 kg/m



36096 2.322 kg/m




36111 4.110 kg/m




Jindal Aluminium

CURTAIN WALL SECTION-J


36115 2.964 kg/m



36097 3.449 kg/m




36113 4.146 kg/m




Jindal Aluminium

CURTAIN WALL SECTION-J


36098 2.773 kg/m



36099 2.986 kg/m




36114 3.256 kg/m




Jindal Aluminium

CURTAIN WALL SECTION-K


36127 4.127 kg/m



36128 3.252 kg/m




36129 2.939 kg/m




CURTAIN WALL SECTION-K

36131 4.073 kg/m




36130 2.319 kg/m




CURTAIN WALL SECTION-L


S6262 — 1.196 kg/m




S6257 — 2.676 kg/m



S6256 — 1.932 kg/m




S6258 — 2.425 kg/m




CURTAIN WALL SECTION-L


S6259 — 3.212 kg/m



S6260 — 2.368 kg/m




S6261 — 1.965 kg/m




Jindal Aluminium

CURTAIN WALL SECTION-M


35721 — 3.893 kg/m



35725 — 4.370 kg/m




35729 — 2.760 kg/m




CURTAIN WALL SECTION-M


35714 1.736 kg/m




35724 2.409 kg/m



35727 3.600 kg/m




S4646 1.879 kg/m




CURTAIN WALL SECTION-N


S6392 1.576 kg/m




S6393 0.225 kg/m




S6399 0.425 kg/m




S6404 2.399 kg/m




S6391 3.547 kg/m



S6405 2.132 kg/m




S6389 2.339 kg/m



CURTAIN WALL SECTION-N


S6388

2.790 kg/m




S6398

4.528 kg/m




S6390

3.701 kg/m




S6394

3.233 kg/m



S6400


3.509 kg/m



CURTAIN WALL SECTION-N


S6395

10.507 kg/m




S6396

11.259 kg/m




S6397

5.815 kg/m



CURTAIN WALL SECTION-N


29027



2.809 kg/m


MATCHING WITH 29025

29023



1.967 kg/m


29025



1.281 kg/m

MATCHING WITH 29027

29022




1.902 kg/m

CURTAIN WALL SECTION-N

29026


2.095 kg/m



CURTAIN WALL SECTION-N


S6401

3.001 kg/m




S6403

3.036 kg/m




S6402

4.856 kg/m




S6427

4.268 kg/m




CURTAIN WALL SECTION-N


S6507 0.339 kg/m




S6506 0.957 kg/m




S6502 2.179 kg/m



S6504 1.988 kg/m




S6501 2.683 kg/m



CURTAIN WALL SECTION-N


S6559

3.869 kg/m




S6503

2.205 kg/m



S6505


3.648 kg/m




Jindal Aluminium

CURTAIN WALL SECTION-N


S6606 0.522 kg/m




S6615 0.335 kg/m




S6609 0.291 kg/m




S6614 1.611 kg/m




S6608 0.832 kg/m



S6607 1.378 kg/m




S6610 2.784 kg/m




Jindal Aluminium

CURTAIN WALL SECTION-N


S6612 — 2.094 kg/m




S6611 — 2.511 kg/m



S6613 — 3.146 kg/m




S6604 — 2.956 kg/m




Jindal Aluminium

CURTAIN WALL SECTION-N


S6790 3.322 kg/m



S6443 4.432 kg/m




S6448 5.844 kg/m




CURTAIN WALL SECTION-O


S6436 0.737 kg/m




S6444 0.658 kg/m




S6447 0.372 kg/m




S6452 0.188 kg/m




S6449 1.435 kg/m




S6450 0.821 kg/m



S6445 1.049 kg/m




S6453 0.553 kg/m




Jindal Aluminium

CURTAIN WALL SECTION-O


S6446 1.982 kg/m




S6451 2.342 kg/m




S6441 2.934 kg/m



S6440 3.211 kg/m




36160 3.462 kg/m




Jindal Aluminium

CURTAIN WALL SECTION-O


S6639 — 4.792 kg/m



S6640 — 3.304 kg/m




S6638 — 3.835 kg/m



Jindal Aluminium


CURTAIN WALL SECTION-O

S6666 0.338 kg/m




MATCHING WITH S6663,36228

S6805 0.465 kg/m




S6669 0.336 kg/m




MATCHING WITH 36229


S6667 0.990 kg/m



S6742 3.289 kg/m




S6663 3.083 kg/m




CURTAIN WALL SECTION-P

36229 3.460 kg/m




MATCHING WITH S6669,G103193,G103194

36228 3.574 kg/m




36230 2.252 kg/m



MATCHING WITH G103195,G103196


CURTAIN WALL SECTION-P

36231 1.925 kg/m




MATCHING WITH G103195,G103196

S6804 3.343 kg/m




MATCHING WITH G103213,G103214

36194 4.854 kg/m




CURTAIN WALL SECTION-Q


S6672 0.184 kg/m




S6673 0.267 kg/m




S6674 0.241 kg/m




S6675 0.412 kg/m



S6668 0.238 kg/m




S6676 0.339 kg/m




MATCHING WITH S6677

S6684 0.213 kg/m



S6694 0.217 kg/m




MATCHING WITH S6693


Jindal Aluminium

CURTAIN WALL SECTION-Q


S6689 0.389 kg/m




S6692 0.565 kg/m




S6690 0.966 kg/m




S6691 1.318 kg/m




S6693 1.718 kg/m




S6688 1.166 kg/m



S6685 8.827 kg/m




S6686 4.266 kg/m




CURTAIN WALL SECTION-Q


S6683 3.403 kg/m




S6680 2.671 kg/m



S6682 3.898 kg/m




S6678 3.011 kg/m




CURTAIN WALL SECTION-R


S6677 — 2.678 kg/m



S6679 — 3.194 kg/m




S6681 — 2.940 kg/m




CURTAIN WALL SECTION-R

36317 0.264 kg/m




MATCHING WITH G102650,G102651


S6736 1.068 kg/m




S6735 0.564 kg/m




S6737 1.537 kg/m



S6707 1.593 kg/m




S6708 2.107 kg/m




Jindal Aluminium

CURTAIN WALL SECTION-R


S6709 — 2.145 kg/m



S6711 — 3.146 kg/m




S6712 — 2.955 kg/m




CURTAIN WALL SECTION-S


S6744 4.625 kg/m



S6745 3.911 kg/m




S6803 3.419 kg/m




MATCHING WITH G103213,G103214

36193 4.043 kg/m




CURTAIN WALL SECTION-T


36204 2.170 kg/m




36206 2.590 kg/m



36203 2.302 kg/m




36207 2.550 kg/m




CURTAIN WALL SECTION-T


36197 1.681 kg/m




36196 2.580 kg/m



36199 2.431 kg/m




36201 0.343 kg/m



MATCHING WITH 36200

36202 0.406 kg/m




MATCHING WITH 36200


Jindal Aluminium

CURTAIN WALL SECTION-T


36198 3.542 kg/m



36195 3.091 kg/m




36200 1.751 kg/m




Jindal Aluminium

CURTAIN WALL SECTION-U


36269 — 3.107 kg/m




36272 — 2.728 kg/m



36274 — 2.777 kg/m




36271 — 3.074 kg/m




CURTAIN WALL SECTION-U


36270 — 3.484 kg/m



36273 — 3.116 kg/m




29100 — 1.553 kg/m




Jindal Aluminium

CURTAIN WALL SECTION-U


36015 1.432 kg/m




36010 0.192 kg/m




36209 1.045 kg/m




36208 0.238 kg/m



36016 2.344 kg/m




36013 3.380 kg/m




Jindal Aluminium

CURTAIN WALL SECTION-U


36012 — 2.739 kg/m



36014 — 4.578 kg/m




36011 — 3.993 kg/m




CURTAIN WALL SECTION-V


36072 1.407 kg/m




36073 0.282 kg/m




36074 0.834 kg/m




36075 1.431 kg/m



36071 2.590 kg/m




36068 1.816 kg/m




CURTAIN WALL SECTION-V

G100644 2.170 kg/m




MATCHING WITH G100646

G100646 1.690 kg/m




MATCHING WITH G100644

G101212 2.487 kg/m




CURTAIN WALL SECTION-W


36067 2.318 kg/m



36070 3.209 kg/m




36069 3.112 kg/m




CURTAIN WALL SECTION-W

G101104 2.225 kg/m




MATCHING WITH G101105

G101105 1.895 kg/m




MATCHING WITH G101104

G101394 2.020 kg/m




G101098 0.242 kg/m



MATCHING WITH G101104,G101105


CURTAIN WALL SECTION-W

G101391 2.796 kg/m




MATCHING WITH G101392

G101392 2.045 kg/m



MATCHING WITH G101391


G101432 2.852 kg/m




MATCHING WITH G101439

CURTAIN WALL SECTION-W


29101 2.750 kg/m



29097 2.242 kg/m




29098 2.241 kg/m




Jindal Aluminium

CURTAIN WALL SECTION-X


36292 — 2.507 kg/m




36291 — 1.416 kg/m



36289 — 3.376 kg/m




36287 — 2.395 kg/m




CURTAIN WALL SECTION-X


36288 2.875 kg/m



36290 3.758 kg/m




G101388 2.726 kg/m




MATCHING WITH G101408

CURTAIN WALL SECTION-Y


36325 — 3.740 kg/m




36326 — 3.703 kg/m



36327 — 2.897 kg/m




36328 — 2.793 kg/m





CURTAIN WALL SECTION-Y

36329 — 3.404 kg/m




36330 — 1.815 kg/m






SL No	SECTION No	A	B	WEIGHT kg/m
1	**36331**	38.70	5.30	0.261
2	**36335**	48.20	10.25	0.338

36332 — 3.056 kg/m




36333 — 5.783 kg/m




CURTAIN WALL SECTION-Z


36334 5.319 kg/m




36420 5.600 kg/m



36416 1.571 kg/m




29102 1.215 kg/m




CURTAIN WALL SECTION-Z


36376 3.730 kg/m




36377 3.393 kg/m



36381 2.927 kg/m




36382 4.198 kg/m




Jindal Aluminium

CURTAIN WALL SECTION-AA


36378 0.482 kg/m




36374 0.354 kg/m




36375 0.483 kg/m




36373 0.348 kg/m




36372 0.261 kg/m




36379 0.341 kg/m



36380 0.358 kg/m




S6746 0.436 kg/m




CURTAIN WALL SECTION-A1


36421 5.206 kg/m




36417 3.422 kg/m



36418 3.144 kg/m




36419 3.904 kg/m




Jindal Aluminium

CURTAIN WALL SECTION-AB


36394 0.230 kg/m




36388 0.351 kg/m




36389 1.911 kg/m




36390 0.307 kg/m




36391 2.533 kg/m



36392 1.713 kg/m




G101112 0.884 kg/m




CURTAIN WALL SECTION-AB


36385 — 3.533 kg/m



36386 — 4.377 kg/m




36387 — 4.483 kg/m




CURTAIN WALL SECTION-A2


36426 6.105 kg/m




36427 5.752 kg/m



36428 6.025 kg/m




36429 6.099 kg/m




CURTAIN WALL SECTION-A2


36434 — 2.819 kg/m




36435 — 3.009 kg/m



36436 — 2.496 kg/m




36438 — 2.156 kg/m




CURTAIN WALL SECTION-A2


36437 3.566 kg/m



36439 3.949 kg/m




36441 4.699 kg/m




CURTAIN WALL SECTION-AC

36430 11.934 kg/m




G101291 4.316 kg/m



MATCHING WITH G101292


G101292 4.641 kg/m




MATCHING WITH G101291

CURTAIN WALL SECTION-AC


36440 3.946 kg/m




36442 4.256 kg/m



36444 5.093 kg/m




G101106 2.217 kg/m




MATCHING WITH G101107 ,G101109

CURTAIN WALL SECTION-AD

G101431 3.430 kg/m




G101408 1.058 kg/m



MATCHING WITH G101388


CURTAIN WALL SECTION-AD

G101107 2.941 kg/m



MATCHING WITH G101106 ,G101109


G101216 3.513 kg/m




MATCHING WITH G101237

CURTAIN WALL SECTION-AD

35763 2.427 kg/m




35797 8.352 kg/m




CURTAIN WALL SECTION-AE

22827 — 1.848 kg/m




MATCHING WITH 22828

22828 — 0.501 kg/m




MATCHING WITH 22827


22723 — 1.144 kg/m




22750 — 0.792 kg/m



22830 — 1.445 kg/m




22752 — 3.389 kg/m




Jindal Aluminium

CURTAIN WALL SECTION-AE


28851 — 2.351 kg/m




28852 — 1.881 kg/m




28854 — 2.140 kg/m



28879 — 0.791 kg/m




28853 — 2.481 kg/m




Jindal Aluminium

CURTAIN WALL SECTION-AE


28855 — 3.305 kg/m




28875 — 1.123 kg/m




35880 — 1.813 kg/m



28908 — 2.592 kg/m




28910 — 2.749 kg/m




CURTAIN WALL SECTION-AF


28909 — 3.121 kg/m




28912 — 4.542 kg/m



28941 — 2.517 kg/m




28942 — 3.190 kg/m




CURTAIN WALL SECTION-AF


28943 — 2.961 kg/m



28944 — 3.437 kg/m




28965 — 2.814 kg/m




CURTAIN WALL SECTION-AG


28945 1.632 kg/m




29105 0.497 kg/m




29106 1.379 kg/m




29154 1.497 kg/m



29155 0.688 kg/m




29161 2.638 kg/m




CURTAIN WALL SECTION-AG


29245 1.626 kg/m




29259 1.872 kg/m




35543 4.230 kg/m



35575 3.236 kg/m




35507 1.482 kg/m




CURTAIN WALL SECTION-AH


35550 4.598 kg/m



35625 3.447 kg/m




35870 2.756 kg/m




CURTAIN WALL SECTION-AH


35576 0.589 kg/m




35582 0.471 kg/m




35585 1.120 kg/m




35596 0.367 kg/m




35630 0.368 kg/m




35636 0.565 kg/m



35566 0.755 kg/m




35629 0.860 kg/m




Jindal Aluminium

CURTAIN WALL SECTION-AI


35579 — 6.157 kg/m



35588 — 3.201 kg/m




35641 — 4.494 kg/m




CURTAIN WALL SECTION-AI


35875 2.594 kg/m




35661 1.030 kg/m




35659 1.813 kg/m



35756 1.291 kg/m




35758 1.653 kg/m




Jindal Aluminium

CURTAIN WALL SECTION-AJ


35676 — 5.021 kg/m




35894 — 5.124 kg/m




35677 — 4.405 kg/m



35674 — 0.882 kg/m




35675 — 0.659 kg/m




CURTAIN WALL SECTION-AJ


35683 0.314 kg/m




35792 0.487 kg/m




35698 0.280 kg/m




35699 0.237 kg/m



35701 5.280 kg/m




35703 5.391 kg/m




CURTAIN WALL SECTION-AJ


35700 5.121 kg/m




35702 5.047 kg/m




35753 0.551 kg/m




35754 0.496 kg/m



35755 0.239 kg/m




35759 1.824 kg/m




Jindal Aluminium

CURTAIN WALL SECTION-AJ


35762 — 2.131 kg/m




35761 — 2.411 kg/m




35757 — 3.703 kg/m




35841 — 0.433 kg/m



35790 — 0.714 kg/m




35791 — 0.478 kg/m



Jindal Aluminium


CURTAIN WALL SECTION

35877 0.969 kg/m




MATCHING WITH 35878,35879


35869 0.648 kg/m




35876 2.621 kg/m



35852 5.641 kg/m



35867 3.709 kg/m




MATCHING WITH 35980


Jindal Aluminium

CURTAIN WALL SECTION

35914 0.372 kg/m




35874 0.818 kg/m




MATCHING WITH 35878,35879


35902 0.855 kg/m




35911 0.351 kg/m




35825 0.588 kg/m




35827 0.575 kg/m



35829 0.583 kg/m




35828 0.443 kg/m




CURTAIN WALL SECTION


35832 0.207 kg/m




35860 0.834 kg/m




35838 1.500 kg/m




35839 1.434 kg/m




35830 2.127 kg/m




35831 2.083 kg/m



36103 0.168 kg/m



21082 0.662 kg/m




MATCHING WITH S5683


Jindal Aluminium

CURTAIN WALL SECTION


35906 4.262 kg/m




35907 4.785 kg/m



35908 3.247 kg/m




35910 2.936 kg/m




CURTAIN WALL SECTION

35909 0.179 kg/m




MATCHING WITH 35908,35910,35912,35915


35913 1.491 kg/m




35915 2.925 kg/m



35897 2.754 kg/m




35900 0.938 kg/m



CURTAIN WALL SECTION


35912

3.870 kg/m




35893

4.210 kg/m




CURTAIN WALL SECTION


35916 2.379 kg/m




35925 0.616 kg/m




35926 1.027 kg/m




35941 1.257 kg/m



35938 1.765 kg/m




35942 2.103 kg/m




CURTAIN WALL SECTION

G100761 4.195 kg/m




MATCHING WITH G100762,G100763

G100762 0.656 kg/m




MATCHING WITH G100761

G100993 1.394 kg/m




MATCHING WITH G100991

G101440 0.723 kg/m




MATCHING WITH G101433

G101743 0.402 kg/m




MATCHING WITH G101744,G101742.

G100882 0.353 kg/m



MATCHING WITH G100881


G100771 0.653 kg/m




Jindal Aluminium

CURTAIN WALL SECTION


G100895 0.993 kg/m




G100965 0.798 kg/m




G100894 1.230 kg/m




G100897 0.968 kg/m




G100966 0.790 kg/m




G100967 0.783 kg/m



G100964 0.675 kg/m




G100992 0.674 kg/m




Jindal Aluminium

CURTAIN WALL SECTION


G100990 0.984 kg/m



G101111 1.125 kg/m




G100991 2.238 kg/m




MATCHING WITH G100993


G101102 1.362 kg/m




G101264 0.853 kg/m



G101265 0.845 kg/m




G101758 1.393 kg/m




CURTAIN WALL SECTION


35932 2.617 kg/m



35933 2.597 kg/m



35934 2.685 kg/m




Jindal Aluminium

CURTAIN WALL SECTION


35937

3.359 kg/m




35939

2.866 kg/m




35940

2.161 kg/m




CURTAIN WALL SECTION


35943 — 3.205 kg/m



35944 — 2.717 kg/m



35945 — 3.693 kg/m




36267 — 1.625 kg/m




MATCHING WITH 36266

CURTAIN WALL SECTION


35956 1.813 kg/m




35957 0.921 kg/m




35949 0.848 kg/m




35950 0.956 kg/m




35953 0.753 kg/m




36007 1.141 kg/m



36041 0.774 kg/m




36045 1.357 kg/m




CURTAIN WALL SECTION


36000 1.288 kg/m




36005 1.193 kg/m




36049 3.375 kg/m




36046 2.603 kg/m



36047 0.133 kg/m




36048 1.406 kg/m




Jindal Aluminium

CURTAIN WALL SECTION


36066 0.714 kg/m




35987 0.703 kg/m




36059 0.171 kg/m




36031 0.279 kg/m




36039 0.346 kg/m



S5174 0.838 kg/m




S5928 0.693 kg/m



MATCHING WITH S5929


S5929 0.261 kg/m




MATCHING WITH S5930

CURTAIN WALL SECTION


36101 3.438 kg/m




36030 0.339 kg/m




36125 0.563 kg/m




36120 0.770 kg/m




36181 1.103 kg/m




35966 0.492 kg/m




36180 1.368 kg/m




35967 0.770 kg/m



CURTAIN WALL SECTION




Sl No	Section No	A	Weight kg/m
1	**36275**	22.00	0.375
2	**36276**	20.00	0.359




Sl No	Section No	A	Weight kg/m
1	**36277**	22.00	0.485
2	**36278**	20.00	0.469


35969 2.240 kg/m




35970 1.476 kg/m




36078 0.880 kg/m



36100 1.813 kg/m




36102 4.829 kg/m




Jindal Aluminium

CURTAIN WALL SECTION


S5375 — 1.859 kg/m




36124 — 1.380 kg/m




28444 — 0.370 kg/m




36142 — 6.560 kg/m



36221 — 0.950 kg/m




36220 — 0.565 kg/m




Jindal Aluminium

CURTAIN WALL SECTION


S5869 0.601 kg/m




36222 1.231 kg/m




36219 8.546 kg/m




36168 2.828 kg/m



S6101 0.539 kg/m




36141 0.465 kg/m



MATCHING WITH 36140


S5517 5.152 kg/m




MATCHING WITH 35579

CURTAIN WALL SECTION


S5969 2.267 kg/m




36262 0.475 kg/m




36263 1.012 kg/m




S5906 3.276 kg/m



S6067 0.662 kg/m




S6078 0.698 kg/m




CURTAIN WALL SECTION


36118 0.446 kg/m




36119 1.690kg/m




36081 0.494 kg/m




36082 0.674 kg/m




S5840 0.423 kg/m



S6273 2.091 kg/m




S6272 0.321 kg/m




Jindal Aluminium

CURTAIN WALL SECTION

36284 1.153 kg/m




35980 0.763 kg/m




MATCHING WITH 35867


36286 4.139 kg/m



S6146 1.054 kg/m




S6219 0.826 kg/m




MATCHING WITH 29073


S6220 0.428 kg/m



S6221 0.338 kg/m




36122 1.077 kg/m




Jindal Aluminium

CURTAIN WALL SECTION


36159 — 3.886 kg/m




35977 — 5.545 kg/m



S6314 — 8.208 kg/m




S6325 — 4.639 kg/m




Jindal Aluminium

CURTAIN WALL SECTION

S6326 4.259 kg/m




36132 3.016 kg/m




CURTAIN WALL SECTION


S6327 0.230 kg/m




S6477 0.796 kg/m




36150 0.911 kg/m




36151 1.143 kg/m




36135 0.470 kg/m




36154 0.854 kg/m



36155 1.659 kg/m




36156 1.038 kg/m



Jindal Aluminium


CURTAIN WALL SECTION

S6496 1.307 kg/m




MATCHING WITH 29073


S6564 0.873 kg/m




S6497 0.595 kg/m



S6600 1.239 kg/m




S6521 1.782 kg/m



MATCHING WITH S6522


S6522 1.596 kg/m



MATCHING WITH S6521


CURTAIN WALL SECTION

S6574 0.429 kg/m




MATCHING WITH S6573

36163 0.625 kg/m




S6573 7.325 kg/m




MATCHING WITH S6574

S6698 0.698 kg/m




MATCHING WITH G102460

S6733 0.515 kg/m




MATCHING WITH 35784

S6473 0.467 kg/m




S6508 1.006 kg/m




Jindal Aluminium

CURTAIN WALL SECTION


S6474 0.694 kg/m




S6475 0.253 kg/m




S6509 0.761 kg/m




S6510 0.725 kg/m




S6568 3.653 kg/m



S6572 0.717 kg/m




S6658 5.716 kg/m




CURTAIN WALL SECTION


S6695 1.601 kg/m




S6770 0.751 kg/m




36184 0.390 kg/m




S6811 1.690 kg/m



S6748 3.110 kg/m




36157 1.580 kg/m




Jindal Aluminium

CURTAIN WALL SECTION


S6783 6.598 kg/m




S6784 3.368 kg/m




S6696 2.896 kg/m



S6785 7.151 kg/m




S6786 8.491 kg/m




Jindal Aluminium

CURTAIN WALL SECTION


36185 0.608 kg/m




36224 0.757 kg/m




36235 2.925 kg/m




36216 0.785 kg/m




36234 3.460 kg/m



36236 1.107 kg/m




36237 1.262 kg/m




Jindal Aluminium

CURTAIN WALL SECTION


36238 — 1.692 kg/m




36249 — 0.611 kg/m



36239 — 2.810 kg/m




36383 — 2.876 kg/m




MATCHING WITH 36384

36384 — 1.678 kg/m




CURTAIN WALL SECTION


36247 1.380 kg/m




36248 1.731 kg/m



36161 1.416 kg/m




36251 1.021 kg/m




MATCHING WITH S6817


36252 0.556 kg/m




36253 0.425 kg/m



36264 0.942 kg/m




36265 0.927 kg/m




CURTAIN WALL SECTION


36257 1.663 kg/m




36258 1.803 kg/m



36259 1.963 kg/m



36266 4.343 kg/m




MATCHING WITH 36267


Jindal Aluminium

CURTAIN WALL SECTION


36279 2.020 kg/m




36281 1.562 kg/m



36293 1.054 kg/m




36371 0.880 kg/m




MATCHING WITH 29073


35665 0.605 kg/m




36323 2.723 kg/m



36282 0.393 kg/m




36293 1.054 kg/m




CURTAIN WALL SECTION

36232 7.050 kg/m




36295 3.069 kg/m




MATCHING WITH 36294,36296

36294 0.622 kg/m




MATCHING WITH 36295

36296 0.322 kg/m




MATCHING WITH 36295

36169 0.358 kg/m




MATCHING WITH 21082

36448 0.398 kg/m




CURTAIN WALL SECTION


36463 0.700 kg/m




G100026 0.653 kg/m



G100024 0.461 kg/m




G100014 2.317 kg/m




MATCHING WITH G100015


G100022 0.295 kg/m




G100023 0.416 kg/m



G100025 0.582 kg/m




G100058 0.467 kg/m



Jindal Aluminium


CURTAIN WALL SECTION

G100015 6.422 kg/m




MATCHING WITH G100014

G100016 6.469 kg/m




MATCHING WITH G100017

G100017 4.299 kg/m




MATCHING WITH G100015

G100060 1.559 kg/m




G100645 0.666 kg/m




Jindal Aluminium

CURTAIN WALL SECTION


G100059 2.329 kg/m




G100103 4.048 kg/m




G100104 4.746 kg/m



G100192 0.349 kg/m




G100191 0.250 kg/m



Jindal Aluminium


CURTAIN WALL SECTION

G100187 1.438 kg/m




MATCHING WITH G100186

G100188 0.478 kg/m




MATCHING WITH G100186

G100186 7.358 kg/m




MATCHING WITH G100187 & G100188

G100180 4.555 kg/m




MATCHING WITH G100181

G100190 0.769 kg/m




G100763 0.090 kg/m



MATCHING WITH G100761


CURTAIN WALL SECTION

G100181 3.266 kg/m




MATCHING WITH G100180

G100263 2.966 kg/m




MATCHING WITH G100264,22709


G100264 2.796 kg/m



G100291 0.902 kg/m




G100596 1.407 kg/m



Jindal Aluminium


CURTAIN WALL SECTION

G100760 1.790 kg/m




MATCHING WITH 36294,36296


G100782 0.665 kg/m



G100783 1.139 kg/m




G100893 0.716 kg/m




MATCHING WITH G100896

G100896 0.659 kg/m



MATCHING WITH G100893


G100970 2.178 kg/m



MATCHING WITH G100971


CURTAIN WALL SECTION

G100971 3.472 kg/m




MATCHING WITH G100970

G100461 1.461 kg/m




G101109 1.023 kg/m




MATCHING WITH G101107

G101071 5.827 kg/m




G101189 1.947 kg/m




CURTAIN WALL SECTION

G101441 4.002 kg/m




MATCHING WITH G101442

G101442 3.426 kg/m




MATCHING WITH G101441

G101737 2.124 kg/m



MATCHING WITH G101736


G100881 6.516 kg/m



MATCHING WITH G100882


CURTAIN WALL SECTION

G101744 6.114 kg/m




MATCHING WITH G101742,G101743.

G101294 6.596 kg/m




G101742 1.781 kg/m




MATCHING WITH G101744,G101743.

G102711 2.868 kg/m




CURTAIN WALL SECTION

G102715 3.453 kg/m




MATCHING WITH G102714

G102714 1.756 kg/m




MATCHING WITH G102715

G102711 2.868 kg/m




CURTAIN WALL SECTION


G102713 2.500 kg/m



G102712 2.328 kg/m




G102644 2.865 kg/m




CURTAIN WALL SECTION


G102653 1.441 kg/m




G102647 1.918 kg/m



G102771 5.548 kg/m




G102781 3.364 kg/m




CURTAIN WALL SECTION


G102777 2.522 kg/m




G102770 2.302 kg/m



G102756 0.235 kg/m




G102757 0.402 kg/m




CURTAIN WALL SECTION

G101099 1.351 kg/m




MATCHING WITH G101100,G101114

G101100 1.552 kg/m




MATCHING WITH G101099

G101181 1.718 kg/m




CURTAIN WALL SECTION

G101116 3.286 kg/m




MATCHING WITH G101117

G101577 3.757 kg/m




MATCHING WITH G101117

G101569 2.448 kg/m



MATCHING WITH G101570


G101570 3.738 kg/m




MATCHING WITH G101569

CURTAIN WALL SECTION


G101290 4.154 kg/m




G101297 0.653 kg/m




G101298 0.674 kg/m



G101436 3.737 kg/m




G101437 2.325 kg/m



MATCHING WITH G101438


G101438 3.595 kg/m



MATCHING WITH G101437


CURTAIN WALL SECTION

G101215 2.932 Kg/m




MATCHING WITH G101238

G101213 2.989 kg/m




G101889 6.270 kg/m



MATCHING WITH G101890,29073


CURTAIN WALL SECTION

G101888 7.769 kg/m




MATCHING WITH G101890,29073

G101886 2.909 kg/m




MATCHING WITH G101887

G101890 1.062 kg/m



MATCHING WITH G101888,G101889,29073


G102014 3.695 kg/m



MATCHING WITH G102017


CURTAIN WALL SECTION

G101887 0.230 kg/m




MATCHING WITH G101886

G102017 1.242 kg/m




MATCHING WITH G102014

G102043 2.172 kg/m



MATCHING WITH G102044

G102069 5.213 kg/m




MATCHING WITH G102070,G102071

Jindal Aluminium


CURTAIN WALL SECTION

G102016 — 2.077 kg/m




MATCHING WITH G102015

G102044 — 2.036 kg/m




MATCHING WITH G102043

G102062 — 0.466 kg/m



MATCHING WITH 36003


G102045 — 2.100 kg/m




MATCHING WITH G102046,G102051

CURTAIN WALL SECTION


G102018 2.374 kg/m



G101980 2.800 kg/m




G102015 1.754 kg/m




MATCHING WITH G102016

G101979 2.341 kg/m




CURTAIN WALL SECTION

G102048 2.914 kg/m




MATCHING WITH G102049

G102072 3.983 kg/m



MATCHING WITH G102070


G102070 3.071 kg/m



MATCHING WITH G102069,G102072


CURTAIN WALL SECTION

G102046 2.959 kg/m




MATCHING WITH G102045,G102051

G102047 2.650 kg/m




G101969 5.200 kg/m




CURTAIN WALL SECTION

G102054 1.948 kg/m




MATCHING WITH G102053

G102053 2.405 kg/m




MATCHING WITH G102054


G102020 0.299 kg/m




G102019 0.340 kg/m



G101951 1.635 kg/m




G102051 0.941 kg/m




MATCHING WITH G102014

G102071 0.458 kg/m




MATCHING WITH G102069

G102049 0.407 kg/m




MATCHING WITH G102048

G102201 0.226 kg/m




MATCHING WITH G102202

G102205 0.802 kg/m




CURTAIN WALL SECTION


G102013 3.409 kg/m




G102050 0.273 kg/m




G102021 0.566 kg/m



G102052 0.243 kg/m




G102193 2.085 kg/m



MATCHING WITH G102192


G102202 1.952 kg/m



MATCHING WITH G102201


CURTAIN WALL SECTION

G102192 2.564 kg/m




MATCHING WITH G102193

G102194 3.706 kg/m




MATCHING WITH G102195

G102195 3.224 kg/m




MATCHING WITH G102194

G102207 2.770 kg/m




CURTAIN WALL SECTION


G102206 1.542 kg/m




G102654 1.561 kg/m



G102204 1.815 kg/m




G102208 3.249 kg/m




Jindal Aluminium

CURTAIN WALL SECTION


G102196 — 3.633 kg/m



G102209 — 3.244 kg/m




G102244 — 4.646 kg/m




CURTAIN WALL SECTION


G102245 — 0.982 kg/m




G102210 — 2.503 kg/m



G102211 — 2.739 kg/m




G102203 — 2.667 kg/m




CURTAIN WALL SECTION

G102519 4.181 kg/m




G102524 5.896 kg/m




MATCHING WITH G102525

G102520 5.565 kg/m




MATCHING WITH G102521

G102525 0.445 kg/m



MATCHING WITH G102524


G102521 0.442 kg/m



MATCHING WITH G102520


CURTAIN WALL SECTION

G102523 3.747 kg/m




MATCHING WITH G102522

G102495 4.001 kg/m



MATCHING WITH G102522


G102517 3.835 kg/m



Jindal Aluminium


CURTAIN WALL SECTION

G102515 — 2.895 kg/m




MATCHING WITH G102516

G102516 — 2.715 kg/m




MATCHING WITH G102515

G102518 — 3.170 kg/m



G102460 — 3.889 kg/m




MATCHING WITH S6698

Jindal Aluminium


CURTAIN WALL SECTION

G102522 0.741 kg/m




MATCHING WITH G102523

G102631 0.767 kg/m




MATCHING WITH 35879


G102645 2.175 kg/m



G102643 1.845 kg/m




G102646 1.799 kg/m




CURTAIN WALL SECTION

G102650 — 2.439 kg/m




MATCHING WITH G102651,36317

G102651 — 1.770 kg/m




MATCHING WITH G102650,36317

G102948 — 3.189 kg/m



MATCHING WITH G102947,G102949,G102950,G102951


G102951 — 2.878 kg/m



MATCHING WITH G102947,G102948,G102949,G102950


CURTAIN WALL SECTION

G102873 6.175 kg/m



MATCHING WITH 36297


G102874 6.766 kg/m




MATCHING WITH 36297

CURTAIN WALL SECTION


G102973 3.568 kg/m



G102980 3.729 kg/m



G102971 3.543 kg/m




MATCHING WITH G102972


Jindal Aluminium

CURTAIN WALL SECTION


G102977 — 3.371 kg/m



G102976 — 4.135 kg/m




G102978 — 3.824 kg/m



MATCHING WITH G102981


G102981 — 1.083 kg/m




MATCHING WITH G102978

CURTAIN WALL SECTION

G102979 2.990 kg/m




G102952 2.402 kg/m




MATCHING WITH G102947, G102953

G102953 2.025 kg/m




MATCHING WITH G102947,G102952

G102949 0.440 kg/m



MATCHING WITH G102948,G102951


G102950 0.333 kg/m



MATCHING WITH G102948,G102951


CURTAIN WALL SECTION

G102972 0.472 kg/m




MATCHING WITH G102971

G102947 0.293 kg/m




MATCHING WITH G102948,G102951

G103049 2.698 kg/m




G103129 4.697 kg/m




MATCHING WITH G103130

G103130 0.240 kg/m



MATCHING WITH G103129


G103222 0.254 kg/m




MATCHING WITH G103219,G103220 & G103229

CURTAIN WALL SECTION


G103178 3.367 kg/m



G103179 2.738 kg/m




G103234 4.037 kg/m




CURTAIN WALL SECTION

G103217 — 1.798 kg/m




MATCHING WITH G103218,G103223

G103219 — 2.345 kg/m




MATCHING WITH G103219,G103220,G103222,G103230

G103221 — 2.102 kg/m



MATCHING WITH G103223


G103223 — 2.245 kg/m




MATCHING WITH G103217,G103218,G103221

CURTAIN WALL SECTION

G103232 3.692 kg/m




G103218 1.659 kg/m




MATCHING WITH G103217,G103223

G103220 2.047 kg/m




MATCHING WITH G103219,G103222

G103229 1.887 kg/m



MATCHING WITH G103222


G103239 4.691 kg/m




Jindal Aluminium

CURTAIN WALL SECTION


G103233 — 3.415 kg/m




G103238 — 4.432 kg/m



G103240 — 4.548 kg/m




G103235 — 4.251 kg/m




Jindal Aluminium

CURTAIN WALL SECTION


G103215 1.840 kg/m




G103216 1.878 kg/m




G103224 1.563 kg/m



G103287 1.812 kg/m




G103236 2.144 kg/m




CURTAIN WALL SECTION

G103231 0.254 kg/m




MATCHING WITH G103219

G103230 0.737 kg/m




MATCHING WITH G103219


G103180 2.561 kg/m




G103181 0.660 kg/m




G103286 1.351 kg/m



G103237 2.804 kg/m




G103213 0.340 kg/m




MATCHING WITH S6803,S6804

G103214 0.388 kg/m




MATCHING WITH S6803,S6804

G103195 0.287 kg/m



MATCHING WITH 36230,36231


G103196 0.256 kg/m



MATCHING WITH 36230,36231


CURTAIN WALL SECTION

G103193 0.426 kg/m




MATCHING WITH 36229

G103194 0.366 kg/m




MATCHING WITH 36229

G103227 0.615 kg/m




G103418 0.212 kg/m




MATCHING WITH G103417

G103407 2.022 kg/m




MATCHING WITH G103410

G103412 1.122 kg/m




G103516 0.592 kg/m



CURTAIN WALL SECTION


G103330

9.916 kg/m




G103331

10.030 kg/m




CURTAIN WALL SECTION

G103417 — 8.336 kg/m




MATCHING WITH G103418

G103420 — 4.187 kg/m




G103419 — 1.855 kg/m




CURTAIN WALL SECTION

G103405 3.179 kg/m




MATCHING WITH G103406

G103406 3.261 kg/m




MATCHING WITH G103405

G103409 3.241 kg/m




G103410 4.119 kg/m




Jindal Aluminium

CURTAIN WALL SECTION


G103408 — 3.667 kg/m




G103376 — 2.596 kg/m



G103377 — 2.320 kg/m




G103504 — 3.462 kg/m




CURTAIN WALL SECTION


G103595 — 4.806 kg/m




G103594 — 3.487 kg/m



G103531 — 3.502 kg/m




G103513 — 1.849 kg/m



MATCHING WITH G103511,G103512


G103657 — 0.659 kg/m



MATCHING WITH 29073


CURTAIN WALL SECTION

G103506 4.155 kg/m




MATCHING WITH G103507

G103507 3.537 kg/m




MATCHING WITH G103506

G103514 4.658 kg/m



MATCHING WITH G103515

G103515 5.661 kg/m




MATCHING WITH G103514

Jindal Aluminium


CURTAIN WALL SECTION

G103511 — 2.855 kg/m




MATCHING WITH G103512,G103513

G103512 — 2.638 kg/m



MATCHING WITH G103511,G103513


G103600 — 2.118 kg/m




Jindal Aluminium

CURTAIN WALL SECTION


G103655 4.159 kg/m



G103656 2.783 kg/m




G103689 3.394 kg/m



MATCHING WITH G103691


CURTAIN WALL SECTION

G103690 2.428 kg/m




MATCHING WITH G103691

G103691 0.774 kg/m




MATCHING WITH G103689,G103690

G103728 0.317 kg/m



MATCHING WITH 36229

G103712 4.871 kg/m




MATCHING WITH G103711,G103713

Jindal Aluminium


CURTAIN WALL SECTION

G103702 — 3.368 kg/m




MATCHING WITH G103705,G103706

G103705 — 3.011 kg/m




MATCHING WITH G103702 ,G103706

G103743 — 5.690 kg/m




G103713 — 3.249 kg/m



MATCHING WITH G103711,G103712


CURTAIN WALL SECTION

G103711 — 1.443 kg/m




MATCHING WITH G103712,G103713

G103703 — 3.419 kg/m




MATCHING WITH G103704

G103704 — 3.121 kg/m




MATCHING WITH G103703

G103708 — 5.055 kg/m



MATCHING WITH G103709


G103709 — 4.758 kg/m



MATCHING WITH G103708


CURTAIN WALL SECTION

G103730 — 2.907 kg/m




MATCHING WITH G103731

G103701 — 1.572 kg/m




G103706 — 1.215 kg/m




MATCHING WITH G103702

G103710 — 3.488 kg/m




CURTAIN WALL SECTION

G103731 0.162 kg/m




MATCHING WITH G102730

G103727 0.224 kg/m




MATCHING WITH 36228

G103707 0.479 kg/m




G103729 0.327 kg/m




MATCHING WITH 36376,36377


G103886 6.439 kg/m



G103983 1.756 kg/m




G103984 1.863 kg/m




CURTAIN WALL SECTION


G104064 4.120 kg/m



G104067 2.474 kg/m




G104148 5.138 kg/m




CURTAIN WALL SECTION

G104115 3.182 kg/m




G104164 3.350 kg/m



MATCHING WITH G104165


G104174 3.005 kg/m



MATCHING WITH G104175


CURTAIN WALL SECTION

G104165 2.772 kg/m




MATCHING WITH G104164

G104175 2.793 kg/m




MATCHING WITH G104174

G104177 4.655 kg/m



MATCHING WITH G104176


G104176 5.107 kg/m




MATCHING WITH G104177

CURTAIN WALL SECTION


G104178 6.620 kg/m



G104173 3.317 kg/m




G104229 1.292 kg/m



Jindal Aluminium


CURTAIN WALL SECTION

G104232 2.111 kg/m




MATCHING WITH 36240


G104179 4.542 kg/m




G104230 0.692 kg/m




G104231 0.783 kg/m



G104203 1.070 kg/m




G104233 0.215 kg/m




CURTAIN WALL SECTION

G104337 0.567 kg/m




MATCHING WITH G104338

G104338 0.341 kg/m




MATCHING WITH G104337

G104304 0.697 kg/m




MATCHING WITH G104314

G104305 0.372 kg/m




MATCHING WITH G104313

G104319 1.959 kg/m




MATCHING WITH G104320

G104308 0.669 kg/m



MATCHING WITH G104309

G104317 4.188 kg/m




MATCHING WITH G104218

Jindal Aluminium


CURTAIN WALL SECTION

G104365 — 2.162 kg/m




MATCHING WITH G104364

G104366 — 2.223 kg/m



MATCHING WITH G104364

G104306 — 0.633 kg/m




MATCHING WITH G104315

CURTAIN WALL SECTION

G104307


1.198 kg/m



MATCHING WITH G104315

G104302


2.610 kg/m



MATCHING WITH G104316

G104312


2.433 kg/m



MATCHING WITH G104311


CURTAIN WALL SECTION

G104303 4.580 kg/m




MATCHING WITH G104316

G104309 2.697 kg/m



MATCHING WITH G104308


G104315 2.292 kg/m




MATCHING WITH G104306,G104307

CURTAIN WALL SECTION

G104310 2.854 kg/m




G104313 2.655 kg/m



MATCHING WITH G104305


G104314 1.929 kg/m



MATCHING WITH G104304


CURTAIN WALL SECTION

G104311 2.361 kg/m



MATCHING WITH G104312

G104364 1.842 kg/m




MATCHING WITH G104365,G104366


Jindal Aluminium

CURTAIN WALL SECTION


35598 0.886 kg/m



35616 0.647 kg/m




S6741 0.401 kg/m




MATCHING WITH G101909,G102237


35882 0.477 kg/m



36443 10.213 kg/m




35974 9.841 kg/m




Jindal Aluminium

CURTAIN WALL SECTION


29230 8.278 kg/m




35821 1.201 kg/m




35606 3.942 kg/m



35614 4.284 kg/m




22912 2.504 kg/m




CURTAIN WALL SECTION


27995 — 24.039 kg/m



35864 — 18.108 kg/m



35866 — 12.957 kg/m




MATCHING WITH G103407


Jindal Aluminium

CURTAIN WALL SECTION


35936 8.247 kg/m



35935 5.045 kg/m




35561 19.995 kg/m




Jindal Aluminium

CURTAIN WALL SECTION

36024 4.860 kg/m




36285 5.285 kg/m




MATCHING WITH G104058

36227 19.953 kg/m




S6238 24.148 kg/m




CURTAIN WALL SECTION


36183 14.885 kg/m



S6780 6.233 kg/m




36359 8.827 kg/m



MATCHING WITH G104058


S6687 2.837 kg/m




Jindal Aluminium

CURTAIN WALL SECTION


36233 — 10.958 kg/m




S6777 — 4.228 kg/m




36336 — 7.292 kg/m



36337 — 9.053 kg/m




36338 — 3.396 kg/m



Jindal Aluminium


CURTAIN WALL SECTION

G101210 — 21.121 kg/m




MATCHING WITH G101211

G101430 — 14.643 kg/m




G100013 — 14.808 kg/m



CURTAIN WALL SECTION

G101935


28.548 kg/m



MATCHING WITH G101936

G101909


13.785 kg/m



MATCHING WITH S6741

G102056


12.841 kg/m



MATCHING WITH G102055


CURTAIN WALL SECTION

G101211 0.675 kg/m




MATCHING WITH G101210

G101439 0.393 kg/m




MATCHING WITH G101432

G101935 28.548 kg/m



MATCHING WITH G101936

G102237 11.546 kg/m




MATCHING WITH S6741

Jindal Aluminium


CURTAIN WALL SECTION

G101936 0.464 kg/m




MATCHING WITH G101935

G102055 0.648 kg/m




MATCHING WITH G102056

G103414 0.569 kg/m




MATCHING WITH G103413

G103517 11.703 kg/m




MATCHING WITH G103414

G103413 16.796 kg/m



MATCHING WITH G103414


G104363 19.371 kg/m



MATCHING WITH G101936

CURTAIN WALL SECTION


G104058 0.455 kg/m



MATCHING WITH 36285


CURTAIN WALL SECTION - TOGGLE

29073 0.230 kg/m




MATCHING WITH S6496,S6219,22841, 36371,G101890,G101888,G101888, G102860


29104 0.218 kg/m




35660 0.304 kg/m




35644 0.083 kg/m



35781 0.305 kg/m




35784 0.314 kg/m




MATCHING WITH S6733

35803 0.160 kg/m




35809 0.358 kg/m




MATCHING WITH 35671,35813

35878 0.177 kg/m




MATCHING WITH 35874,35877

35879 0.238 kg/m




MATCHING WITH 35874,35877
G102631

35947 0.268 kg/m




35832 0.207 kg/m




CURTAIN WALL SECTION - TOGGLE

36140 0.253 kg/m




MATCHING WITH 36141


35965 0.349 kg/m



36058 0.216 kg/m




S5589 0.369 kg/m




MATCHING WITH S5545 & S5546


S5833 0.296 kg/m




S5834 0.335 kg/m



S6170 0.400 kg/m




S5655 0.375 kg/m




MATCHING WITH S5653 & S5654

36191 0.223 kg/m




MATCHING WITH 36189

G103047 0.172 kg/m



CURTAIN WALL SECTION - TOGGLE




SL. No.	Section No.	A	Weight kg/m
1	**S6817**	14.00	0.289
2	**S6715**	17.00	0.313
3	**S6752**	20.00	0.338

MATCHING WITH 36251


Jindal Aluminium

CURTAIN WALL SECTION - TOGGLE


29038 0.268 kg/m




29103 0.215 kg/m



21181 0.171 kg/m




36177 0.217 kg/m




MATCHING WITH S5704,S5705 S5707,S5708,S5709

36021 0.180 kg/m




MATCHING WITH 36019,36020 36170,36171,36172

S5930 0.213 kg/m




35909 0.179 kg/m




MATCHING WITH 35908,35910,35912, 35915


G100595 0.185 kg/m




G101097 0.142 kg/m



G101289 0.189 kg/m





G101765 0.241 kg/m




Jindal Aluminium

DOORS SECTIONS






DOORS SECTIONS




SL. No.	Section No.	A	B	C	Weight kg/m
1	**19538**	47.62	44.45	1.18	0.667
2	**19547**	47.62	44.45	1.35	0.759
3	**19526**	47.62	44.50	1.62	0.881
4	**19569**	47.62	44.45	2.02	1.052
5	**19501**	47.62	44.45	3.10	1.509
6	**19585**	50.00	44.50	1.90	1.030
7	**19554**	50.00	44.50	2.50	1.292
8	**19516**	53.70	44.45	2.30	1.238
9	**19600**	85.00	44.45	1.40	1.037
10	**19550**	85.00	44.45	1.56	1.139
11	**19572**	85.00	44.45	1.80	1.301
12	**19560**	85.00	44.45	2.00	1.417
13	**19509**	85.00	44.45	3.00	2.050
14	**19592**	85.00	44.45	3.26	2.200




SL. No.	Section No.	A	B	Weight kg/m
1	**19570**	47.62	1.90	0.911
2	**19502**	47.62	2.82	1.294
3	**19518**	53.70	2.30	1.173

19614 1.243 kg/m




19543 0.493 kg/m




Jindal Aluminium

DOORS SECTIONS




SL. No.	Section No.	A	B	Weight kg/m
1	**20006**	25.00	2.40	0.918
2	**20042**	49.91	0.98	0.607
3	**20086**	49.91	1.30	0.753
4	**19575**	**49.91**	**1.60**	**0.882**
5	**20060**	49.91	2.01	1.072
6	**20014**	49.91	3.00	1.495
7	**19625**	83.50	1.28	0.976
8	**19599**	83.50	1.40	1.052
9	**19551**	83.50	1.54	1.139
10	**19535**	83.50	1.70	1.243
11	**20111**	83.50	2.11	1.497
12	**19525**	83.50	2.40	1.679
13	**19583**	83.50	3.18	2.145
14	**19564**	100.00	2.00	1.603
15	**19653**	100.00	3.00	2.302
16	**20002**	150.00	2.65	2.779
17	**19596**	150.00	3.00	3.116
18	**19620**	200.00	3.00	3.926




SL. No.	Section No.	A	B	C	Weight kg/m
1	**19542**	47.62	44.45	1.14	0.607
2	**19527**	47.62	44.45	1.74	0.881
3	**20071**	47.62	44.45	1.88	0.943
4	**20061**	47.62	44.45	2.17	1.072
5	**19512**	47.62	44.45	3.00	1.426
6	**19548**	47.62	44.50	1.42	0.737
7	**19549**	83.50	44.45	1.62	1.139
8	**19582**	83.50	44.45	1.87	1.300
9	**19508**	83.50	44.45	3.00	2.107
10	**19647**	83.50	44.45	4.00	2.609


19568 1.600 kg/m




19578 1.006 kg/m



DOORS SECTIONS




SL. No.	Section No.	A	B	C	D	Weight kg/m
1	**19539**	47.62	44.45	1.40	10.20	0.719
2	**19637**	47.62	44.45	1.67	10.20	0.850
3	**19528**	47.62	44.45	1.74	10.16	0.881
4	**19571**	47.62	44.45	1.95	10.16	0.974
5	**19503**	47.62	44.45	3.18	10.16	1.501
6	**19555**	50.00	44.50	2.50	9.50	1.247
7	**19580**	83.50	44.45	1.49	9.50	1.055
8	**20140**	83.50	44.45	1.26	9.50	0.935
9	**19581**	83.50	44.45	2.00	9.50	1.384
10	**19593**	83.50	44.45	3.27	9.50	2.172
11	**19648**	83.50	44.45	4.00	9.50	2.609
12	**19563**	85.00	44.45	2.70	10.00	1.843
13	**19529**	95.25	44.45	1.70	25.40	1.301
14	**19505**	95.25	44.45	2.00	25.40	1.511
15	**19556**	101.60	44.50	2.50	25.00	1.943
16	**19541**	114.30	44.45	1.29	25.40	1.139
17	**19534**	114.30	44.45	1.35	10.15	1.190
18	**19530**	114.30	44.45	1.49	25.40	1.302
19	**19623**	114.30	44.45	1.68	10.15	1.459
20	**19567**	114.30	44.45	1.75	10.15	1.516
21	**19559**	114.30	44.45	1.95	10.15	1.674
22	**19573**	114.30	44.45	2.15	10.15	1.836
23	**19574**	114.30	44.45	2.15	25.40	1.836
24	**19591**	114.30	44.45	2.42	10.15	2.051
25	**19510**	114.30	44.45	3.18	10.15	2.646
26	**19511**	114.30	44.45	3.18	25.40	2.646
27	**19517**	150.00	44.45	2.20	25.40	2.376
28	**19584**	150.00	44.45	3.10	25.40	3.181
29	**19621**	200.00	44.45	3.00	25.40	3.894




SL. No.	Section No.	A	B	Weight kg/m
1	**19520**	48.00	9.50	1.342
2	**19519**	100.00	25.00	1.917

DOORS SECTIONS




SL. No.	Section No.	A	C	D	Weight kg/m
1	**19576**	47.62	0.99	10.15	0.537
2	**19544**	95.25	0.89	25.40	0.719
3	**19540**	95.25	1.16	25.40	0.911


19601 1.481 kg/m



DOORS SECTIONS




SL. No.	Section No.	A	B	C	Weight kg/m
1	**19566**	47.00	38.00	2.40	1.102
2	**19616**	47.00	38.00	4.20	1.797
3	**19579**	47.50	38.25	1.58	0.769
4	**19636**	47.62	37.46	3.00	1.344
5	**20138**	83.50	73.35	1.46	0.998
6	**19590**	83.50	73.35	1.55	1.053




SL. No.	Section No.	A	Weight kg/m
1	**19613**	1.40	0.830
2	**19565**	2.40	1.281

DOORS SECTIONS


19531 0.924 kg/m




21339 1.318 kg/m



19634 1.840 kg/m




19514 1.415 kg/m




DOORS SECTIONS


19515 3.170 kg/m




19546 2.725 kg/m




19595 2.325 kg/m




19602 1.581 kg/m



19611 1.527 kg/m





19646 0.914 kg/m



DOORS SECTIONS


19598 0.632 kg/m






SL. No.	Section No.	A	Weight kg/m
1	**19607**	0.80	0.397
2	**19597**	1.00	0.492

19466 0.781 kg/m




MATCHING WITH 21614

19467 0.710 kg/m



MATCHING WITH 21615


41533 1.012 kg/m




MATCHING WITH 21358

DOORS SECTIONS


21159 1.969 kg/m



19674 1.466 kg/m




19675 1.211 kg/m




Jindal Aluminium

DOORS SECTIONS


19504 1.324 kg/m




19594 1.285 kg/m




19557 1.248 kg/m




19552 1.116 kg/m




19612 2.043 kg/m




19609 0.974 kg/m



19619 1.124 kg/m




20861 0.858 kg/m




Jindal Aluminium

DOORS SECTIONS


19617 1.707 kg/m




19624 2.451 kg/m




19628 2.982 kg/m




19633 2.043 kg/m




15191 1.591 kg/m




19651 2.457 kg/m



S4361 4.460 kg/m




20096 1.108 kg/m




Jindal Aluminium

DOORS SECTIONS


19661 1.053 kg/m




S5452 2.178 kg/m




19671 3.118 kg/m




19673 1.134 kg/m




19670 1.624 kg/m




19669 0.662 kg/m



S5637 1.948 kg/m




S5484 2.790 kg/m




DOORS SECTIONS


38521 1.259 kg/m




19684 2.981 kg/m




19662 2.628 kg/m




20149 1.999 kg/m






SL. No.	Section No.	A	Weight kg/m
1	**20130**	1.40	0.947
2	**20024**	1.70	1.158
3	**20001**	2.65	1.657
4	**20137**	3.18	1.954

G100401 1.039 kg/m




G100877 1.593 kg/m




DOORS SECTIONS


19533 — 2.863 kg/m




19553 — 1.800 kg/m



19558 — 1.926 kg/m




19618 — 2.111 kg/m




DOORS SECTIONS


19610 — 1.753 kg/m




19635 — 1.876 kg/m



19622 — 1.986 kg/m




19654 — 2.393 kg/m




DOORS SECTIONS


21473 0.988 kg/m




19664 2.047 kg/m



19608 1.626 kg/m




DOORS SECTIONS



SL. No.	Section No.	A	Weight kg/m
1	**21033**	2.64	0.945
2	**20515**	3.00	1.056


MATCHING WITH 21034,20513




SL. No.	Section No.	A	Weight kg/m
1	**21034**	2.64	1.555
2	**20513**	3.00	1.705

MATCHING WITH 21033,20515

19641 1.654 kg/m




20153 0.976 kg/m



DOORS SECTIONS

19657


1.031 kg/m



MATCHING WITH 19658

19658


0.650 kg/m



MATCHING WITH 19657


21311

3.524 kg/m



20900


1.207 kg/m



DOORS SECTIONS


S6178

2.905 kg/m




S6616

2.593 kg/m




S6176

4.209 kg/m



S6591


1.793 kg/m



DOORS SECTIONS


19665

3.304 kg/m



S6590

2.956 kg/m



21370


0.912 kg/m



MATCHING WITH 20513


19688

3.548 kg/m




DOORS SECTIONS


19615 — 3.145 kg/m



21474 — 1.881 kg/m




19663 — 3.560 kg/m




DOORS SECTIONS


S6181 — 4.479 kg/m



19642 — 2.981 kg/m




20087 — 2.079 kg/m




DOORS SECTIONS


S6595 — 3.122 kg/m



19672 — 3.786 kg/m




20154 — 1.757 kg/m



DOORS SECTIONS


20996

2.102 kg/m




21312

4.033 kg/m




G101117

2.421 kg/m




DOORS SECTIONS


G101279 2.405 kg/m



G101360 3.543 kg/m




G102796 2.277 kg/m




DOORS SECTIONS


19638 1.687 kg/m




29562 1.655 kg/m




19660 0.623 kg/m




15171 0.580 kg/m




29694 0.416 kg/m



19677 2.506 kg/m



19676 0.796 kg/m




Jindal Aluminium

DOORS SECTIONS

19666


3.967 kg/m




Jindal Aluminium

DOORS SECTIONS


19678 1.573 kg/m




19679 0.843 kg/m



19689 0.768 kg/m




G101132 1.739 kg/m




MATCHING WITH 16039


G101278 1.359 kg/m



G101133 0.797 kg/m




G101134 1.058 kg/m



Jindal Aluminium


DOORS SECTIONS

G102035 0.314 kg/m




MATCHING WITH G102036

G102036 0.527 kg/m




MATCHING WITH G102035


G102794 1.716 kg/m




G102795 1.329 kg/m




G103136 1.155 kg/m



G103135 2.192 kg/m




G103134 1.747 kg/m




Jindal Aluminium

DOORS SECTIONS


G103137 3.469 kg/m



G103138 6.340 kg/m




G103100 3.713 kg/m



MATCHING WITH 19447,G103108


DOORS SECTIONS

G103103 3.905 kg/m




MATCHING WITH G103108

G103101 4.855 kg/m




MATCHING WITH 19447,G103108


G103102 5.047 kg/m



MATCHING WITH 19447,G103108


PARTITION SECTION





PARTITION SECTION


DOUBLE GROOVE



SL. No.	Section No.	A	B	C	D	Weight kg/m
1	**20089**	47.80	24.00	0.59	7.50	0.316
2	**20050**	50.80	25.40	0.63	7.50	0.350
3	**20044**	50.80	25.40	0.79	7.50	0.414
4	**20079**	50.80	25.40	0.98	7.50	0.496
5	**20031**	50.80	25.40	1.19	7.50	0.581
6	**20017**	50.80	25.40	1.34	8.00	0.651
7	**20046**	63.50	38.10	0.66	7.50	0.455
8	**20069**	63.50	38.10	0.83	7.50	0.547
9	**20034**	63.50	38.10	0.92	7.50	0.593
10	**20053**	63.50	38.10	1.08	7.50	0.686
11	**20026**	63.50	38.10	1.21	7.50	0.761
12	**20062**	63.50	38.10	1.28	8.00	0.805
13	**20047**	63.50	38.10	1.53	8.00	0.942
14	**20072**	63.50	38.10	1.85	8.00	1.095
15	**20064**	63.50	38.10	2.50	8.00	1.444
16	**20004**	63.50	38.10	3.18	8.00	1.790
17	**20143**	75.00	38.10	1.20	8.00	0.832
18	**20144**	75.00	45.00	1.25	8.00	0.908
19	**20037**	82.50	38.00	1.10	8.00	0.833
20	**20124**	89.00	32.00	1.50	8.00	1.079
21	**20035**	82.50	38.00	1.60	8.00	1.139
22	**20160**	82.50	38.00	3.18	8.00	2.115
23	**20021**	89.00	32.00	2.75	8.00	1.905
24	**20147**	92.00	31.75	1.30	8.00	0.972
25	**20152**	92.00	31.75	2.00	8.00	1.422
26	**20051**	101.60	44.45	1.20	8.00	1.060
27	**20028**	101.60	44.45	1.50	8.00	1.301
28	**20076**	101.60	44.45	1.93	8.00	1.608
29	**20075**	101.60	44.45	2.40	8.00	1.954
27	**20057**	101.60	44.45	2.50	8.00	2.050
27	**20066**	101.60	44.45	3.00	8.00	2.415
28	**20010**	101.60	44.45	3.18	8.00	2.683
29	**20113**	101.60	44.45	3.60	8.00	2.849
30	**20145**	116.00	44.50	1.50	8.00	1.404
31	**20081**	123.00	44.45	1.50	8.00	1.456

PARTITION SECTION


SINGLE GROOVE




SL. No.	Section No.	A	B	C	D	Weight kg/m
1	**20088**	47.80	24.00	0.60	7.50	0.274
2	**20058**	50.00	25.00	2.00	8.00	0.849
3	**20049**	50.80	25.40	0.73	7.50	0.342
4	**20043**	50.80	25.40	0.91	7.50	0.414
5	**20080**	50.80	25.40	1.09	7.50	0.489
6	**20030**	50.80	25.40	1.30	8.00	0.581
7	**20016**	50.80	25.40	1.50	8.00	0.651
8	**20045**	63.50	38.10	0.75	7.50	0.455
9	**20068**	63.50	38.10	0.92	7.50	0.546
10	**20033**	63.50	38.10	1.01	7.50	0.595
11	**20054**	63.50	38.10	1.17	7.50	0.681
12	**20027**	63.50	38.10	1.31	8.00	0.758
13	**20063**	63.50	38.10	1.41	8.00	0.818
14	**20125**	63.50	38.10	1.50	8.00	0.861
15	**20048**	63.50	38.10	1.65	8.00	0.942
16	**20073**	63.50	38.10	1.95	8.00	1.092
17	**20065**	63.50	38.10	2.50	8.00	1.369
18	**20005**	63.50	38.10	3.18	8.00	1.777
19	**20038**	82.50	38.00	1.20	8.00	0.829
20	**20036**	82.50	38.00	1.70	8.00	1.139
21	**20159**	82.50	38.00	3.18	8.00	2.037
22	**20158**	82.50	82.50	1.80	8.00	1.633
23	**20032**	89.00	32.00	2.75	8.00	1.787
24	**20126**	92.00	29.50	1.15	7.50	0.794
25	**20128**	92.00	32.00	1.30	8.00	0.910
26	**20052**	101.60	44.45	1.27	8.00	1.049
27	**20029**	101.60	44.45	1.60	8.00	1.301
28	**20146**	101.60	44.45	1.90	8.50	1.534
29	**20078**	101.60	44.45	2.01	8.00	1.605
30	**20077**	101.60	44.45	2.47	8.00	1.950
31	**20102**	101.60	44.45	2.50	8.00	1.977
32	**20067**	101.60	44.45	3.00	8.00	2.342
33	**20011**	101.60	44.45	3.18	8.00	2.541
34	**20112**	101.60	44.45	3.70	8.00	2.846
35	**20059**	123.00	44.45	1.50	8.00	1.394
36	**20136**	123.00	44.45	3.00	8.00	2.687
37	**20157**	127.00	44.45	3.00	8.00	2.752
38	**20139**	127.20	25.25	1.22	8.00	1.048


PARTITION SECTION

20023 2.150 kg/m




20022 1.933 kg/m






SL. No.	Section No.	A	Weight kg/m
1	20151	1.10	0.195
2	20121	1.20	0.210
3	20107	1.44	0.246

20129 0.346 kg/m




PARTITION SECTION




SL. No.	Section No.	A	Weight kg/m
1	**20074**	2.45	1.951
2	**20008**	3.18	2.508

1.992 kg/m




20141

20007 1.995 kg/m



G100757 1.358 kg/m




MATCHING SECTION 19377


Jindal Aluminium

PARTITION SECTION


20122 1.774 kg/m




20123 1.943 kg/m




20362 1.153 kg/m



20363 1.297 kg/m




G100758 1.453 kg/m




MATCHING SECTION 19377


G101281 1.437 kg/m



G101362 1.923 kg/m




G101363 3.063 kg/m




PARTITION SECTION


20055 1.032 kg/m




20134 1.036 kg/m




20056 0.969 kg/m



17587 1.147 kg/m




20133 0.925 kg/m




PARTITION SECTION


20012 0.886 kg/m




20156 1.062 kg/m




20148 0.661 kg/m




20142 0.901 kg/m




20019 2.655 kg/m




20020 2.818 kg/m



20135 2.673 kg/m




20161 0.407 kg/m




PARTITION SECTION

20127 1.887 kg/m




G101978 1.471 kg/m




MATCHING SECTION 19383

G103621 2.025 kg/m




G104056 2.512 kg/m




MATCHING SECTION 19360

SAMOSA SECTION

20103 0.944 kg/m




20106 1.875 kg/m



Jindal Aluminium


GLAZINGS

19394 0.380 kg/m




MATCHING WITH 21068

19414 0.332 kg/m




MATCHING WITH 21241

19442 0.328 kg/m




19434 0.491 kg/m




MATCHING WITH 21358

19435 0.310 kg/m




MATCHING WITH 21554

19453 0.303 kg/m




MATCHING WITH 21490

19444 0.468 kg/m




MATCHING WITH 21384

19448 0.396 kg/m




MATCHING WITH 21457

19476 0.359 kg/m




19455 0.433 kg/m




MATCHING WITH 21350

19459 0.312 kg/m




19481 0.450 kg/m



MATCHING WITH S4395


GLAZINGS

19496 0.429 kg/m




MATCHING WITH 21795

19484 0.401 kg/m




MATCHING WITH 21767

19479 0.414 kg/m




MATCHING WITH 21350

41503 0.341 kg/m




MATCHING WITH S4929

19482 0.326 kg/m




MATCHING WITH 21490

41510 0.431 kg/m




S5479 0.262 kg/m




MATCHING WITH S5478


41542 0.469 kg/m




41520 0.377 kg/m




41511 0.565 kg/m



41512 0.327 kg/m



S6222 0.206 kg/m




MATCHING WITH 21732

Jindal Aluminium


GLAZINGS

S6172 0.364 kg/m




MATCHING WITH S6171

S6322 0.319 kg/m




S6657 0.318 kg/m




MATCHING WITH S6653,S6654, S6655,S6656

S6584 0.316 kg/m




MATCHING WITH 21469

S6637 0.457 kg/m




41546 0.253 kg/m




MATCHING WITH 21559

41536 0.430 kg/m




41543 0.297 kg/m




MATCHING WITH 21559

41551 0.264 kg/m




41547 0.382 kg/m




MATCHING WITH 21977,21978

41534 0.276 kg/m



MATCHING WITH 21932


G100331 0.605 kg/m




MATCHING WITH G100330

GLAZINGS


G100597 0.377 kg/m




G100603 0.230 kg/m




G100604 0.161 kg/m



G100608 0.182 kg/m




G101832 0.382 kg/m




MATCHING WITH X1849,X1850.

GLAZINGS




SL. No.	Section No.	A	B	Weight kg/m
1	**19368**	3.07	0.57	0.137
2	**19367**	3.27	0.77	0.161




SL. No.	Section No.	A	B	C	D	Weight kg/m
1	**19353**	44.45	5.72	3.18	8.00	0.453
2	**19416**	50.45	4.54	2.00	14.00	0.385


19384 0.424 kg/m



19380 0.216 kg/m




GLAZINGS




SL. No.	Section No.	A	Weight kg/m
1	**19382**	0.41	0.061
2	**19366**	0.49	0.071
3	**19361**	0.53	0.078
4	**19352**	0.70	0.096
5	**19370**	0.80	0.109
6	**19360**	0.90	0.124
7	**19377**	1.20	0.154


19473 0.090 kg/m



19461 0.149 kg/m




41518 0.194 kg/m




MATCHING WITH 19662

19375 0.175 kg/m




MATCHING WITH 20913,20914,20915

19398 0.174 kg/m




MATCHING WITH 21105 & 21106

19405 0.164 kg/m




19411 0.437 kg/m




MATCHING WITH 21227

19354 0.213 kg/m




19397 0.200 kg/m




MATCHING WITH 21104, 21105 & 21106


GLAZINGS



SL. No.	Section No.	A	Weight kg/m
1	**19362**	0.60	0.108
2	**19369**	0.85	0.137
3	**19376**	1.22	0.188




SL. No.	Section No.	A	Weight kg/m
1	**19446**	17.70	0.133
2	**19457**	19.70	0.137




SL. No.	Section No.	A	B	Weight kg/m
1	**19392**	1.11	9.80	0.224
2	**19391**	1.60	10.80	0.289

GLAZINGS




SL. No.	Section No.	A	Weight kg/m
1	**21193**	5.40	0.345
2	**21194**	15.40	0.389

S6417 0.443 kg/m




S5771 0.323 kg/m




MATCHING WITH 21825

GLAZINGS


19359 0.301 kg/m




19363 0.229 kg/m




19365 0.182 kg/m




19378 0.156 kg/m



19381 0.373 kg/m




19383 0.248 kg/m




MATCHING WITH G101978

19385 0.216 kg/m




MATCHING WITH S5485, S5486, S5487

19387 0.349 kg/m




MATCHING WITH 20020


19389 0.157 kg/m



19390 0.266 kg/m




19393 0.164 kg/m



MATCHING WITH 21065


19395 0.405 kg/m



MATCHING WITH 21295,21070,21071


GLAZINGS

19396 0.268 kg/m




MATCHING WITH 21095,21096,21097


19402 0.313 kg/m




19403 0.288 kg/m



19404 0.226 kg/m




19406 0.219 kg/m




MATCHING WITH 21177

19412 0.248 kg/m




19422 0.193 kg/m




MATCHING WITH 21284

19423 0.293 kg/m




MATCHING WITH 21290,21291,21292

19424 0.283 kg/m




MATCHING WITH 20535

19425 0.208 kg/m




19426 0.116 kg/m




MATCHING WITH 29360

19428 0.206 kg/m




GLAZINGS

19430 0.259 kg/m




MATCHING WITH 21322, 21323,21324


19431 0.206 kg/m



19432 0.219 kg/m




19433 0.250 kg/m




MATCHING WITH 21314,21352,21353

19436 0.260 kg/m




19437 0.213 kg/m




MATCHING WITH 19615

19447 0.214 kg/m




MATCHING WITH G103100,G103101, G103102

19451 0.131 kg/m




MATCHING WITH 22936

19452 0.114 kg/m




19454 0.126 kg/m




MATCHING WITH 34568,22301

19456 0.303 kg/m




MATCHING WITH 21512,21511

19463 0.105 kg/m




GLAZINGS

19468 0.126 kg/m




19469 0.297 kg/m




MATCHING WITH 21634,21635,21636


19470 0.168 kg/m




19471 0.113 kg/m




19474 0.126 kg/m



19475 0.341 kg/m




19477 0.161 kg/m




MATCHING WITH 21704


19478 0.243 kg/m




19480 0.126 kg/m




19485 0.286 kg/m



19487 0.139 kg/m




19488 0.215 kg/m




GLAZINGS

19494 0.151 kg/m




19495 0.229 kg/m




MATCHING WITH 21796,21797

19497 0.398 kg/m




MATCHING WITH 28346

19498 0.367 kg/m




MATCHING WITH 28346

19500 0.208 kg/m




MATCHING WITH 38628,38629

41502 0.303 kg/m




41505 0.088 kg/m




MATCHING WITH 21818

41506 0.239 kg/m




MATCHING WITH S5145

41507 0.088 kg/m




MATCHING WITH 21832

41508 0.066 kg/m




MATCHING WITH 36061

41509 0.226 kg/m




MATCHING WITH 21852,21853,21854

41513 0.196 kg/m




GLAZINGS

41514 0.439 kg/m




MATCHING WITH 28429

41515 0.397 kg/m




MATCHING WITH 28429

41517 0.280 kg/m




MATCHING WITH 21871 & 21872

41522 0.187 kg/m




41531 0.673 kg/m




MATCHING WITH 21295

41525 0.348 kg/m




MATCHING WITH 19248


41526 0.239 kg/m




41527 0.259 kg/m



41528 0.199 kg/m




41529 0.137 kg/m



MATCHING WITH S5632

41530 0.083 kg/m




MATCHING WITH S5632

Jindal Aluminium


GLAZINGS

41532 0.281 kg/m




MATCHING WITH 21929

41537 0.258 kg/m




MATCHING WITH 21352,21353,21314

41538 0.202 kg/m




MATCHING WITH 38582

41539 0.256 kg/m




MATCHING WITH 21963

41540 0.196 kg/m




41541 0.161 kg/m




MATCHING WITH S5180,S5181

41545 0.286 kg/m




MATCHING WITH 21974


41548 0.219 kg/m




41549 0.270 kg/m



41550 0.143 kg/m




41516 0.197 kg/m



MATCHING WITH S5601


41571 0.432 kg/m



MATCHING WITH 46106


GLAZINGS

21970 0.276 kg/m




MATCHING WITH 21968, 21969

36296 0.322 kg/m




MATCHING WITH 36295

S4612 0.095 kg/m




S5177 0.133 kg/m




MATCHING WITH S5176,G102815

S5179 0.210 kg/m




MATCHING WITH S5180,S5181
G102663,G102665,G102666,G102667

S5694 0.212 kg/m




MATCHING WITH S5695

21370 0.912 kg/m




MATCHING WITH 20513


S6306 0.452 kg/m



S6306 0.452 kg/m



19483 0.286 kg/m




MATCHING WITH 21767

Jindal Aluminium


GLAZINGS

S5697 0.147 kg/m




MATCHING WITH S5696

S5390 0.142 kg/m




MATCHING WITH 20102


S6303 0.274 kg/m




S6323 0.161 kg/m



S6787 0.142 kg/m




S6759 0.111 kg/m




MATCHING WITH S6760


41567 0.176 kg/m




41576 0.116 kg/m




G100011 0.171 kg/m




G100327 0.445 kg/m



G100328 0.499 kg/m




G100340 0.164 kg/m



MATCHING WITH 20112


GLAZINGS

G100792 0.243 kg/m




MATCHING WITH G100799,G101975, G101976,G101977,G102811

G100755 0.665 kg/m




MATCHING WITH G100321

G100859 0.275 kg/m




MATCHING WITH 21161

G100873 0.158 kg/m




MATCHING WITH X1849,X1852

G101110 0.069 kg/m




G101101 0.127 kg/m




MATCHING WITH G101114

G101205 0.196 kg/m




MATCHING WITH G101204

G101243 0.390 kg/m




MATCHING WITH G101244


G101304 0.171 kg/m




G101305 0.131 kg/m



G101524 0.083 kg/m




G101660 0.155 kg/m



MATCHING WITH G101661


GLAZINGS

G101982 0.206 kg/m




MATCHING WITH G101981,G101983

G102664 0.391 kg/m




G102752 0.204 kg/m




MATCHING WITH G102753

G102818 0.226 kg/m




MATCHING WITH G102813,G102817

G103108 0.251 kg/m




MATCHING WITH G103100,G103101, G103102,G103103

G103400 0.218 kg/m




MATCHING WITH G103396,G103397, G103398 ,G103399

G103669 0.231 kg/m




MATCHING WITH G103691


G103825 0.048 kg/m




G103947 0.202 kg/m




G103985 0.238 kg/m



G104172 0.225 kg/m




G104320 0.542 kg/m



MATCHING WITH G104319


GLAZINGS

G104378 0.158 kg/m




MATCHING WITH G104287

G104318 0.334 kg/m




MATCHING WITH G104217

G104316 0.172 kg/m




MATCHING WITH G104302,G104303

HANDLE SECTIONS




SL. No.	Section No.	A	B	C	D	E	F	Weight kg/m
1	**18593**	98.00	62.00	24.00	24.00	2.37	2.37	0.875
2	**18685**	100.00	69.00	28.00	21.80	2.50	2.80	1.030
3	**18686**	119.50	81.00	29.50	25.25	2.00	2.10	0.939
4	**18661**	122.00	80.50	29.00	27.00	2.80	2.80	1.248
5	**18655**	123.00	83.50	31.00	26.50	3.70	3.70	1.659
6	**18662**	142.00	97.00	29.50	30.00	3.00	3.00	1.476
7	**18654**	147.00	107.50	31.00	26.50	3.70	3.70	1.899
8	**18586**	148.80	106.50	33.00	27.30	3.90	4.20	2.105
9	**18619**	150.00	110.00	34.00	30.00	3.45	3.60	1.995
10	**18572**	150.00	110.00	34.00	30.00	3.66	3.66	2.127
11	**18620**	150.00	110.00	34.00	30.00	4.00	4.10	2.248




SL. No.	Section No.	A	Weight kg/m
1	**18553**	3.18	1.093
2	**18604**	2.10	0.852

HANDLE SECTIONS




SL. No.	Section No.	A	B	C	D	E	F	Weight kg/m
1	**18675**	100.60	65.50	28.00	25.00	2.00	1.55	0.797
2	**18660**	101.00	65.30	28.10	28.00	2.65	2.10	1.018
3	**18672**	120.00	80.90	32.80	25.80	2.00	1.65	0.907
4	**18653**	120.00	81.00	37.00	26.50	2.95	2.00	1.335
5	**18657**	120.00	82.00	32.70	25.50	2.40	2.20	1.097
6	**18651**	121.00	81.00	33.50	27.00	2.65	2.00	1.172
7	**18684**	121.00	81.80	32.30	26.00	2.20	1.80	0.966
8	**18683**	121.00	81.80	32.30	26.75	2.70	2.15	1.179
9	**18674**	125.30	82.80	37.00	34.50	3.45	2.95	1.748
10	**18671**	125.50	84.30	34.50	28.00	2.70	2.50	1.293
11	**18648**	126.50	84.00	36.50	35.00	3.10	2.70	1.598
12	**18678**	127.00	83.00	37.00	34.00	2.90	2.35	1.504
13	**18676**	127.00	84.00	36.50	33.00	2.45	2.60	1.424
14	**18682**	138.00	97.70	34.50	27.00	2.20	1.80	1.127
15	**18681**	138.40	98.20	33.80	26.90	2.70	2.20	1.309
16	**18680**	141.50	97.10	36.80	34.50	2.90	2.50	1.612
17	**18649**	140.00	98.50	35.00	27.00	2.55	2.40	1.328
18	**18652**	140.00	98.00	35.00	28.20	2.95	2.70	1.524
19	**18656**	140.00	98.50	31.70	27.00	2.50	2.30	1.252
20	**18647**	141.00	98.40	38.40	38.10	3.10	2.70	1.815
21	**18673**	142.00	98.00	35.00	38.50	3.60	3.60	2.051
22	**18650**	142.40	98.40	38.40	38.80	3.10	2.80	1.837
23	**18677**	145.00	98.00	36.50	33.00	2.95	3.00	1.664


HANDLE SECTIONS



SL. No.	Section No.	A	B	C	D	E	Weight kg/m
1	**18663**	133.80	28.00	44.00	40.00	4.00	1.742
2	**18664**	154.50	27.30	64.00	38.50	4.10	2.031




SL. No.	Section No.	A	B	C	D	Weight kg/m
1	**18665**	132.00	28.60	18.00	3.10	1.724
2	**18666**	151.80	29.00	18.30	3.20	1.855



SL. No.	Section No.	A	B	C	D	Weight kg/m
1	**18667**	122.15	86.80	75.50	3.00	1.748
2	**18668**	150.75	114.00	102.60	3.20	2.063


HANDLE SECTIONS



SL. No.	Section No.	A	B	C	D	E	Weight kg/m
1	**18669**	142.50	26.50	103.50	91.70	3.60	2.340
2	**18670**	164.25	28.00	128.70	111.50	3.50	2.771


G101125

1.418 kg/m




G101126

1.632 kg/m




HANDLE SECTIONS


18646 1.579 kg/m




18658 1.411 kg/m



18659 1.613 kg/m




18679 4.240 kg/m




HANDLE SECTIONS


18560 1.709 kg/m




18570 0.942 kg/m



18576 1.074 kg/m




TOWER BOLT




Sl No	Section No	A	B	ØC	D	E	F	Weight kg/m
1	**18001**	24.50	0.75	8.63	10.10	10.10	8.15	0.121
2	**18002**	31.75	1.39	9.90	12.45	12.45	9.52	0.248
3	**18007**	44.00	2.00	13.00	17.00	17.00	13.00	0.493
4	**18009**	25.00	1.35	8.50	11.00	11.20	9.00	0.202
5	**18013**	37.50	1.70	12.40	15.70	15.80	12.00	0.379
6	**18015**	31.75	1.70	10.20	12.40	12.40	9.70	0.244
7	**18016**	38.00	2.30	12.60	17.10	17.10	13.00	0.506
8	**18017**	31.20	1.57	9.70	11.90	11.90	9.10	0.229
9	**18022**	30.75	1.02	9.50	11.30	11.30	9.00	0.176
10	**18027**	37.50	2.00	12.80	16.50	16.50	13.50	0.439
11	**18029**	37.00	2.20	12.00	15.00	15.50	11.70	0.396
12	**18036**	36.00	1.85	12.00	14.90	14.90	11.00	0.342
13	**18037**	30.00	0.98	9.50	10.90	10.90	8.60	0.150
14	**18039**	32.00	1.25	11.00	13.40	13.40	10.50	0.246
15	**18040**	37.00	1.83	12.00	15.00	15.00	11.70	0.354
16	**18042**	23.50	0.70	8.50	9.80	9.80	7.95	0.109
17	**18043**	28.00	0.59	9.50	10.68	10.68	8.00	0.113
18	**18045**	32.00	1.30	11.00	13.60	13.60	10.80	0.262
19	**18051**	31.00	1.10	9.40	11.40	11.40	8.70	0.188
20	**18052**	31.50	1.20	10.80	12.80	12.80	10.10	0.216
21	**18055**	31.75	1.40	10.20	12.40	12.40	9.10	0.226
22	**18056**	31.20	1.35	9.70	11.70	11.70	9.00	0.206
23	**18057**	38.00	1.90	12.60	16.20	16.20	12.60	0.418
24	**18062**	32.00	1.22	11.00	13.44	13.40	10.80	0.248
25	**18068**	31.75	2.00	10.20	12.40	12.40	9.70	0.261
26	**18069**	31.50	1.55	10.80	12.70	12.70	10.00	0.227
27	**18070**	31.50	1.40	10.80	12.60	12.60	10.00	0.214
28	**18071**	31.00	1.40	10.80	12.20	12.20	9.60	0.189
29	**18074**	36.00	1.40	11.00	12.50	12.50	9.40	0.213
30	**18075**	36.00	1.70	12.00	13.90	13.90	10.50	0.267
31	**18079**	30.00	1.45	9.50	11.00	11.30	9.20	0.191
32	**18084**	30.15	1.20	9.60	11.30	11.30	8.30	0.176
33	**18085**	37.00	1.90	12.40	14.60	14.60	11.50	0.312
34	**18088**	31.00	1.05	10.50	11.80	11.80	9.40	0.163
35	**18093**	37.10	2.20	12.20	14.80	14.80	12.00	0.357
36	**18073**	30.00	1.50	9.50	11.10	11.10	9.00	0.189
37	**18096**	37.00	2.45	12.00	15.00	11.70	15.50	0.411
38	**18097**	30.15	1.05	9.60	11.30	8.30	11.30	0.169
39	**18106**	37.50	2.30	12.80	16.20	16.20	12.60	0.428
40	**18113**	31.00	1.25	10.60	12.00	12.00	9.60	0.180
41	**18114**	30.75	1.15	9.80	11.40	11.40	9.00	0.175
42	**18115**	31.25	1.78	10.80	12.70	12.70	10.00	0.237


TOWER BOLT



Sl No	Section No	A	B	C	ØD	E	Weight kg/m
1	**18065**	37.15	14.85	1.60	12.30	15.15	0.381
2	**18066**	31.00	12.40	0.90	11.00	12.40	0.203
3	**18067**	31.00	12.00	0.80	10.75	12.00	0.184
4	**18076**	31.00	12.45	1.40	11.00	12.45	0.232
5	**18087**	31.00	12.10	1.20	10.60	12.10	0.218
6	**18089**	37.15	14.50	1.30	12.30	14.50	0.326
7	**18090**	37.00	14.85	1.50	12.60	14.80	0.346
8	**18101**	30.80	11.75	0.70	10.50	11.75	0.175
9	**18108**	31.00	12.10	1.30	10.80	12.10	0.214
10	**18122**	36.50	14.30	1.50	12.40	14.30	0.316
11	**18123**	30.50	11.80	1.20	10.50	11.80	0.202




Sl No	Section No	A	B	C	ØD	E	Weight kg/m
1	**18063**	25.30	13.10	2.50	10.60	18.50	0.411
2	**18064**	25.00	12.80	2.00	10.60	17.50	0.361
3	**18078**	25.00	12.80	1.80	10.60	14.20	0.281
4	**18083**	25.30	13.30	2.30	10.60	14.60	0.326
5	**18094**	25.00	12.50	1.60	10.80	15.75	0.291
6	**18099**	23.90	12.40	1.50	10.60	14.60	0.262
7	**18072**	24.80	12.60	1.90	10.60	16.00	0.313
8	**18107**	24.60	12.60	1.80	10.80	15.70	0.292
9	**18111**	23.30	12.20	1.20	10.70	14.30	0.227
10	**18124**	24.00	12.40	1.50	10.80	15.00	0.256
11	**18126**	23.30	12.20	1.10	10.80	13.00	0.189




Sl No	Section No	A	B	ØC	R	Weight kg/m
1	**18125**	24.20	12.20	10.20	15.50	0.461
2	**18100**	24.50	12.50	10.60	15.10	0.464


TOWER BOLT

18077 0.340 kg/m




18081 0.225 kg/m






Sl No	Section No	A	B	ØC	D	Weight kg/m
1	**18080**	24.50	12.50	10.30	1.10	0.520
2	**18112**	23.00	12.20	10.40	0.90	0.417


18086 0.306 kg/m




18082 0.458 kg/m




18092 0.378 kg/m



18091 0.295 kg/m




18095 0.180 kg/m




TOWER BOLT


18098 0.260 kg/m




18102 0.283 kg/m




18117 0.247 kg/m




18104 0.293 kg/m




18103 0.292 kg/m




18109 0.345 kg/m



18105 0.513 kg/m




18110 0.332 kg/m




TOWER BOLT

18116 0.257 kg/m




G101129 0.508 kg/m




SPECIAL HINGES


18406 1.515 kg/m




S5062 0.361 kg/m



18428 4.811 kg/m




SPECIAL HINGES




SL. No.	Section No.	A	B	C	D	E	Weight kg/m
1	**18353**	35.76	3.10	9.52	3.60	5.00	0.390
2	**18355**	37.00	4.00	11.00	4.76	5.55	0.515


18362 0.172 kg/m




18402 0.450 kg/m




18401 0.343 kg/m



S5061 1.098 kg/m




18425 0.632 kg/m




SPECIAL HINGES

18430 3.815 kg/m




MATCHING WITH 18429

18429 9.487 kg/m




MATCHING WITH 18430

G100072 5.595 kg/m




G103503 11.618 kg/m





VENETIAN BLINDS

22044 0.436 kg/m



22013 1.404 kg/m







SL. No.	Section No.	A	Weight kg/m
1	**22077**	1.10	0.749
2	**22048**	1.20	0.811
3	**22010**	1.25	0.872
4	**22007**	1.50	1.028

VENETIAN BLINDS


22001 0.399 kg/m




22014 1.260 kg/m




22084 0.623 kg/m




22021 0.529 kg/m




22068 0.670 kg/m




22061 0.371 kg/m




34092 1.524 kg/m




34128 0.940 kg/m




22091 0.390 kg/m




34074 0.453 kg/m



34080 0.251 kg/m




34011 0.757 kg/m




VENETIAN BLINDS


34036 1.092 kg/m




34001 0.947 kg/m



G101727 0.661 kg/m




G101726 1.162 kg/m




VENETIAN BLINDS


34069 0.348 kg/m




S4786 0.376 kg/m




22045 0.489 kg/m




22059 1.346 kg/m




34020 0.469 kg/m




S5875 0.508 kg/m




34070 1.855 kg/m




28706 1.114 kg/m




22022 0.505 kg/m




34119 0.405 kg/m



S5876 0.270 kg/m




22070 0.419 kg/m




VENETIAN BLINDS

22086 0.452 kg/m




15320 0.409 kg/m




VENETIAN BLINDS


22016 0.270 kg/m




34005 0.280 kg/m




34007 0.210 kg/m




34118 0.423 kg/m




34057 0.462 kg/m




34059 0.431 kg/m




34127 0.065 kg/m




34071 0.192 kg/m




34112 0.237 kg/m




22081 0.402 kg/m



22083 0.794 kg/m




34044 0.586 kg/m




VENETIAN BLINDS


34045 0.184 kg/m




34048 0.234 kg/m




34094 0.254 kg/m




34100 0.988 kg/m




34102 0.635 kg/m




34137 0.758 kg/m




22071 0.235 kg/m




22058 0.343 kg/m




34076 0.322 kg/m




34081 0.567 kg/m



34083 0.081 kg/m




34123 0.204 kg/m




VENETIAN BLINDS


34124 0.310 kg/m




22034 0.328 kg/m




34006 0.243 kg/m




22056 0.269 kg/m




34047 0.236 kg/m




34031 0.130 kg/m




34032 0.126 kg/m




22053 0.247 kg/m




34120 0.086 kg/m



VENETIAN BLINDS




SL. No.	Section No.	A	Weight kg/m
1	**34085**	1.10	0.442
2	**22049**	1.20	0.474
3	**22006**	1.35	0.545
4	**22002**	1.60	0.620




SL. No.	Section No.	A	B	C	Weight kg/m
1	**22004**	60.60	30.50	1.35	0.709
2	**22009**	75.00	36.10	1.70	0.983
3					


22012 0.728 kg/m




22011 1.215 kg/m



22054 0.613 kg/m




34107 0.903 kg/m




VENETIAN BLINDS


22096 0.724 kg/m




34012 0.479 kg/m




G101136 0.445 kg/m




G100084 0.522 kg/m




22019 0.217 kg/m




34122 0.301 kg/m




34075 0.358 kg/m




34101 0.169 kg/m



34091 0.267 kg/m




34078 0.254 kg/m




VENETIAN BLINDS


34077 0.275 kg/m




29617 0.380 kg/m



34097 0.225 kg/m




34090 0.318 kg/m




VENETIAN BLINDS


22026 0.261 kg/m




22035 0.190 kg/m




34099 0.239 kg/m




34052 0.277 kg/m




S6087 1.128 kg/m




22079 0.569 kg/m




34014 0.403 kg/m



34035 0.375 kg/m




34053 0.531 kg/m




VENETIAN BLINDS


34039 0.469 kg/m




25834 0.411 kg/m




22025 0.491 kg/m




22029 0.431 kg/m




22039 0.370 kg/m




22052 0.324 kg/m



34034 0.354 kg/m




34109 0.286 kg/m




VENETIAN BLINDS


34098 0.501 kg/m




S6462 0.437 kg/m




29648 0.750 kg/m




S6462 0.437 kg/m



34110 0.446 kg/m




34103 0.450 kg/m




VENETIAN BLINDS


34115 0.411 kg/m




34054 0.356 kg/m




34114 0.267 kg/m




22024 0.483 kg/m




22027 0.375 kg/m




S6024 0.233 kg/m




22078 0.195 kg/m




22099 0.215 kg/m




34055 0.273 kg/m




34056 0.208 kg/m



34043 0.167 kg/m




34067 0.269 kg/m




VENETIAN BLINDS


34130 0.106 kg/m




34089 0.316 kg/m




34033 0.355 kg/m




22051 0.370 kg/m




34079 0.304 kg/m




34116 0.306 kg/m




34066 0.183 kg/m




34068 0.401 kg/m




S6329 0.177 kg/m



17792 0.503 kg/m




34133 0.688 kg/m




VENETIAN BLINDS


34002 0.465 kg/m




34004 0.465 kg/m




34010 0.550 kg/m




34050 0.512 kg/m




34064 0.927 kg/m




34117 0.250 kg/m




34029 0.527 kg/m




34108 0.428 kg/m




34121 0.467 kg/m



34093 0.549 kg/m




29699 0.906 kg/m




VENETIAN BLINDS


22090 0.130 kg/m




22089 0.195 kg/m




34129 0.203 kg/m




22093 0.297 kg/m




35135 0.355 kg/m




34095 0.092 kg/m




34019 0.193 kg/m




34018 0.211 kg/m




34104 0.223 kg/m




34105 0.316 kg/m




34131 0.448 kg/m




34132 0.512 kg/m




DISPLAY SECTION




SL. No.	Section No.	A	B	Weight kg/m
1				
2				
3	**35020**	104.60	79.60	2.640
4	**35021**	114.60	89.60	2.961
5	**35022**	124.60	99.60	3.287
6	**35023**	134.60	109.60	3.622
7	**35024**	144.60	119.60	3.968
8	**35025**	154.60	129.60	4.332
9	**35026**	164.60	139.60	4.720
10	**35058**	174.60	149.60	5.149




SL. No.	Section No.	A	B	Weight kg/m
1	**35009**	46.20	22.00	0.341
2	**35010**	42.20	18.00	0.299
3	**35011**	38.10	14.00	0.258



SL. No.	Section No.	A	Weight kg/m
1	**35072**	0.38	0.069
2	**20395**	0.53	0.093




SL. No.	Section No.	A	B	R1	R2	Weight kg/m
1	G101773	100.50	7.90	3.00	5.00	7.864
2	G101772	121.00	9.50	5.00	3.00	11.477




SL. No.	Section No.	A	Weight kg/m
1	**35103**	1.70	0.929
2	**38785**	2.00	1.076

DISPLAY SECTION


29016 0.121 kg/m




15149 0.139 kg/m




15106 0.164 kg/m




35016 0.347 kg/m




35138 0.249 kg/m




35139 0.130 kg/m



G100627 0.109 kg/m




G100628 0.094 kg/m




DISPLAY SECTION


20352 0.238 kg/m




17648 0.221 kg/m




35015 0.218 kg/m




35017 0.164 kg/m




35073 0.124 kg/m




35074 0.099 kg/m




35019 0.253 kg/m



35068 0.134 kg/m




35071 0.151 kg/m




DISPLAY SECTION


35075 0.156 kg/m




35085 0.210 kg/m




20376 0.199 kg/m




35094 0.217 kg/m




35086 0.166 kg/m




35096 0.113 kg/m



35106 0.137 kg/m




35170 0.112 kg/m




DISPLAY SECTION


20359 1.124 kg/m




20368 1.058 kg/m




20369 1.191 kg/m




20375 1.234 kg/m




35069 0.922 kg/m




35163 1.369 kg/m



35042 2.078 kg/m




G103257 0.484 kg/m




DISPLAY SECTION


20353 0.870 kg/m




29145 4.032 kg/m



35007 0.872 kg/m




29576 2.450 kg/m




DISPLAY SECTION


20356 0.864 kg/m




20361 0.711 kg/m




20365 0.957 kg/m




20473 1.554 kg/m




20474 0.747 kg/m




20484 0.823 kg/m




35105 1.483 kg/m




35006 2.059 kg/m




35161 0.933 kg/m




35116 0.490 kg/m



35147 1.215 kg/m




35148 1.779 kg/m




DISPLAY SECTION


35060 2.876 kg/m




20485 1.534 kg/m




35039 2.161 kg/m




35171 1.514 kg/m




35108 1.577 kg/m




35123 1.217 kg/m



28675 1.692 kg/m




35005 3.794 kg/m




DISPLAY SECTION

29162 0.666 kg/m




28977 1.074 kg/m




MATCHING WITH G101124

35055 0.992 kg/m




G100809 1.267 kg/m




DISPLAY SECTION


35067 4.307 kg/m




35052 10.315 kg/m




35014 2.304 kg/m




35029 2.938 kg/m



27919 2.724 kg/m




20472 3.797 kg/m




DISPLAY SECTION

20490 2.894 kg/m




G101124 1.811 kg/m




MATCHING WITH 28977

DISPLAY SECTION


35150 0.331 kg/m




35149 1.037 kg/m




35152 2.226 kg/m



35153 1.967 kg/m




35151 1.335 kg/m




DISPLAY SECTION


20367 0.582 kg/m




35107 0.526 kg/m




35070 0.481 kg/m




20358 0.686 kg/m




20430 0.733 kg/m




20374 0.676 kg/m



20471 0.805 kg/m




35054 0.548 kg/m




DISPLAY SECTION

20393 1.738 kg/m




20470 1.931 kg/m




DISPLAY SECTION


35089 0.844 kg/m



35140 0.497 kg/m




35098 0.297 kg/m




DISPLAY SECTION


35092 1.423 kg/m



35141 0.917 kg/m




35134 1.387 kg/m




DISPLAY SECTION

G101358 0.951 kg/m




G101359 0.573 kg/m




DISPLAY SECTION


35093 0.748 kg/m




29249 0.847 kg/m




29456 1.000 kg/m



34063 0.798 kg/m




34021 0.702 kg/m




DISPLAY SECTION


34082 0.748 kg/m




34088 0.781 kg/m



35180 0.683 kg/m




G101918 1.349 kg/m




DISPLAY SECTION


20405 0.209 kg/m




20392 1.023 kg/m




35004 0.574 kg/m




35114 0.185 kg/m




20447 0.473 kg/m



34553 0.310 kg/m




34604 0.439 kg/m




DISPLAY SECTION

29601 0.524 kg/m




DISPLAY SECTION


20411 0.145 kg/m




20412 0.113 kg/m




20424 0.212 kg/m




20425 0.213 kg/m




20441 0.272 kg/m




20381 0.238 kg/m




20487 0.186 kg/m




20488 0.224 kg/m




20382 0.196 kg/m




35041 0.311 kg/m



35059 0.214 kg/m




35077 0.157 kg/m




DISPLAY SECTION


35091 0.102 kg/m




35064 0.283 kg/m




20494 0.412 kg/m




35124 0.397 kg/m



35080 0.830 kg/m




29712 0.127 kg/m




DISPLAY SECTION

35142 0.561 kg/m




MATCHING WITH 35143

35066 0.801 kg/m




35143 0.524 kg/m




MATCHING WITH 35142


35117 0.647 kg/m




35136 0.476 kg/m




35154 0.837 kg/m



35084 0.682 kg/m




35164 1.518 kg/m




DISPLAY SECTION


35030 5.964 kg/m




35167 2.496 kg/m



35102 2.655 kg/m




35132 1.263 kg/m




DISPLAY SECTION


35165 0.213 kg/m




38782 1.070 kg/m



S5391 3.944 kg/m




35104 0.930 kg/m




DISPLAY SECTION


35173 3.411 kg/m




35169 0.413 kg/m



20483 1.585 kg/m




27918 0.506 kg/m



34636 1.389 kg/m




G101184 1.614 kg/m




DISPLAY SECTION


29713 1.069 kg/m



G103862 2.544 kg/m




G101209 0.062 kg/m




MODULAR FURNITURE SECTION


S6180 0.609 kg/m




22984 0.487 kg/m




22922 0.555 kg/m



22224 0.482 kg/m




34555 0.718 kg/m




MODULAR FURNITURE SECTION


22472 0.273 kg/m




22477 0.361 kg/m




22481 0.301 kg/m



22476 0.449 kg/m




34556 0.380 kg/m




MODULAR FURNITURE SECTION

34544 0.659 kg/m




S6485 0.502 kg/m




MODULAR FURNITURE SECTION


22297 0.300 kg/m




22258 0.746 kg/m




22325 0.460 kg/m




22218 0.462 kg/m




22219 1.428 kg/m




22223 0.375 kg/m



22308 0.137 kg/m




22329 0.404 kg/m




MODULAR FURNITURE SECTION


22291 0.863 kg/m




22240 0.480 kg/m




22259 0.502 kg/m




22280 0.482 kg/m



22287 0.827 kg/m




22228 0.567 kg/m




MODULAR FURNITURE SECTION


22286 0.266 kg/m




22201 0.091 kg/m




22340 0.234 kg/m




22296 0.171 kg/m




22298 0.356 kg/m




22299 1.500 kg/m




22300 1.160 kg/m



22301 0.500 kg/m




22302 0.530 kg/m




MODULAR FURNITURE SECTION


22303 1.395 kg/m




22326 0.260 kg/m




22317 0.631 kg/m




22319 2.005 kg/m




22459 0.327 kg/m




22339 0.444 kg/m




22343 0.239 kg/m



22395 0.601 kg/m




22400 0.189 kg/m




MODULAR FURNITURE SECTION


22354 0.942 kg/m




22356 0.552 kg/m




22355 1.851 kg/m




22402 0.415 kg/m




22376 0.617 kg/m



34502 0.401 kg/m




34503 0.381 kg/m




MODULAR FURNITURE SECTION


22357 3.043 kg/m




22383 0.512 kg/m




22387 0.458 kg/m




22401 0.391 kg/m




22427 0.409 kg/m




22432 0.494 kg/m



22478 0.521 kg/m




34517 0.362 kg/m




MODULAR FURNITURE SECTION


22442 0.488 kg/m




22457 0.424 kg/m




22461 0.269 kg/m




22462 0.215 kg/m




22463 0.352 kg/m




22474 0.140 kg/m




22482 0.331 kg/m



22489 2.711 kg/m




34525 0.498 kg/m




MODULAR FURNITURE SECTION


34508 0.376 kg/m




34515 0.252 kg/m




34519 0.489 kg/m



34516 2.842 kg/m




34512 1.751 kg/m




MODULAR FURNITURE SECTION


34621 — 5.051 kg/m




34624 — 0.820 kg/m




34625 — 0.395 kg/m




34626 — 0.251 kg/m




34622 — 0.117 kg/m




34629 — 0.247 kg/m




34615 — 0.208 kg/m



34619 — 0.122 kg/m




34616 — 0.410 kg/m




MODULAR FURNITURE SECTION


29072 0.551 kg/m




29543 0.749 kg/m




38583 0.474 kg/m




38724 0.875 kg/m




29575 0.544 kg/m




38674 0.485 kg/m




38673 0.171 kg/m




S6813 0.870 kg/m



S6814 0.434 kg/m




34614 0.200 kg/m




Jindal Aluminium

MODULAR FURNITURE SECTION


34521 0.344 kg/m




34522 0.306 kg/m




34536 0.281 kg/m




34553 0.310 kg/m




34558 0.114 kg/m




34557 0.120 kg/m




34632 0.138 kg/m



34559 0.164 kg/m




19454 0.126 kg/m




MATCHING WITH 34568, 34567

34530 0.288 kg/m




34534 0.547 kg/m




MODULAR FURNITURE SECTION


34568 0.508 kg/m



34600 0.445 kg/m




34545 0.572 kg/m




MATCHING WITH 34587


34552 0.451 kg/m




34562 4.865 kg/m




34571 1.308 kg/m



34560 1.471 kg/m




34561 0.731 kg/m




MODULAR FURNITURE SECTION


34590 0.301 kg/m




34580 1.241 kg/m




34591 0.598 kg/m




34637 0.371 kg/m




38752 0.243 kg/m




34601 0.332 kg/m



34602 0.273 kg/m




34623 0.850 kg/m




MODULAR FURNITURE SECTION


S5818 0.188 kg/m




34635 0.128 kg/m




S5736 0.198 kg/m




S5864 0.691 kg/m




S6249 0.281 kg/m




S6478 0.107 kg/m




S6528 1.061 kg/m



34636 1.389 kg/m




34604 0.439 kg/m




Jindal Aluminium

MODULAR FURNITURE SECTION


S6315 0.278 kg/m




22953 1.446 kg/m




22952 1.715 kg/m




S6508 1.006 kg/m




S6509 0.761 kg/m




S6510 0.725 kg/m



G100219 0.667 kg/m




S6316 0.747 kg/m




MODULAR FURNITURE SECTION


S6317 0.149 kg/m




34646 2.958 kg/m




G100106 1.071 kg/m




34647 7.479 kg/m



G100218 0.288 kg/m




34587 2.080 kg/m




MATCHING WITH 34545

MODULAR FURNITURE SECTION

G104086 2.473 kg/m




G104087 2.134 kg/m




Jindal Aluminium

HAND RAILS




SL. No.	Section No.	A	Weight kg/m
1	**19224**	1.34	0.855
2	**19223**	1.92	0.975
3	**19206**	3.00	1.210




SL. No.	Section No.	A	Weight kg/m
1	**19226**	1.20	0.684
2	**19225**	1.65	0.854
3	**19207**	2.50	1.281


19204 0.851 kg/m




19205 0.221 kg/m



19221 0.612 kg/m




19222 0.970 kg/m



Jindal Aluminium


HAND RAILS

19233 1.268 kg/m




MATCHING WITH 19236

19236 0.926 kg/m




MATCHING WITH 19233


19234 1.191 kg/m




19235 0.819 kg/m




19243 1.327 kg/m



19241 0.711 kg/m




19242 1.179 kg/m




HAND RAILS

19245 0.409 kg/m




MATCHING WITH 19246

19246 0.509 kg/m




MATCHING WITH 19245


19244 1.290 kg/m




15276 1.604 kg/m




19247 0.946 kg/m



22981 1.069 kg/m




19248 0.727 kg/m



MATCHING WITH 41525


19249 1.410 kg/m




Jindal Aluminium

HAND RAILS

S6194 1.215 kg/m




G104239 1.451 kg/m




WALL FACINGS


19304 0.303 kg/m



19305 0.607 kg/m




19306 3.748 kg/m




Jindal Aluminium

KITCHEN CABINET




SL. No.	Section No.	A	Weight kg/m
1	**22107**	0.85	0.273
2	**22117**	1.10	0.343




SL. No.	Section No.	A	Weight kg/m
1	22108	0.85	0.314
2	22118	1.10	0.396


22121 0.389 kg/m




22151 0.340 kg/m




22154 0.343 kg/m




S5455 0.362 kg/m



S6537 0.433 kg/m





34608 0.400 kg/m



KITCHEN CABINET


22136 0.194 kg/m






SL. No.	Section No.	A	Weight kg/m
1	**15184**	0.80	0.247
2	**15147**	0.95	0.288


22137 0.224 kg/m




22138 0.268 kg/m



22140 0.277 kg/m




15211 0.250 kg/m




KITCHEN CABINET


22145 0.256 kg/m




22101 0.386 kg/m



22114 0.423 kg/m




22116 0.457 kg/m




KITCHEN CABINET


22146 0.274 kg/m




22156 0.278 kg/m




22115 0.666 kg/m




22123 0.581 kg/m




S6538 1.072 kg/m




22124 0.521 kg/m



22134 0.723 kg/m




22155 0.711 kg/m




Jindal Aluminium

KITCHEN CABINET


22133 0.620 kg/m




22106 0.312 kg/m




22152 0.413 kg/m




22162 0.407 kg/m




22163 0.467 kg/m




22157 0.343 kg/m



S6351 0.463 kg/m




S6352 0.327 kg/m




Jindal Aluminium

KITCHEN CABINET


22109 1.256 kg/m




22144 0.296 kg/m




24517 0.583 kg/m



S6539 0.284 kg/m




S6713 0.486 kg/m




MATCHING WITH S6703

22158 1.543 kg/m




22160 3.836 kg/m




KITCHEN CABINET


22161 2.254 kg/m




G101192 2.877 kg/m




S6703 2.756 kg/m






SL. No.	Section No.	A	B	C	D	Weight kg/m
1	**22176**	21.90	12.00	18.00	2.00	0.604
2	**12366**	29.70	10.00	22.00	1.90	0.633

22164 0.878 kg/m




22165 4.175 kg/m




KITCHEN CABINET


22166 0.398 kg/m




22167 0.392 kg/m




22168 0.376 kg/m




22169 0.433 kg/m




22170 0.942 kg/m



22171 0.656 kg/m




22172 2.536 kg/m




Jindal Aluminium

KITCHEN CABINET


G101127 0.463 kg/m




G101128 0.580 kg/m




22183 0.211 kg/m




22173 0.661 kg/m




22174 0.442 kg/m




22177 0.435 kg/m




22175 0.419 kg/m



22178 0.795 kg/m




22182 0.504 kg/m




KITCHEN CABINET


22159 0.437 kg/m




G102792 0.398 kg/m




G102793 0.579 kg/m



G102727 0.267 kg/m




G102791 0.597 kg/m



LADDERS


FLUTED ROUND TUBES




SL. No.	Section No.	ØA	ØB	C	Weight kg/m
1	**14904**	18.50	16.75	0.67	0.114
2	**14907**	18.50	17.33	0.38	0.074
3	**14913**	18.80	16.70	0.70	0.127
4	**14901**	19.05	16.90	0.70	0.130
5	**14910**	20.50	17.70	0.90	0.186
6	**14909**	20.70	19.20	0.52	0.109
7	**14915**	24.00	22.62	0.49	0.114
8	**14903**	24.80	22.60	0.70	0.179
9	**14916**	24.80	22.97	0.67	0.156
10	**14906**	24.80	23.56	0.416	0.107
11	**14921**	24.80	22.84	0.58	0.148
12	**14902**	25.40	20.34	1.83	0.410
13	**14914**	25.40	22.01	0.93	0.252
14	**14912**	25.40	22.07	0.90	0.247
15	**14908**	25.40	22.20	0.79	0.226
16	**14917**	25.40	22.68	0.60	0.189
17	**14919**	25.40	20.80	1.60	0.370
18	**14905**	28.00	25.50	0.80	0.237
19	**14911**	28.00	26.32	0.63	0.171
20	**14918**	32.06	27.00	1.83	0.533
21	**14920**	37.00	33.00	1.50	0.511

LADDERS


22592 0.839 kg/m




22597 0.978 kg/m




22576 0.441 kg/m



14922 0.560 kg/m




22522 0.536 kg/m





LADDERS

22577 0.263 kg/m




22578 0.349 kg/m






SL. No.	Section No.	A	T	Weight kg/m
1	**22502**	32.00	1.00	0.252
2	**42006**	33.00	1.50	0.381
3	**22501**	50.00	1.00	0.350
4	**42005**	50.00	1.50	0.518


38577 0.448 kg/m




42002 0.533 kg/m




LADDERS



SL. No.	Section No.	A	B	C	D	Weight kg/m
1	**22552**	62.00	28.00	40.00	1.10	0.335
2	**22544**	66.65	31.75	41.30	1.20	0.410
3	**22511**	66.65	31.75	41.30	1.81	0.607
4	**22571**	66.65	31.75	41.30	2.20	0.732
5	**22503**	66.65	31.75	41.30	2.54	0.837
6	**22504**	66.67	31.75	41.27	3.18	1.046
7	**22505**	66.68	31.75	47.00	4.00	1.247
8	**42003**	66.00	31.50	40.20	2.50	0.829




SL. No.	Section No.	A	Weight kg/m
1	**22583**	3.20	0.985
2	**22575**	3.60	1.105




SL. No.	Section No.	A	Weight kg/m
1	**22573**	1.70	0.544
2	**22574**	2.50	0.800

LADDERS


22513 0.976 kg/m




22516 1.009 kg/m




22524 0.668 kg/m



42001 0.770 kg/m




22559 0.345 kg/m




LADDERS


22510 0.775 kg/m




22520 1.038 kg/m




22562 0.516 kg/m




22566 0.692 kg/m




22582 0.510 kg/m




22595 0.476 kg/m



G100551 0.447 kg/m




G101287 0.513 kg/m




Jindal Aluminium

LADDERS


22515 0.535 kg/m




22526 0.506 kg/m




22525 0.486 kg/m




22547 0.875 kg/m




22550 1.296 kg/m




22551 1.103 kg/m



22553 0.287 kg/m




22565 0.328 kg/m




Jindal Aluminium

LADDERS


22568 0.594 kg/m




22570 0.609 kg/m




22558 0.777 kg/m




22507 0.673 kg/m



22581 0.404 kg/m




22588 0.681 kg/m




MATCHING WITH 22590

42004 0.700 kg/m




G100094 0.539 kg/m




LADDERS

G102612 0.367 kg/m




LADDERS


22587 0.415 kg/m




22589 0.398 kg/m




22593 0.816 kg/m




22508 0.662 kg/m




22512 0.575 kg/m




22548 0.355 kg/m



22563 0.327 kg/m




22567 0.640 kg/m




LADDERS


22519 0.659 kg/m




22579 0.661 kg/m




22580 0.666 kg/m



22518 0.871 kg/m




22572 0.739 kg/m




LADDERS


22523 1.099 kg/m




22591 1.538 kg/m




22521 1.251 kg/m



22545 0.197 kg/m



22590 0.271 kg/m




MATCHING WITH 22588

LADDERS


22586

17.378 kg/m




22600

6.504 kg/m




LATCH & ALDROP




SL. No.	Section No.	A	B	C	D	R	Weight kg/m
1	**18509**	41.50	41.50	3.85	6.80	2.50	1.115
2	**18508**	42.00	38.00	3.25	6.75	2.00	0.997
3	**18501**	42.00	40.00	4.20	8.00	2.50	1.242


18459 0.828 kg/m




18456 1.079 kg/m



18502 0.832 kg/m




HASP & STAPLE



SL. No.	Section No.	A	B	C	D	R	Weight kg/m
1	**18851**	91.80	3.00	20.00	13.00	16.00	1.189
2	**18859**	115.50	3.70	24.50	16.00	15.00	1.789
3	**18860**	117.00	3.90	25.15	16.00	15.00	1.930
4	**18861**	116.75	3.00	24.50	15.50	5.00	1.617
5	**18862**	92.30	2.80	18.60	13.00	15.00	1.029
6	**18863**	116.85	3.00	24.30	15.80	15.00	1.604
7	**18864**	92.10	2.00	15.80	12.00	12.00	0.697


CURTAIN RAILS & CURTAIN RAILS SPECIAL

19052 0.071 kg/m



CURTAIN RAILS SPECIAL


19053 0.145 kg/m




CURTAIN RAILS SPECIAL

MISCELLANEOUS


21942 0.092 kg/m




22934 0.064 kg/m




38557 0.127 kg/m




38519 0.127 kg/m




38773 0.061 kg/m




S6212 0.091 kg/m




22986 0.081 kg/m




29416 0.135 kg/m



38540 0.119 kg/m




29058 0.095 kg/m




Jindal Aluminium

MISCELLANEOUS


38504 0.050 kg/m




S6461 0.047 kg/m




22960 0.026 kg/m




34557 0.120 kg/m




38534 0.141 kg/m




29436 0.081 kg/m




22961 0.023 kg/m




22962 0.035 kg/m




22179 0.094 kg/m




38805 0.353 kg/m



38796 0.096 kg/m




38588 0.208 kg/m




Jindal Aluminium

MISCELLANEOUS


38506 0.228 kg/m




22987 0.192 kg/m




22988 0.116 kg/m




38539 0.123 kg/m




38774 0.226 kg/m




36256 0.266 kg/m




S6201 0.129 kg/m




22982 0.335 kg/m




38775 0.236 kg/m




38749 0.159 kg/m



38756 0.098 kg/m




12324 0.044 kg/m




MISCELLANEOUS


38784 0.093 kg/m




29141 0.054 kg/m




S5238 0.112 kg/m




38626 0.073 kg/m




G100498 0.049 kg/m




G100531 0.196 kg/m




G100532 0.112 kg/m




G100687 0.254 kg/m




G100734 0.177 kg/m




G100880 0.474 kg/m



G100463 0.108 kg/m




G100464 0.116 kg/m




MISCELLANEOUS


G100465 0.051 kg/m




G100466 0.057 kg/m




G100467 0.172 kg/m




G100469 0.120 kg/m




G100471 0.088 kg/m




G100472 0.090 kg/m




G100473 0.099 kg/m




G100474 0.119 kg/m




G100475 0.098 kg/m




G100707 0.074 kg/m



G102372 0.067 kg/m




G102536 0.293 kg/m



MATCHING WITH G102141


MISCELLANEOUS

G102535 0.225 kg/m




MATCHING WITH G102141


G104275 0.113 kg/m



MISCELLANEOUS





SL. No.	Section No.	A	Weight kg/m
1	**29300**	31.40	0.588
2	**28913**	35.40	0.629
3	**S6755**	39.40	0.670
4	**19640**	41.40	0.691




SL. No.	Section No.	A	Weight kg/m
1	**38585**	19.00	0.138
2	**38586**	24.00	0.173

38549 5.921 kg/m






SL. No.	Section No.	A	Weight kg/m
1	**38744**	60.00	0.300
2	**38745**	80.00	0.364




SL. No.	Section No.	A	Weight kg/m
1	**38746**	60.00	0.285
2	**38747**	80.00	0.349

MISCELLANEOUS




SL. No.	Section No.	A	Weight kg/m
1	**38754**	13.50	0.148
2	**38693**	19.50	0.164
3	**38677**	24.00	0.176
4	**38676**	29.00	0.190


17755 0.143 kg/m




36051 0.172 kg/m




38600 0.416 kg/m




G102801 0.172 kg/m




MISCELLANEOUS




SL. No.	Section No.	A	B	Weight kg/m
1				
2	**28994**	63.50	11.19	0.651
3	**28993**	67.50	15.02	0.678



SL. No.	Section No.	A	B	Weight kg/m
1	**28983**	19.35	7.19	0.332
2	**28984**	23.35	11.02	0.351




SL. No.	Section No.	A	B	Weight kg/m
1	**38633**	24.35	15.85	0.484




SL. No.	Section No.	A	B	Weight kg/m
1	**38726**	45.00	10.40	0.499
2	**38727**	47.00	18.40	0.509

MISCELLANEOUS




SL. No.	Section No.	A	B	Weight kg/m
1	**38728**	21.40	12.70	0.344
2	**38739**	29.40	20.70	0.374
3	**S6223**	31.40	22.70	0.381


28914 0.423 kg/m




28972 0.365 kg/m




S6481 0.235 kg/m



S6174 0.229 kg/m




29595 0.405 kg/m




Jindal Aluminium

MISCELLANEOUS


22956 0.710 kg/m




22492 0.970 kg/m




38788 1.616 kg/m




38760 2.747 kg/m



38761 3.128 kg/m




29566 3.131 kg/m




MISCELLANEOUS


S6618 — 1.897 kg/m




38697 — 2.226 kg/m




38587 — 0.920 kg/m




38680 — 1.022 kg/m



38750 — 1.819 kg/m




22989 — 1.004 kg/m




MISCELLANEOUS


S6801 2.546 kg/m




G038627 1.658 kg/m




S6754 0.884 kg/m




S6791 0.931 kg/m




S6792 1.737 kg/m



29717 1.353 kg/m




38708 0.680 kg/m




MISCELLANEOUS


S6436 0.737 kg/m




S6647 1.080 kg/m




15284 0.719 kg/m




S6380 0.458 kg/m




S6818 1.680 kg/m




38710 0.885 kg/m



S6771 0.751 kg/m




22342 0.984 kg/m





MISCELLANEOUS

29613 0.588 kg/m




22932 0.653 kg/m






SL. No.	Section No.	A	B	C	Weight kg/m
1	**21458**	95.00	42.50	0.95	0.650
2	**21459**	116.00	58.00	1.06	0.839


20526 0.425 kg/m




20780 0.557 kg/m



28567 3.547 kg/m




G100462 0.615 kg/m




MISCELLANEOUS


38751 0.805 kg/m




15261 2.887 kg/m




38832 1.095 kg/m




15312 1.290 kg/m



38779 0.639 kg/m




22974 0.609 kg/m




MISCELLANEOUS


38767 7.904 kg/m



22983 8.217 kg/m




36283 5.990 kg/m




MISCELLANEOUS


38824 7.807 kg/m



38640 7.159 kg/m




G100105 2.799 kg/m




MISCELLANEOUS


15263 2.330 kg/m




27518 4.200 kg/m




43521 4.939 kg/m




27388 1.467 kg/m



S6159 5.750 kg/m




38828 0.976 kg/m




MISCELLANEOUS


22973 0.447 kg/m




15231 0.300 kg/m



29502 0.734 kg/m




22958 3.145 kg/m




MISCELLANEOUS


38644 0.825 kg/m




38606 0.508 kg/m




38607 0.754 kg/m




38608 0.336 kg/m




38609 0.752 kg/m




38610 0.500 kg/m



38611 1.633 kg/m




38612 0.561 kg/m




Jindal Aluminium

MISCELLANEOUS


38613 0.974 kg/m




38614 1.285 kg/m




38615 1.585 kg/m




38617 0.895 kg/m




38618 0.764 kg/m




38619 0.935 kg/m



38620 1.196 kg/m




38621 1.043 kg/m




Jindal Aluminium

MISCELLANEOUS


38622 0.756 kg/m




38623 1.718 kg/m




S5234 1.633 kg/m




38624 0.905 kg/m




38643 0.799 kg/m



38826 0.857 kg/m







Sl No	Section No	A	B	C	D	Weight kg/m
1	**S6796**	75.00	50.00	50.00	3.00	1.928
2	**38799**	86.00	55.00	50.50	2.50	1.836
3	**S6797**	200.00	150.00	175.00	6.00	10.951

MISCELLANEOUS


29372 0.473 kg/m




38533 0.437 kg/m




28433 0.301 kg/m




29514 0.478 kg/m




22954 0.631 kg/m




28399 0.332 kg/m




S5982 0.889 kg/m




38694 0.914 kg/m



G100871 0.381 kg/m




G101123 0.568 kg/m



Jindal Aluminium


MISCELLANEOUS

38602 7.081 kg/m




MATCHING WITH 41516

17752 7.705 kg/m




MATCHING WITH 41516

38732 6.348 kg/m




MATCHING WITH 41516

38721 6.110 kg/m





MISCELLANEOUS

29614 4.489 kg/m



28214 4.587 kg/m







SL. No.	Section No.	A	B	Weight kg/m
1	**38740**	210.00	105.00	13.468
2	**38741**	165.00	60.00	12.251

MISCELLANEOUS


28337 5.804 kg/m



38641 9.286 kg/m




41516 0.197 kg/m




MATCHING WITH 38732

S6820 2.990 kg/m




S6821 3.006 kg/m




MISCELLANEOUS


G100938 6.390 kg/m



G103270 5.969 kg/m




G104238 11.586 kg/m




MISCELLANEOUS


S5616 0.689 kg/m




S5617 1.133 kg/m




21896 0.573 kg/m




S5839 1.101 kg/m




38725 0.909 kg/m




S6169 1.107 kg/m



38778 0.353 kg/m




38777 0.359 kg/m




MISCELLANEOUS


22924 2.277 kg/m




22925 2.510 kg/m




38770 2.577 kg/m




38771 2.341 kg/m



MISCELLANEOUS




SL. No.	Section No.	A	Weight kg/m
1	**38742**	60.00	0.216
2	**38743**	80.00	0.281




SL. No.	Section No.	A	Weight kg/m
1	**38659**	60.00	0.234
2	**38657**	80.00	0.299
3	**38658**	100.00	0.364


22985 0.307 kg/m




S4485 0.181 kg/m




22851 0.339 kg/m




22856 0.165 kg/m



22858 0.219 kg/m




22857 0.287 kg/m




MISCELLANEOUS


22995 1.235 kg/m




25179 1.124 kg/m




38516 0.428 kg/m




38576 2.052 kg/m




22905 0.413 kg/m




38518 0.933 kg/m



G100961 0.852 kg/m




G100959 0.578 kg/m




MISCELLANEOUS

38568 0.081 kg/m




MATCHING WITH 38569

38569 0.170 kg/m




MATCHING WITH 38568

38789 0.146 kg/m




MATCHING WITH 38790

38790 0.412 kg/m




MATCHING WITH 38789

22979 0.180 kg/m




MATCHING WITH 22980

22980 0.383 kg/m




MATCHING WITH 22979

38793 0.478 kg/m



MATCHING WITH 38794


38794 1.058 kg/m



MATCHING WITH 38793


MISCELLANEOUS

29559 0.733 kg/m




MATCHING WITH 29560

29560 0.381 kg/m




MATCHING WITH 29559

38511 0.827 kg/m




MATCHING SECTION 38513

38513 2.092 kg/m




MATCHING SECTION 38511

38591 1.255 kg/m




MATCHING WITH 38592

38592 1.255 kg/m




MATCHING WITH 38591

38598 0.214 kg/m




MATCHING WITH 38599

38599 0.275 kg/m



MATCHING WITH 38598


38707 0.277 kg/m



MATCHING WITH 38598


MISCELLANEOUS

S6150 0.548 kg/m




MATCHING WITH S6151

S6151 0.697 kg/m




MATCHING WITH S6150

38703 0.887 kg/m




MATCHING WITH 41529,41530


38686 0.148 kg/m




38502 0.399 kg/m




22994 0.386 kg/m



38517 0.659 kg/m




38661 0.140 kg/m




MISCELLANEOUS


38668 0.514 kg/m




38669 0.389 kg/m




38675 2.103 kg/m




38702 1.219 kg/m



38701 0.275 kg/m




29360 1.054 kg/m



MATCHING WITH 19426


38698 2.755 kg/m




MATCHING WITH S5583

MISCELLANEOUS


S5195 0.758 kg/m




S5197 1.075 kg/m




29672 1.366 kg/m




38748 3.839 kg/m




S5198 1.108 kg/m



S5696 1.336 kg/m




38782 1.070 kg/m




Jindal Aluminium

MISCELLANEOUS


S5618 3.332 kg/m




S5619 2.420 kg/m




S5620 3.498 kg/m




S5621 2.204 kg/m




38699 0.433 kg/m




38650 5.731 kg/m



38662 1.072 kg/m




38663 1.165 kg/m




Jindal Aluminium

MISCELLANEOUS


S5585 4.351 kg/m




S5583 0.606 kg/m




38729 0.938 kg/m




S6434 0.673 kg/m



S6345 1.051 kg/m




S6617 1.276 kg/m




MATCHING WITH S6150


S6473 0.467 kg/m



S6474 0.694 kg/m




S6475 0.253 kg/m




MISCELLANEOUS


S6376 0.465 kg/m




38733 0.855 kg/m




S6377 1.227 kg/m



S6378 2.167 kg/m




S6344 3.126 kg/m



Jindal Aluminium


MISCELLANEOUS

38791 0.216 kg/m




MATCHING WITH S6064

38792 0.651 kg/m




MATCHING WITH S6064

S6064 0.647 kg/m




MATCHING WITH S6062 & S6063

S4670 0.309 kg/m




38532 0.230 kg/m




MATCHING WITH 38582

38735 0.106 kg/m




MATCHING WITH 38736

38736 0.237 kg/m




MATCHING WITH 38735


38734 0.607 kg/m



38636 0.573 kg/m




38637 0.145 kg/m




MISCELLANEOUS

29688 1.031 kg/m




MATCHING WITH 29687

29687 0.577 kg/m




MATCHING WITH 29688

22959 0.470 kg/m




29632 0.047 kg/m




MATCHING WITH 29631

S5196 0.873 kg/m




MATCHING WITH S5199

S5199 0.286 kg/m




MATCHING WITH S5196

G100671 2.455 kg/m




G100844 1.427 kg/m




MISCELLANEOUS


38672 1.206 kg/m




38603 1.114 kg/m




38634 1.667 kg/m



38671 0.866 kg/m




MISCELLANEOUS




SL. No.	Section No.	A	B	Weight kg/m
1	**38579**	243.60	2.50	2.136
2	**38584**	393.60	5.00	6.019


22901 0.680 kg/m




22991 0.996 kg/m




22992 0.260 kg/m



22993 0.340 kg/m




22990 1.041 kg/m




MISCELLANEOUS


38565 2.658 kg/m




38679 3.432 kg/m




38562 0.932 kg/m



38563 0.816 kg/m





38678 3.311 kg/m




MISCELLANEOUS

38566 6.059 kg/m






Sl No	Section No	A	B	Weight kg/m
1	**38716**	260.00	3.50	2.677
2	**38717**	340.00	4.00	3.849




Sl No	Section No	A	Weight kg/m
1	**38718**	230.00	2.526
2	**38719**	310.00	3.218

S6773 1.110 kg/m




MISCELLANEOUS


S6774 2.576 kg/m




21949 2.716 kg/m



38798 1.266 kg/m




38797 1.581 kg/m




MISCELLANEOUS


38723 2.388 kg/m




38561 1.632 kg/m



38722 3.256 kg/m




G100911 1.550 kg/m




MISCELLANEOUS


G100996 11.361 kg/m




G101091 10.625 kg/m



G101625 1.530 kg/m



G101762 2.289 kg/m




MATCHING WITH G101761

Jindal Aluminium


MISCELLANEOUS

G101761 2.223 kg/m




MATCHING WITH G101762.

G101674 1.837 kg/m




G101760 2.785 kg/m



MATCHING WITH G101759.


G101759 2.421 kg/m




MATCHING WITH G101760.

MISCELLANEOUS


G101675 — 1.151 kg/m



G101651 — 2.481 kg/m




G101661 — 0.965 kg/m




MATCHING WITH G101659,G101660.


G101658 — 1.128 kg/m



G101724 — 7.134 kg/m




MISCELLANEOUS




SL. No.	Section No.	A	Weight kg/m
1	**38628**	12.00	1.491
2	**38629**	35.00	1.491

MATCHING WITH 19500




Sl No	Section No	A	B	C	Weight kg/m
1	**S6799**	75.00	1.80	1.80	0.937
2	**S6800**	285.00	3.00	3.20	3.311


22910 1.137 kg/m




22915 0.579 kg/m



22876 0.659 kg/m




22877 0.481 kg/m




MISCELLANEOUS


22885 2.100 kg/m




22916 0.808 kg/m




38738 0.805 kg/m




38512 0.611 kg/m



38510 0.614 kg/m




38528 0.747 kg/m




Jindal Aluminium

MISCELLANEOUS


38695 0.562 kg/m




38690 0.753 kg/m




38670 0.759 kg/m




22929 1.203 kg/m




38575 2.238 kg/m



38525 0.789 kg/m




38648 0.527 kg/m



MATCHING WITH 38649

38649 0.703 kg/m




MATCHING WITH 38648


Jindal Aluminium

MISCELLANEOUS


22935 0.491 kg/m




22930 1.233 kg/m




22997 0.255 kg/m




23000 0.161 kg/m




38567 0.680 kg/m




22998 0.381 kg/m



22999 1.117 kg/m




22950 1.971 kg/m




MISCELLANEOUS


38665 0.424 kg/m




38666 0.300 kg/m




38570 1.748 kg/m




38667 0.366 kg/m




38578 0.989 kg/m




38589 0.453 kg/m



38597 0.505 kg/m




38605 1.533 kg/m




MISCELLANEOUS


S5194 0.577 kg/m




38682 1.121 kg/m




38594 3.726 kg/m



38616 4.554 kg/m




38630 0.833 kg/m




MATCHING WITH 38631

38632 0.585 kg/m



38631 0.616 kg/m




MATCHING WITH 38630


Jindal Aluminium

MISCELLANEOUS


38635 0.793 kg/m




38688 1.566 kg/m




38646 0.232 kg/m




38638 0.920 kg/m




38660 0.489 kg/m




38645 0.480 kg/m



38696 0.801 kg/m




38654 0.491 kg/m




Jindal Aluminium

MISCELLANEOUS


38730 0.988 kg/m




38731 0.760 kg/m




38711 3.218 kg/m




38715 3.770 kg/m



38755 0.705 kg/m




38757 0.970 kg/m




Jindal Aluminium

MISCELLANEOUS


S6479 — 1.673 kg/m




S6722 — 0.652 kg/m




S6724 — 0.800 kg/m




S6795 — 0.960 kg/m



38720 — 1.989 kg/m




38758 — 1.492 kg/m




MISCELLANEOUS


38737 1.158 kg/m




38759 4.137 kg/m




38762 2.961 kg/m




38763 2.293 kg/m




38764 1.606 kg/m




38768 2.199 kg/m



38776 0.563 kg/m




38772 0.508 kg/m




MISCELLANEOUS


38766 5.033 kg/m




38769 5.494 kg/m




38765 4.061 kg/m



38783 9.515 kg/m




38780 5.012 kg/m




MISCELLANEOUS


S6794 1.604 kg/m




S6775 1.232 kg/m



38786 0.747 kg/m




S6760 0.262 kg/m




MATCHING WITH S6759


38781 2.502 kg/m



38787 0.427 kg/m




S6788 0.246 kg/m




MISCELLANEOUS


S6789 0.446 kg/m




S6776 0.370 kg/m




38704 0.442 kg/m




38753 0.186 kg/m



38801 3.846 kg/m




38800 4.335 kg/m




MISCELLANEOUS


28971 0.789 kg/m




38802 1.295 kg/m




38803 6.478 kg/m




38804 0.565 kg/m




38820 2.739 kg/m



38821 0.640 kg/m




38822 0.487 kg/m




MISCELLANEOUS


38823 0.309 kg/m




38825 0.115 kg/m




38827 0.838 kg/m




38829 0.324 kg/m




38830 0.145 kg/m




38831 0.297 kg/m



38835 0.378 kg/m




G100073 0.247 kg/m



Jindal Aluminium


MISCELLANEOUS

38833 0.648 kg/m




MATCHING WITH 38834

38834 0.431 kg/m




MATCHING WITH 38833

41562 0.214 kg/m




MATCHING WITH 46069

46069 0.647 kg/m




MATCHING WITH 41562


38844 1.267 kg/m




15328 0.513 kg/m



38868 1.114 kg/m




38869 0.282 kg/m




Jindal Aluminium

MISCELLANEOUS


38870 1.045 kg/m




38871 1.094 kg/m




G100062 0.615 kg/m




G100189 1.426 kg/m




G100216 0.323 kg/m




G100220 0.519 kg/m



G100217 0.474 kg/m




G100067 0.318 kg/m




MISCELLANEOUS


G100773 0.287 kg/m




G100774 0.269 kg/m




G100790 1.154 kg/m




G100879 1.276 kg/m



G100848 11.915 kg/m




G100610 6.033 kg/m



MATCHING WITH G100611,G100598


MISCELLANEOUS

G100611 1.059 kg/m




MATCHING WITH G100610,G100598

G100602 0.250 kg/m




G100598 0.910 kg/m




MATCHING WITH G100610,G100611


G100457 0.664 kg/m




G100458 0.884 kg/m




G100459 0.922 kg/m



G100460 0.728 kg/m




G100468 0.526 kg/m




MISCELLANEOUS


G100470 1.243 kg/m




G100700 1.953 kg/m




G101070 1.054 kg/m




G101093 0.636 kg/m



G101080 4.211 kg/m




G101269 2.495 kg/m




MISCELLANEOUS

G101113 0.277 kg/m




G101114 1.137 kg/m




MATCHING WITH G101099,G101101

G101197 1.167 kg/m




G101204 0.629 kg/m




MATCHING WITH G101205


G101203 0.378 kg/m



G101202 0.593 kg/m




G101981 1.394 kg/m



MATCHING WITH G101982


G101983 0.910 kg/m




MATCHING WITH G101982

MISCELLANEOUS


G101843 0.879 kg/m



G102022 5.657 kg/m




G101805 0.574 kg/m




MATCHING WITH G101806

G101806 0.740 kg/m




MATCHING WITH G101805


G101804 0.312 kg/m



G101825 0.825 kg/m




G101802 0.762 kg/m



MATCHING WITH G101803


G101803 0.638 kg/m




MATCHING WITH G101802

MISCELLANEOUS


G101954 0.126 kg/m




G101955 0.221 kg/m




G101961 6.634 kg/m



G101962 5.927 kg/m




G101659 0.161 kg/m




MATCHING WITH G101661


G102638 0.058 kg/m




G102716 0.243 kg/m



G102212 1.165 kg/m




G101626 0.843 kg/m




MISCELLANEOUS


G101858 — 4.261 kg/m



G102213 — 3.463 kg/m




G101244 — 1.017 kg/m




MATCHING WITH G101243

G102478 — 2.851 kg/m




MISCELLANEOUS


G102639 1.573 kg/m




G102637 3.650 kg/m




G102636 3.459 kg/m



G102652 0.799 kg/m




G102761 1.441 kg/m




MISCELLANEOUS


G102632 5.648 kg/m




G102760 2.588 kg/m



G102967 1.484 kg/m




G102968 1.497 kg/m




Jindal Aluminium

MISCELLANEOUS

G103255 1.978 kg/m




G103278 2.063 kg/m




MATCHING WITH G103279


G103308 4.115 kg/m



G103280 0.831 kg/m




G103279 1.058 kg/m




MATCHING WITH G103278


G103309 1.850 kg/m



G103535 1.031 kg/m




G103536 0.501 kg/m




MISCELLANEOUS


G103617 0.437 kg/m




G103597 0.050 kg/m




G103556 2.328 kg/m




G103635 0.646 kg/m



G103636 1.626 kg/m




G103634 1.563 kg/m




MISCELLANEOUS


G103534 1.210 kg/m




G103811 1.732 kg/m




G103806 2.962 kg/m




G103741 1.875 kg/m



G103793 1.103 kg/m




G103792 1.007 kg/m




MISCELLANEOUS


G103770 — 2.279 kg/m




G103771 — 2.032 kg/m




G103772 — 3.743 kg/m



G103773 — 3.471 kg/m




G103789 — 1.027 kg/m




MISCELLANEOUS


G103739 0.644 kg/m




G103740 0.592 kg/m




G103783 1.418 kg/m




G103812 0.117 kg/m




G103804 0.417 kg/m



G103906 1.418 kg/m




G103908 1.040 kg/m




MISCELLANEOUS


G103909 0.867 kg/m



G102797 10.766 kg/m




G104093 2.121 kg/m



MATCHING WITH G104092,G104094,G104095


G104091 0.698 kg/m



MATCHING WITH G104090,G104094


MISCELLANEOUS

G104094 0.399 kg/m




MATCHING WITH G104091,G104093

G104092 0.164 kg/m




MATCHING WITH G104093

G104095 0.256 kg/m




MATCHING WITH G104093

G104090 0.301 kg/m




MATCHING WITH G104091


G104003 0.189 kg/m




G104007 0.423 kg/m



G104163 0.180 kg/m




G104243 0.267 kg/m




MISCELLANEOUS


G104228 5.541 kg/m



G104089 3.326 kg/m




G104287 1.555 kg/m




MATCHING WITH G104378

G104136 1.243 kg/m




G104286 0.607 kg/m




MATCHING WITH G101659

MISCELLANEOUS

G104324 0.580 kg/m




G104325 0.370 kg/m



EXPANDABLE GRILL


22625 1.652 kg/m




Jindal Aluminium

FOOT STEP


22861 1.588 kg/m




22862 1.926 kg/m



22881 2.430 kg/m




22907 1.268 kg/m




FOOT STEP


38564 4.652 kg/m




38683 1.820 kg/m



22899 0.253 kg/m




STEP EDGINGS




SL. No.	Section No.	A	B	C	D	E	F	Weight kg/m
1	**19158**	30.00	10.00	3.20	3.50	0.78	0.48	0.064


19164 0.126 kg/m




19167 0.063 kg/m




19151 0.231 kg/m




19152 0.332 kg/m




19163 0.444 kg/m




24491 0.270 kg/m



19153 0.396 kg/m




19162 0.359 kg/m



STEP EDGINGS


38655

4.283 kg/m




38795

4.163 kg/m




S6358

7.668 kg/m



29690


2.776 kg/m



STEP EDGINGS


34642

8.148 kg/m




NORTH LIGHT GLAZING BARS & SHOES

22530 0.486 kg/m




MATCHING WITH 22534

22534 0.310 kg/m




MATCHING WITH 22530

22536 0.471 kg/m




MATCHING WITH 22537

22537 0.385 kg/m




MATCHING WITH 22536

G100394 3.178 kg/m




G100398 0.414 kg/m




MATCHING WITH G100399

G100399 0.392 kg/m




MATCHING WITH G100398

G100448 0.468 kg/m




HALF ROUNDS, BELT MOULDINGS

HALF ROUNDS - RADIUSED




SL. No.	Section No.	A	B	C	Weight kg/m
1	**23009**	17.65	3.15	1.65	0.058
2	**23005**	19.00	4.80	0.90	0.152
3	**23001**	19.05	3.18	0.90	0.091
4	**23002**	24.00	3.18	1.16	0.099
5	**23006**	24.70	4.78	0.78	0.193
6	**23010**	25.00	4.80	0.90	0.194
7	**23007**	25.15	4.60	1.70	0.150
8	**23003**	25.40	3.80	1.55	0.121

BELT MOULDINGS




SL. No.	Section No.	A	B	C	Weight kg/m
1	**23104**	22.00	15.56	3.00	0.088
2	**23106**	22.50	13.00	2.70	0.055
3	**23105**	24.20	14.00	3.00	0.079


DECORATIVE BEADINGS




SL. No.	Section No.	A	B	C	D	E	Weight kg/m
1	**23568**	55.50	11.50	5.70	4.50	0.68	0.137
2	**23564**	62.00	11.00	7.00	4.50	0.60	0.137



SL. No.	Section No.	A	Weight kg/m
1	**23561**	0.65	0.249
2	**23573**	0.80	0.304




SL. No.	Section No.	A	Weight kg/m
1	**23567**	0.68	0.287
2	**23572**	0.74	0.322




SL. No.	Section No.	A	Weight kg/m
1	**23593**	0.85	0.356
2	**23588**	1.05	0.447

DECORATIVE BEADINGS




SL. No.	Section No.	A	Weight kg/m
1	**23559**	0.52	0.078
2	**23594**	0.75	0.103


23555 0.763 kg/m




23562 0.471 kg/m



23580 0.845 kg/m




23581 0.258 kg/m




Jindal Aluminium

DECORATIVE BEADINGS


23583 0.215 kg/m




23589 0.436 kg/m




23595 0.325 kg/m



23563 0.220 kg/m




23579 0.133 kg/m




DECORATIVE BEADINGS


G104013 0.227 kg/m




SHOW BEADINGS




SL. No.	Section No.	A	B	C	D	Weight kg/m
1	**23772**	12.00	3.00	1.50	0.68	0.029
2	**23765**	16.20	3.80	1.60	0.80	0.043




SL. No.	Section No.	A	B	C	D	Weight kg/m
1	**23796**	22.00	10.00	3.50	0.45	0.042
2	**23790**	26.00	10.00	3.50	0.40	0.039
3	**23807**	30.00	10.00	5.25	0.90	0.121
4	**23800**	31.75	9.75	4.00	0.50	0.060
5	**23768**	31.75	9.75	5.00	0.58	0.077
6	**23751**	31.75	9.75	5.00	1.10	0.136



SL. No.	Section No.	A	B	C	D	Weight kg/m
1	**23770**	49.00	24.00	10.00	0.95	0.200
2	**23778**	50.00	24.00	13.50	1.40	0.342
3	**23760**	53.20	23.50	14.50	2.50	0.672




SL. No.	Section No.	D	Weight kg/m
1	**23818**	0.63	0.093
2	**23776**	0.79	0.116
3	**23795**	1.50	0.205




SL. No.	Section No.	A	Weight kg/m
1	**23780**	0.44	0.061
2	**23817**	0.39	0.054

SHOW BEADINGS


23810 0.288 kg/m




23793 0.232 kg/m




23811 0.042 kg/m




23812 0.349 kg/m




23798 0.184 kg/m



23819 0.092 kg/m




23797 0.368 kg/m




SHOW BEADINGS


23805 0.099 kg/m




23823 0.107 kg/m




23822 0.172 kg/m




23781 0.144 kg/m



G101076 0.067 kg/m




G103186 0.058 kg/m




RAIL COACH


24577 2.626 kg/m




24576 0.823 kg/m




24588 0.256 kg/m




24587 1.033 kg/m




25420 6.712 kg/m



25419 2.912 kg/m




24581 5.589 kg/m




Jindal Aluminium

RAIL COACH


24583 0.804 kg/m




24582 2.439 kg/m




24585 0.828 kg/m




24584 0.875 kg/m




S6499 2.007 kg/m



24589 1.025 kg/m




S6500 1.915 kg/m




RAIL COACH


24590 4.123 kg/m




24586 3.502 kg/m




24524 0.217 kg/m




G101194 2.288 kg/m



G102853 0.392 kg/m




G102854 0.776 kg/m




RAIL COACH


G104010 0.142 kg/m




G104011 0.147 kg/m




G104012 0.152 kg/m



G104135 0.291 kg/m




BUS WINDOW GUIDE FRAMES




SL. No.	Section No.	A	B	C	D	Weight kg/m
1	**24235**	29.90	18.00	12.30	0.70	0.112
2	**24213**	31.00	16.50	11.00	0.84	0.130
3	**24214**	34.60	19.50	12.70	0.93	0.166


24204 0.247 kg/m




24211 0.148 kg/m




24220 0.687 kg/m




24219 0.243 kg/m



24236 0.092 kg/m




24238 0.172 kg/m




BUS WINDOW GUIDE FRAMES


24221 0.662 kg/m




24223 0.478 kg/m




24226 0.686 kg/m




24233 0.580 kg/m



24237 0.414 kg/m




24242 0.895 kg/m




Jindal Aluminium

DOUBLE GLASS CHANNELS




SL. No.	Section No.	A	B	C	Weight kg/m
1	**24057**	15.00	7.50	0.36	0.035
2	**24047**	16.00	8.00	0.44	0.045
3	**24036**	17.00	9.50	0.42	0.050
4	**24045**	17.00	10.00	0.54	0.067
5	**24016**	17.00	10.00	0.65	0.079
6	**24037**	17.70	12.00	0.51	0.072
7	**24049**	18.00	9.50	0.45	0.055
8	**24013**	18.00	11.00	0.65	0.086
9	**24014**	18.00	12.50	0.65	0.094
10	**24021**	19.00	12.50	0.75	0.110
11	**24022**	19.00	12.50	0.90	0.130
12	**24023**	19.00	12.50	1.10	0.158
13	**24024**	20.50	11.50	0.95	0.134
14	**24038**	21.50	10.50	0.39	0.054
15	**24017**	22.00	10.00	0.82	0.109
16	**24052**	22.00	10.50	0.65	0.090
17	**24015**	22.00	11.00	0.53	0.076
18	**24033**	22.00	11.00	0.74	0.105
19	**24034**	22.00	11.00	0.92	0.130
20	**24019**	22.00	11.00	1.08	0.150
21	**24029**	22.00	11.00	1.12	0.156
22	**24007**	22.00	11.00	1.22	0.169
23	**24008**	22.00	12.50	1.22	0.184
24	**24039**	22.23	12.70	0.67	0.105
25	**24011**	22.23	12.70	0.83	0.130
26	**24001**	22.23	12.70	1.05	0.162
27	**24055**	24.00	10.00	0.57	0.080
28	**24051**	25.00	12.00	0.56	0.090
29	**24046**	25.00	12.00	0.67	0.107
30	**24043**	25.00	12.00	0.90	0.141
31	**24042**	25.00	12.50	1.30	0.205
32	**24031**	28.00	15.50	0.65	0.127
33	**24050**	28.00	15.50	0.77	0.150
34	**24012**	28.00	15.50	1.10	0.211
35	**24056**	35.00	10.00	0.60	0.102
36	**24032**	48.00	13.00	0.72	0.166
37	**24035**	48.00	13.00	0.85	0.195

24048 0.168 kg/m




FLUTED STRIPS & FLUTED ANGLES - TRIANGULAR




SL. No.	Section No.	A	B	C	D	Weight kg/m
1	**23309**	2.00	1.00	2.51	2.43	0.132
2	**23303**	2.35	1.20	2.45	2.44	0.156
3	**23304**	4.16	2.08	2.45	2.44	0.275


23311 — 1.090 kg/m




23313 — 0.085 kg/m



29693 — 0.195 kg/m



FLUTED ANGLES - TRIANGULAR




SL. No.	Section No.	A	B	C	D	Weight kg/m
1	**23410**	9.00	15.00	0.85	0.55	0.042
2	**23415**	10.60	10.60	0.50	0.35	0.022
3	**23408**	10.60	10.60	0.63	0.43	0.027
4	**23414**	14.00	14.00	0.31	0.50	0.028
5	**23409**	14.50	14.50	0.58	0.45	0.036
6	**23416**	17.00	17.00	0.58	0.35	0.038
7	**23411**	17.00	17.00	0.76	0.46	0.049
8	**23417**	19.05	19.05	0.65	0.42	0.049
9	**23402**	19.05	19.05	0.90	0.55	0.067
10	**23413**	20.00	20.00	0.85	0.55	0.068
11	**23418**	22.22	22.22	0.70	0.52	0.067
12	**23403**	22.22	22.22	1.00	0.66	0.090
13	**23404**	25.40	25.40	1.15	0.80	0.121
14	**23419**	19.50	39.50	1.20	1.20	0.173


Jindal Aluminium

POULTRY CHANNELS


23202 0.303 kg/m



23204 0.714 kg/m




WATER CHANNELS




SL. No.	Section No.	A	B	C	D	Weight kg/m
1	**23507**	23.50	18.50	11.50	0.52	0.063
2	**23505**	23.50	18.50	11.50	0.65	0.078
3	**23510**	23.50	18.50	11.50	0.71	0.085
4	**23508**	25.00	11.50	14.00	0.71	0.085
5	**23506**	25.40	12.00	12.70	1.06	0.124
6	**23501**	25.40	12.70	11.43	1.40	0.157
7	**23502**	25.40	19.05	12.70	0.75	0.098
8	**23503**	25.40	19.05	12.70	1.68	0.210
9	**23509**	25.50	12.90	13.60	1.45	0.173

WATER CHANNELS SPECIAL




SL. No.	Section No.	A	Weight kg/m
1	**23160**	0.76	0.191
2	**23153**	0.97	0.238


23158 0.068 kg/m




23155 0.130 kg/m




23159 0.189 kg/m




23161 0.423 kg/m




23163 0.099 kg/m




FOOT BOARDS & MISCELLANEOUS



SL. No.	Section No.	A	B	C	D	E	F	Weight kg/m
1	**24401**	2.90	4.10	11.60	13.00	4.80	1.50	0.388
2	**24413**	1.60	2.40	12.60	14.10	5.70	1.10	0.248



SL. No.	Section No.	A	B	C	D	E	F	Weight kg/m
1	**24419**	22.00	12.00	10.20	6.00	8.50	3.95	0.225
2	**24416**	23.60	12.60	8.25	5.40	8.60	6.30	0.434
3	**24402**	24.00	12.70	8.70	5.50	8.70	6.60	0.432
4	**24428**	24.00	12.70	9.10	5.50	9.20	5.60	0.390
5	**24411**	24.00	12.70	10.70	5.50	9.65	4.50	0.273
6	**24454**	24.00	13.00	10.40	4.30	10.30	4.50	0.316




SL. No.	Section No.	B	Weight kg/m
1	**24414**	1.50	1.338
2	**24407**	1.80	1.581


Jindal Aluminium

MISCELLANEOUS


24488 1.064 kg/m




24513 1.459 kg/m




29512 1.175 kg/m




24496 1.140 kg/m




24497 0.587 kg/m




24512 0.444 kg/m



24504 0.342 kg/m




24520 0.856 kg/m




MISCELLANEOUS


24479 1.300 kg/m



24518 0.949 kg/m




29450 0.744 kg/m




MISCELLANEOUS


24456 0.382 kg/m




24429 0.607 kg/m



24455 0.247 kg/m




24442 0.466 kg/m




Jindal Aluminium

MISCELLANEOUS


24460 1.969 kg/m




24515 2.434 kg/m



24474 1.997 kg/m




24463 2.190 kg/m




MISCELLANEOUS

24516 0.880 kg/m




G104289 0.858 kg/m




Jindal Aluminium

MISCELLANEOUS


24437 — 1.505 kg/m




24494 — 1.461 kg/m



24502 — 1.460 kg/m




24478 — 3.609 kg/m




MISCELLANEOUS


24485 0.137 kg/m




24441 0.267 kg/m




24447 1.605 kg/m



24459 1.544 kg/m




24480 0.594 kg/m




MISCELLANEOUS


24445 2.694 kg/m




24446 2.335 kg/m




24443 1.905 kg/m




24453 0.322 kg/m



24444 1.078 kg/m




24495 0.147 kg/m




MISCELLANEOUS


24487 — 1.509 kg/m




27594 — 1.337 kg/m




24451 — 2.394 kg/m




S4758 — 0.410 kg/m



24492 — 1.558 kg/m




24503 — 1.340 kg/m




MISCELLANEOUS


24490 1.410 kg/m




24511 0.670 kg/m




24482 1.855 kg/m




24499 0.371 kg/m



24522 1.482 kg/m




24523 2.002 kg/m





MISCELLANEOUS

24481 3.513 kg/m



S4759 1.582 kg/m







SL. No.	Section No.	A	Weight kg/m
1	**S6372**	30.00	0.234
2	**12333**	60.00	0.396

TEXTILE MACHINERY-PULLY


24768 11.712 kg/m




24763 8.057 kg/m




24824 6.306 kg/m




40516 0.290 kg/m




24764 7.803 kg/m



24762 1.479 kg/m




40551 1.234 kg/m




TEXTILE MACHINERY-PULLY


24874 11.527 kg/m




24885 3.728 kg/m




40512 9.575 kg/m




S4981 12.709 kg/m



S4982 5.675 kg/m




S6721 20.706 kg/m




TEXTILE MACHINERY-PULLY


28448 9.868 kg/m




28449 27.715 kg/m




S6720 13.940 kg/m




28564 4.447 kg/m



40540 19.758 kg/m




28565 9.929 kg/m




TEXTILE MACHINERY-PULLY


33652 5.369 kg/m




G101791 18.146 kg/m




G101792 27.586 kg/m




G101793 35.816 kg/m



TEXTILE MACHINERY




SL. No.	Section No.	A	ØB	C	R1	Weight kg/m
1	**24701**	38.25	27.94	1.27	8.41	0.343
2	**24713**	39.40	21.00	1.20	4.45	0.303




SL. No.	Section No.	A	B	C	D	E	F	Weight kg/m
1	**24735**	47.00	30.00	7.60	2.50	2.40	0.70	0.180
2	**24732**	60.00	41.00	8.40	3.50	2.65	0.85	0.287
3	**24717**	60.00	42.00	10.20	4.00	3.00	1.10	0.376

G102252 0.221 kg/m




TEXTILE MACHINERY


17516 0.121 kg/m




17525 0.084 kg/m




17526 0.080 kg/m




17567 0.124 kg/m




17568 0.194 kg/m




17577 0.140 kg/m




17623 0.107 kg/m




17639 0.120 kg/m




17674 0.306 kg/m



17687 0.223 kg/m




24836 0.219 kg/m




TEXTILE MACHINERY


24817 0.108 kg/m




24818 0.186 kg/m




24826 0.144 kg/m




24897 0.209 kg/m




24898 0.300 kg/m




40521 0.264 kg/m




40537 0.279 kg/m




40546 0.180 kg/m




40553 0.059 kg/m




35833 0.112 kg/m



40554 0.239 kg/m




G100436 0.186 kg/m




TEXTILE MACHINERY


24855 0.713 kg/m




24856 0.848 kg/m




24883 0.991 kg/m




40506 0.600 kg/m




24853 0.610 kg/m




40525 0.785 kg/m




G024887 0.608 kg/m




24780 0.453 kg/m




40523 0.601 kg/m




24804 0.807 kg/m



24900 0.589 kg/m




24854 0.426 kg/m




TEXTILE MACHINERY


24755 0.255 kg/m




24837 0.152 kg/m




24868 0.252 kg/m




24815 0.231 kg/m




24842 0.085 kg/m



24838 0.119 kg/m




40504 0.151 kg/m




TEXTILE MACHINERY


24882 0.380 kg/m




24896 0.370 kg/m




40503 0.435 kg/m




40507 0.450 kg/m



24821 0.326 kg/m




40526 0.405 kg/m





24827 0.379 kg/m

S6585 0.458 kg/m




24775 0.259 kg/m






TEXTILE MACHINERY


40522 0.441 kg/m




43532 1.568 kg/m




24879 1.200 kg/m




40520 1.221 kg/m




40533 1.300 kg/m




40556 1.325 kg/m



40557 1.127 kg/m




40558 0.485 kg/m




TEXTILE MACHINERY


G100523 2.518 kg/m




24759 0.609 kg/m




24790 0.538 kg/m




40527 0.396 kg/m




24715 0.192 kg/m




40545 0.159 kg/m



24830 0.431 kg/m




24786 1.357 kg/m




TEXTILE MACHINERY


24834 0.822 kg/m




40536 0.804 kg/m




24889 0.592 kg/m




24860 0.206 kg/m




24734 0.534 kg/m




40534 0.364 kg/m




40547 0.409 kg/m




S6191 0.349 kg/m




S6361 0.106 kg/m



S6362 0.079 kg/m




40559 0.247 kg/m




TEXTILE MACHINERY


G101088 0.818 kg/m




G101465 0.415 kg/m



G101644 0.123 kg/m




G104237 0.945 kg/m




TEXTILE MACHINERY


24850 3.242 kg/m




S6482 3.356 kg/m




24858 1.847 kg/m




24859 1.908 kg/m




24849 2.290 kg/m




40502 3.526 kg/m



24888 3.471 kg/m




24894 3.519 kg/m




TEXTILE MACHINERY


24852 2.248 kg/m




40541 1.826 kg/m




24886 3.390 kg/m




28109 2.314 kg/m




40519 4.075 kg/m



40511 3.077 kg/m




G100834 2.322 kg/m




TEXTILE MACHINERY


24825 1.279 kg/m




24840 1.172 kg/m




24841 1.427 kg/m




24861 0.897 kg/m




24846 1.129 kg/m




40510 2.160 kg/m



24862 0.939 kg/m




40513 1.009 kg/m




TEXTILE MACHINERY


40508 0.978 kg/m




24876 1.046 kg/m




29673 1.722 kg/m




40552 2.283 kg/m




40549 0.992 kg/m




40544 1.899 kg/m



40542 2.223 kg/m




G101344 2.173 kg/m



TEXTILE MACHINERY


40550

3.745 kg/m




TEXTILE MACHINERY


24797 0.981 kg/m




24802 0.908 kg/m



24848 0.855 kg/m




24807 1.247 kg/m




TEXTILE MACHINERY


24808 1.017 kg/m




24819 1.280 kg/m



24851 1.190 kg/m




24878 0.949 kg/m




TEXTILE MACHINERY


24864 1.102 kg/m




24895 0.862 kg/m



24890 1.101 kg/m




24893 0.924 kg/m




TEXTILE MACHINERY


40535 0.922 kg/m




40505 0.811 kg/m



27665 0.780 kg/m




40509 0.888 kg/m




TEXTILE MACHINERY


27359 0.830 kg/m




40548 1.123 kg/m



G100633 1.164 kg/m




G101140 1.043 kg/m




TEXTILE MACHINERY


24835 3.063 kg/m




24795 3.695 kg/m




24791 4.106 kg/m



S6313 2.610 kg/m




40515 1.839 kg/m




TEXTILE MACHINERY


27863 11.360 kg/m




28108 8.000 kg/m




S5477 8.326 kg/m



40524 5.159 kg/m




G100775 2.67 kg/m




TEXTILE MACHINERY


24788 1.907 kg/m




24833 2.099 kg/m




24845 3.574 kg/m



24731 2.223 kg/m




40538 4.080 kg/m




TEXTILE MACHINERY

24829 2.691 kg/m




27815 12.930 kg/m




TEXTILE MACHINERY


24745 1.986 kg/m




24739 1.224 kg/m




24737 2.434 kg/m




40539 5.135 kg/m




40543 1.653 kg/m




24799 5.042 kg/m



24844 2.743 kg/m




28253 2.711 kg/m




TEXTILE MACHINERY


24823 4.265 kg/m




24891 3.535 kg/m




40528 7.436 kg/m




24843 2.912 kg/m




24740 5.797 kg/m



40563 3.432 kg/m




40564 5.256 kg/m




TEXTILE MACHINERY


40565 6.300 kg/m




G100221 0.127 kg/m




G100245 0.428 kg/m




G100246 0.519 kg/m




G100248 1.729 kg/m




G101218 4.084 kg/m



G100509 3.193 kg/m




G100731 1.853 kg/m




TEXTILE MACHINERY


G100150 22.644 kg/m




G100737 3.502 kg/m




G101183 5.728 kg/m



G103949 1.777 kg/m




ELECTRICALS




SL No	SECTION No	A	B	C	R	WEIGHT kg/m
1	**S5008**	90.00	57.00	3.00	4.00	1.586
2	**S5009**	96.00	15.00	2.00	4.00	0.645
3	**25238**	126.00	15.00	2.00	4.50	0.804
4	**25310**	146.00	15.00	2.00	4.00	0.915
5	**25282**	153.00	86.50	2.50	5.00	2.145
6	**25229**	171.00	15.00	2.00	4.50	1.047
7	**25226**	181.00	15.00	2.00	4.50	1.101
8	**25237**	185.00	57.00	3.00	4.00	2.356
9	**25239**	191.00	15.00	2.00	4.50	1.155
10	**S5010**	200.00	57.00	3.00	4.00	2.477
11	**S5031**	206.00	15.00	2.20	4.00	1.361
12	**25236**	211.00	15.00	2.00	4.50	1.263
13	**S5032**	241.50	15.00	2.30	4.00	1.642

25313 1.107 kg/m




25322 2.009 kg/m




ELECTRICALS


25369 5.807 kg/m




25321 4.900 kg/m



25323 5.652 kg/m




S6762 4.790 kg/m




ELECTRICALS


25158 2.407 kg/m



25159 3.685 kg/m




25161 7.083 kg/m




ELECTRICALS


25162 5.467 kg/m



25163 3.723 kg/m




25164 3.885 kg/m




ELECTRICALS


25340 3.175 kg/m



25339 3.175 kg/m




S5004 3.590 kg/m




ELECTRICALS


S5005 3.232 kg/m



S5006 3.232 kg/m




S5007 2.794 kg/m



ELECTRICALS


S6523

4.479 kg/m




S6524

2.900 kg/m




S6525

3.629 kg/m




ELECTRICALS


25336 3.310 kg/m




25337 3.310 kg/m




25338 3.310 kg/m



S6765 5.602 kg/m




25231 2.267 kg/m




ELECTRICALS

S6766 3.040 kg/m




S6761 2.792 kg/m




ELECTRICALS


25246 7.105 kg/m



25432 8.118 kg/m




25329 5.392 kg/m




ELECTRICALS


28322 22.856 kg/m




28313 19.755 kg/m




28231 26.401 kg/m




28325 34.256 kg/m



28426 11.144 kg/m




28355 16.900 kg/m




ELECTRICALS

25408 14.218 kg/m




ELECTRICALS


25279 2.136 kg/m




25305 1.863 kg/m




25304 3.899 kg/m




25415 14.582 kg/m




25391 2.291 kg/m



25343 0.566 kg/m




25354 11.900 kg/m




ELECTRICALS


29403 6.059 kg/m




29396 3.866 kg/m




25244 1.350 kg/m




S6767 4.581 kg/m



25346 4.078 kg/m




25300 3.241 kg/m




ELECTRICALS


25206 4.268 kg/m




25177 2.469 kg/m




S6561 3.285 kg/m




S6560 5.912 kg/m




25190 8.098 kg/m




25165 4.893 kg/m



S6714 2.719 kg/m




25413 5.880 kg/m




ELECTRICALS


25301 1.002 kg/m




25302 0.649 kg/m




25309 0.429 kg/m




25308 0.614 kg/m




S5208 0.727 kg/m




S5209 0.489 kg/m



25331 1.614 kg/m




25307 1.710 kg/m




ELECTRICALS


25243 0.630 kg/m




25352 0.550 kg/m




25353 0.501 kg/m




29515 0.640 kg/m




29516 0.941 kg/m



G101410 0.699 kg/m




G101555 0.208 kg/m




ELECTRICALS


25154 1.194 kg/m




25142 6.674 kg/m




25148 0.307 kg/m




25168 0.250 kg/m




25181 0.409 kg/m




25129 4.438 kg/m



25144 6.401 kg/m




25143 5.654 kg/m




ELECTRICALS


25182 0.721 kg/m




25183 0.938 kg/m




25192 1.007 kg/m




25219 1.804 kg/m



25213 0.824 kg/m




29235 0.834 kg/m




ELECTRICALS


25220 — 1.771 kg/m




25221 — 2.244 kg/m




25174 — 1.999 kg/m



25242 — 1.341 kg/m




25241 — 1.539 kg/m



ELECTRICALS


28376

3.143 kg/m




25283

2.748 kg/m




25278

1.193 kg/m




S6548

3.287 kg/m




ELECTRICALS


25291 5.023 kg/m




25292 1.632 kg/m




25295 0.613 kg/m



25334 0.491 kg/m




25396 1.318 kg/m




ELECTRICALS


25335 0.941 kg/m




25360 1.387 kg/m




25297 0.213 kg/m




25332 0.365 kg/m




25361 0.314 kg/m



25350 0.470 kg/m




33579 5.551 kg/m




ELECTRICALS


25217 3.274 kg/m




25363 2.271 kg/m




25364 0.308 kg/m




25374 0.316 kg/m




25253 0.853 kg/m



25380 1.123 kg/m




25328 3.889 kg/m




ELECTRICALS


25362 0.063 kg/m




25384 0.526 kg/m




25378 0.737 kg/m




25402 1.280 kg/m




25386 0.036 kg/m




25387 0.061 kg/m




25395 0.163 kg/m




29666 0.328 kg/m



25393 0.903 kg/m




25401 0.151 kg/m




ELECTRICALS


25409 0.596 kg/m




25404 0.324 kg/m




S5985 1.140 kg/m




25381 0.606 kg/m




29667 0.080 kg/m



25394 0.195 kg/m




29675 1.771 kg/m




ELECTRICALS

25423 0.494 kg/m




MATCHING WITH 25424,25427

33629 0.234 kg/m




25424 1.210 kg/m




MATCHING WITH 25423

25425 0.498 kg/m




MATCHING WITH 25423

25426 0.883 kg/m




MATCHING WITH S6015

S6140 0.979 kg/m




MATCHING WITH 25426

25427 1.337 kg/m




25421 1.694 kg/m




ELECTRICALS


25428 2.099 kg/m




25392 1.261 kg/m




25412 0.216 kg/m




S6198 1.512 kg/m




S6252 0.553 kg/m




35080 0.830 kg/m



S6265 2.329 kg/m




25399 3.283 kg/m




ELECTRICALS


35077 0.157 kg/m




25377 0.391 kg/m




S6196 0.739 kg/m




25375 0.578 kg/m




25376 0.367 kg/m




25726 1.018 kg/m



25418 1.103 kg/m




29668 0.447 kg/m




ELECTRICALS


25398 2.409 kg/m




25397 1.397 kg/m




29657 1.390 kg/m




25388 1.677 kg/m



25303 5.879 kg/m




25324 6.470 kg/m




ELECTRICALS


S6704 1.637 kg/m




25437 1.249 kg/m




25407 0.686 kg/m




25400 0.681 kg/m




25405 1.028 kg/m




25406 0.604 kg/m



S6248 1.437 kg/m




25410 1.804 kg/m




ELECTRICALS


28177 2.551 kg/m




25382 7.403 kg/m



25403 2.998 kg/m




S6705 7.639 kg/m




ELECTRICALS


S6293 0.972 kg/m




S6294 0.554 kg/m




S6295 0.618 kg/m




S6346 1.434 kg/m




S6468 0.525 kg/m



S6480 0.290 kg/m




25445 3.333 kg/m




ELECTRICALS


S6557 0.263 kg/m




S6558 0.591 kg/m




S6599 0.773 kg/m




S6572 0.717 kg/m




S6547 0.169 kg/m




G103968 0.113 kg/m



G101312 1.184 kg/m




G101878 0.240 kg/m




ELECTRICALS


43665 10.252 kg/m




G100590 5.798 kg/m




G100613 9.041 kg/m



G100647 25.024 kg/m




G104045 23.954 kg/m




ELECTRICALS

G101196 6.930 kg/m




G103284 6.739 kg/m




ELECTRICALS


G101708 3.889 kg/m



G103892 1.284 kg/m




G104184 10.804 kg/m




ELECTRONICS


25755 0.353 kg/m




25812 0.353 kg/m




25828 0.367 kg/m




25065 0.708 kg/m




27414 0.398 kg/m



S6229 0.301 kg/m




G100941 0.407 kg/m




ELECTRONICS


25775 0.351 kg/m



25827 0.217 kg/m




25736 0.169 kg/m




ELECTRONICS


25816 0.374 kg/m



25818 0.468 kg/m




25819 1.169 kg/m




ELECTRONICS

25804 7.576 kg/m




25805 8.652 kg/m



ELECTRONICS


25841

7.373 kg/m




25414

5.102 kg/m




ELECTRONICS


28144 4.240 kg/m




29563 4.650 kg/m



25175 6.210 kg/m




28938 3.488 kg/m




ELECTRONICS


S6529 21.593 kg/m




S6530 15.579 kg/m



S6531 12.270 kg/m




S6532 8.628 kg/m




ELECTRONICS


25748 1.387 kg/m




25773 2.094 kg/m



25771 1.633 kg/m




25779 2.321 kg/m




ELECTRONICS


25780 1.613 kg/m




25833 1.554 kg/m




33645 1.773 kg/m



25839 1.228 kg/m




25768 0.781 kg/m




ELECTRONICS

25824 7.643 kg/m




ELECTRONICS

25821 1.218 kg/m




MATCHING WITH 25820

25820 1.043 kg/m




MATCHING WITH 25821

25822 2.065 kg/m




MATCHING WITH 25823

25823 0.644 kg/m




MATCHING WITH 25822

25837 1.234 kg/m




MATCHING WITH S4849

25838 0.924 kg/m




MATCHING WITH S4848

25416 0.741 kg/m



MATCHING WITH 25417


25417 0.282 kg/m




MATCHING WITH 25416

ELECTRONICS

25803 7.957 kg/m




S6308 7.911 kg/m




ELECTRONICS


25708 0.353 kg/m



25760 0.634 kg/m




25840 1.017 kg/m




ELECTRONICS


25725 2.239 kg/m




25754 2.178 kg/m




25732 1.594 kg/m



25789 1.157 kg/m




25790 2.034 kg/m




ELECTRONICS


25800 1.998 kg/m



25810 8.468 kg/m




G027882 31.297 kg/m




ELECTRONICS


S6130 1.170 kg/m



25795 0.942 kg/m




G100863 5.969 kg/m



MATCHING WITH G100864


G100864 3.623 kg/m




MATCHING WITH G100863

ELECTRONICS


25767 2.100 kg/m




25826 0.471 kg/m




25737 0.401 kg/m




25799 0.373 kg/m




25814 2.484 kg/m




25807 1.860 kg/m



S6166 0.290 kg/m




25842 0.311 kg/m




ELECTRONICS


25843 0.592 kg/m




S6819 0.227 kg/m




25850 1.087 kg/m




G102250 1.111 kg/m




G100612 2.028 kg/m



G102242 0.607 kg/m




G103341 0.456 kg/m




ROUND HEAT SINKS


26441 2.156 kg/m




26465 6.840 kg/m




26475 2.579 kg/m




26478 1.852 kg/m



33528 2.327 kg/m




S5314 2.719 kg/m




ROUND HEAT SINKS


S5302 5.288 kg/m




26500 10.273 kg/m




33527 20.979 kg/m




33501 9.179 kg/m



33541 11.579 kg/m




33537 14.287 kg/m




ROUND HEAT SINKS


33626 17.634 kg/m




S6124 18.438 kg/m



33560 17.734 kg/m




26464 2.082 kg/m




HEAT SINKS


26398 0.256 kg/m




26401 0.830 kg/m




26387 0.177 kg/m




26450 0.692 kg/m




26417 0.259 kg/m




26420 0.788 kg/m




33619 0.580 kg/m




33662 0.361 kg/m




33594 0.901 kg/m




33620 0.495 kg/m



33629 0.234 kg/m




33612 0.363 kg/m




HEAT SINKS


33534 0.394 kg/m




33502 0.286 kg/m




26362 1.401 kg/m




33616 0.418 kg/m



26487 1.143 kg/m




33563 0.953 kg/m



HEAT SINKS


26428

10.648 kg/m




26493

7.251 kg/m




26496

17.775 kg/m




26412

8.860 kg/m




HEAT SINKS


26433 2.122 kg/m




26443 1.946 kg/m



26468 8.844 kg/m




26469 6.582 kg/m




HEAT SINKS


26485 2.708 kg/m




33506 6.222 kg/m



33542 4.773 kg/m




33567 10.117 kg/m




HEAT SINKS

33621 2.622 kg/m




HEAT SINKS


26309 13.932 kg/m



26318 13.933 kg/m




26384 13.747 kg/m



HEAT SINKS


26320

10.746 kg/m




26348

20.574 kg/m



26418


10.770 kg/m



HEAT SINKS


S6430

10.428 kg/m




HEAT SINKS


26341 18.157 kg/m




26357 16.282 kg/m



26380 16.568 kg/m




33638 8.752 kg/m




HEAT SINKS


26413 3.927 kg/m




33524 2.797 kg/m




33656 7.507 kg/m




33636 4.033 kg/m




33615 4.339 kg/m



33611 2.389 kg/m




33597 2.225 kg/m




HEAT SINKS

33625 3.113 kg/m




26301 5.511 kg/m



HEAT SINKS


26415

22.862 kg/m




26440

20.958 kg/m




33576

24.044 kg/m




HEAT SINKS

33630 13.286 kg/m




33535 26.514 kg/m



HEAT SINKS


33671

30.835 kg/m




33573

11.784 kg/m



33577


15.168 kg/m



HEAT SINKS


26371

13.416 kg/m




26379

5.762 kg/m




33510

15.125 kg/m




HEAT SINKS


33604 8.764 kg/m




33583 3.440 kg/m



33598 6.975 kg/m




33634 5.939 kg/m




HEAT SINKS


26390 1.368 kg/m




33561 3.562 kg/m



33578 6.334 kg/m




33618 3.810 kg/m



HEAT SINKS


26476

3.409 kg/m




26446

3.390 kg/m




33536

3.373 kg/m



33651


3.454 kg/m



HEAT SINKS


33538

28.089 kg/m




G100003

13.457 kg/m




HEAT SINKS


26302 2.864 kg/m




26303 4.860 kg/m



26304 4.097 kg/m




26305 1.824 kg/m




HEAT SINKS


26308 — 8.990 kg/m




26310 — 6.666 kg/m




26312 — 1.146 kg/m




26313 — 1.177 kg/m



26358 — 3.113 kg/m




26373 — 3.629 kg/m




HEAT SINKS


26337 — 7.722 kg/m




26317 — 4.558 kg/m




26323 — 9.504 kg/m



26338 — 3.267 kg/m




26353 — 1.788 kg/m




HEAT SINKS


26345 — 9.073 kg/m




26356 — 4.953 kg/m




26360 — 3.535 kg/m



26365 — 2.013 kg/m




26370 — 2.345 kg/m




HEAT SINKS


26405 2.251 kg/m




26414 2.667 kg/m




26374 10.880 kg/m



26382 7.650 kg/m




26388 6.800 kg/m




HEAT SINKS


26419 1.189 kg/m




26424 10.060 kg/m



26436 2.787 kg/m




26410 6.813 kg/m




HEAT SINKS


26444 — 6.472 kg/m




26445 — 7.935 kg/m



26460 — 4.366 kg/m




26454 — 3.335 kg/m



HEAT SINKS


26455

9.551 kg/m




26459

4.485 kg/m




26467

4.197 kg/m




26471

2.403 kg/m




HEAT SINKS

26472 13.899 kg/m




26473 10.864 kg/m




HEAT SINKS


33507 — 6.707 kg/m




26479 — 7.696 kg/m




26491 — 3.740 kg/m



33509 — 5.542 kg/m




26498 — 1.354 kg/m




HEAT SINKS


33515 — 2.661 kg/m




33517 — 18.571 kg/m



33521 — 1.206 kg/m




33565 — 7.093 kg/m




HEAT SINKS


33523 — 18.489 kg/m




33552 — 4.728 kg/m




G033554 — 4.671 kg/m




33530 — 0.847 kg/m



33557 — 2.021 kg/m




33545 — 23.692 kg/m




HEAT SINKS


33529 2.646 kg/m




33532 3.859 kg/m



33531 3.861 kg/m




33533 8.405 kg/m




HEAT SINKS


33546 — 12.730 kg/m




33547 — 5.035 kg/m




33549 — 2.602 kg/m



33550 — 2.896 kg/m




33553 — 7.497 kg/m




HEAT SINKS

33568




7.403 kg/m

33571




1.501 kg/m

33572



16.777 kg/m


33582




15.941 kg/m

HEAT SINKS


33575 7.894 kg/m




33580 9.133 kg/m




33614 1.231 kg/m




33584 2.415 kg/m



33591 0.703 kg/m




33600 2.475 kg/m




HEAT SINKS


33585 1.079 kg/m




33586 0.874 kg/m



33589 9.802 kg/m




33590 1.452 kg/m




HEAT SINKS


33599 13.371 kg/m




33606 0.943 kg/m



33613 2.959 kg/m




33631 7.694 kg/m




HEAT SINKS

33607




10.856 kg/m

33635



6.866 kg/m


33628




4.196 kg/m

HEAT SINKS


33639 5.888 kg/m




33640 8.526 kg/m




33642 1.576 kg/m



33648 2.497 kg/m




G100998 0.137 kg/m




HEAT SINKS


G100983 22.604 kg/m



G101306 11.282 kg/m




G101379 16.706 kg/m




HEAT SINKS


33646 1.326 kg/m




33659 1.199 kg/m




33649 17.496 kg/m



33647 11.166 kg/m




33650 14.071 kg/m




HEAT SINKS


33654 11.955 kg/m




33655 16.002 kg/m



33657 21.766 kg/m




33658 13.608 kg/m




HEAT SINKS


33660 1.325 kg/m




33661 2.541 kg/m




33663 1.705 kg/m



33667 8.414 kg/m




33668 10.127 kg/m




HEAT SINKS


33669 1.174 kg/m




33670 8.521 kg/m



33672 7.381 kg/m




33673 15.715 kg/m




HEAT SINKS


33674 1.873 kg/m




33664 1.159 kg/m




S6282 2.509 kg/m



S6202 4.646 kg/m




S6662 1.709 kg/m




HEAT SINKS


S6534 2.086 kg/m




S6555 8.156 kg/m



S6588 8.842 kg/m




S6631 6.520 kg/m




HEAT SINKS


S6732 9.412 kg/m



S6753 28.716 kg/m




S6185 18.121 kg/m




HEAT SINKS


G100176 3.682 kg/m




G100085 4.324 kg/m



G100004 6.596 kg/m




G100005 9.481 kg/m




HEAT SINKS


G100086 5.238 kg/m




G100141 12.610 kg/m




33680 1.132 kg/m



G100336 5.510 kg/m




G100305 1.937 kg/m




HEAT SINKS


G100429 3.816 kg/m




G100452 6.158 kg/m



G100491 12.020 kg/m




G100508 7.192 kg/m



HEAT SINKS


G100500

9.243 kg/m




G100689

14.500 kg/m




G100522

6.189 kg/m




G103324

4.467 kg/m




HEAT SINKS


G101185 19.389 kg/m




G101444 8.078 kg/m



G101603 12.811 kg/m




G102178 15.386 kg/m




HEAT SINKS


G102355 1.280 kg/m



G103930 1.420 kg/m




G103859 26.900 kg/m



HEAT SINKS


G104027

2.243 kg/m




TUBE LIGHT SECTIONS


25806 0.265 kg/m




25276 0.104 kg/m




25359 0.309 kg/m




25411 0.326 kg/m




S6547 0.169 kg/m




25345 0.262 kg/m




25389 0.730 kg/m




25293 0.284 kg/m




25351 0.166 kg/m



25379 1.607 kg/m




25358 1.355 kg/m




SOLAR POWER SECTION


26206 0.622 kg/m




26241 0.633 kg/m




26211 0.688 kg/m




26235 0.494 kg/m




26225 0.829 kg/m




26240 0.339 kg/m



26214 0.261 kg/m




26244 0.198 kg/m




SOLAR POWER SECTION


26261 0.113 kg/m




26267 0.173 kg/m




26266 0.372 kg/m




26269 0.631 kg/m




26270 0.378 kg/m




26272 0.344 kg/m



26276 0.680 kg/m




26259 0.374 kg/m




SOLAR POWER SECTION


26283 0.862 kg/m




38011 1.176 kg/m




26279 0.721 kg/m




26298 0.520 kg/m




26285 0.648 kg/m




26299 0.343 kg/m



26287 0.273 kg/m




26288 0.419 kg/m




SOLAR POWER SECTION


26292 1.028 kg/m




26293 0.933 kg/m




27909 1.365 kg/m




26297 0.642 kg/m




38006 0.473 kg/m




38002 0.837 kg/m



38003 0.636 kg/m




S4483 0.380 kg/m




SOLAR POWER SECTION


38018 0.280 kg/m




38019 0.782 kg/m




38012 0.402 kg/m




38010 0.660 kg/m




38014 0.339 kg/m




38015 0.359 kg/m



38016 0.719 kg/m




38017 0.251 kg/m




SOLAR POWER SECTION


S4923 0.466 kg/m




S4924 0.725 kg/m




S5899 0.282 kg/m




S5984 2.633 kg/m




38020 2.398 kg/m




38021 3.715 kg/m



38022 5.590 kg/m




38023 0.922 kg/m




SOLAR POWER SECTION


38024 — 8.342 kg/m




G100631 — 0.468 kg/m




G100632 — 0.983 kg/m




G103697 — 0.821 kg/m




G103557 — 0.466 kg/m




G101879 — 0.808 kg/m



G103698 — 0.418 kg/m




G103699 — 0.366 kg/m




SOLAR POWER SECTION


G104367 0.364 kg/m



G104368 0.409 kg/m




G104369 1.048 kg/m




PUMP BODY AND ACTUATOR BODY


27001 23.131 kg/m




27004 23.258 kg/m




27003 23.703 kg/m




27006 15.738 kg/m



27005 40.237 kg/m




27007 20.000 kg/m




PUMP BODY AND ACTUATOR BODY


27012 20.000 kg/m




27013 59.222 kg/m




27014 14.927 kg/m




27016 16.635 kg/m



27017 20.418 kg/m




27018 30.136 kg/m




PUMP BODY AND ACTUATOR BODY


27036 20.311 kg/m




27037 35.514 kg/m




27020 17.077 kg/m




27045 9.431 kg/m



27024 15.030 kg/m




27028 21.660 kg/m




PUMP BODY AND ACTUATOR BODY


27029 16.201 kg/m




27057 33.495 kg/m




27046 12.740 kg/m




27047 16.016 kg/m



27052 11.612 kg/m




27053 7.856 kg/m




PUMP BODY AND ACTUATOR BODY


27058 14.519 kg/m




27061 14.402 kg/m




27062 19.810 kg/m




27065 39.094 kg/m



27068 36.351 kg/m




27069 21.244 kg/m




PUMP BODY AND ACTUATOR BODY


27140 28.917 kg/m




27072 32.065 kg/m




27074 49.276 kg/m




27075 9.297 kg/m



27076 9.985 kg/m




27078 28.507 kg/m




PUMP BODY AND ACTUATOR BODY


27079 9.773 kg/m




27080 17.829 kg/m




27081 13.529 kg/m




27082 36.225 kg/m



27083 47.807 kg/m




27086 15.511 kg/m




PUMP BODY AND ACTUATOR BODY


27088 11.526 kg/m




27089 20.691 kg/m




27091 22.536 kg/m




27092 19.703 kg/m



27093 20.425 kg/m




27094 22.219 kg/m




PUMP BODY AND ACTUATOR BODY


27095 16.295 kg/m




27096 39.604 kg/m



27097 28.980 kg/m




27098 47.180 kg/m




PUMP BODY AND ACTUATOR BODY


S6301 — 15.774 kg/m




S6302 — 44.312 kg/m




52019 — 5.449 kg/m




27149 — 20.373 kg/m



27150 — 23.666 kg/m




G100001 — 21.854 kg/m




PUMP BODY AND ACTUATOR BODY


27101 4.680 kg/m




27109 5.362 kg/m




27103 8.147 kg/m




27104 10.366 kg/m



27105 11.050 kg/m




27106 73.151 kg/m




PUMP BODY AND ACTUATOR BODY


27111 6.022 kg/m




27112 11.910 kg/m




27119 17.105 kg/m




27122 2.825 kg/m



27130 44.749 kg/m




27128 18.484 kg/m




PUMP BODY AND ACTUATOR BODY


27115 32.875 kg/m



27117 21.785 kg/m




27118 7.598 kg/m




PUMP BODY AND ACTUATOR BODY


27131 21.131 kg/m




27132 4.835 kg/m




27133 19.408 kg/m




27134 8.266 kg/m



27135 44.814 kg/m




27136 6.562 kg/m




PUMP BODY AND ACTUATOR BODY


27143 15.044 kg/m




27144 20.848 kg/m




27145 26.465 kg/m




27146 3.601 kg/m



27147 10.098 kg/m




28333 19.704 kg/m




PUMP BODY AND ACTUATOR BODY


27125 52.087 kg/m




27126 5.331 kg/m




S5558 18.100 kg/m




S5927 14.270 kg/m



S6120 19.485 kg/m




S6121 17.675 kg/m




PUMP BODY AND ACTUATOR BODY


S6297 55.054 kg/m




S6298 29.070 kg/m




S6348 20.473 kg/m




S6592 55.699 kg/m



S6299 24.730 kg/m




S6300 15.463 kg/m




PUMP BODY AND ACTUATOR BODY


G100431 41.920 kg/m




G100637 14.958 kg/m




G100883 5.603 kg/m




G100910 16.798 kg/m



G100909 13.606 kg/m




G101036 29.831 kg/m




PUMP BODY AND ACTUATOR BODY


G101037 10.578 kg/m




G101314 31.869 kg/m




G101315 40.584 kg/m




G101486 3.356 kg/m



G101768 19.900 kg/m




G101709 4.337 kg/m




PUMP BODY AND ACTUATOR BODY


G101710 13.797 kg/m




G101790 13.475 kg/m




G102695 6.091 kg/m



G102787 26.391 kg/m




G103951 25.929 kg/m




PUMP BODY AND ACTUATOR BODY


27113 7.712 kg/m




27137 11.199 kg/m




27138 4.515 kg/m




27139 15.202 kg/m




27141 12.419 kg/m



28011 2.297 kg/m




28010 4.374 kg/m




PUMP AND MOTOR BODY


27201 20.896 kg/m




27206 5.669 kg/m




27207 12.714 kg/m




27209 4.612 kg/m



27211 4.317 kg/m




27215 4.162 kg/m




PUMP AND MOTOR BODY


27299 9.610 kg/m




27214 3.813 kg/m




27219 3.886 kg/m




27220 4.426 kg/m



27221 3.449 kg/m




27224 4.648 kg/m




PUMP AND MOTOR BODY


27225 3.397 kg/m




27227 4.442 kg/m




27228 2.856 kg/m




27229 3.429 kg/m



27230 3.640 kg/m




27231 4.332 kg/m




PUMP AND MOTOR BODY


27240 2.565 kg/m




27241 4.330 kg/m




27242 3.686 kg/m




27243 2.331 kg/m



27245 3.292 kg/m




27255 5.822 kg/m




PUMP AND MOTOR BODY


27256 — 21.026 kg/m




27257 — 3.906 kg/m




27258 — 3.636 kg/m




27259 — 4.553 kg/m



27262 — 9.779 kg/m




27263 — 6.416 kg/m




PUMP AND MOTOR BODY


27264 — 4.805 kg/m




27265 — 5.658 kg/m




27266 — 3.600 kg/m




27267 — 3.948 kg/m



27268 — 3.951 kg/m




27270 — 4.039 kg/m




PUMP AND MOTOR BODY


27271 3.226 kg/m




27272 3.343 kg/m




27273 3.197 kg/m




27274 3.067 kg/m



27275 4.023 kg/m




27277 2.428 kg/m




PUMP AND MOTOR BODY


27278 — 8.339 kg/m




27280 — 3.827 kg/m




27281 — 3.871 kg/m




27282 — 3.085 kg/m



27283 — 6.370 kg/m




27284 — 11.537 kg/m




PUMP AND MOTOR BODY


27285 — 8.269 kg/m




27286 — 3.508 kg/m




27287 — 6.363 kg/m




27289 — 4.379 kg/m



27290 — 3.137 kg/m




27291 — 3.973 kg/m




PUMP AND MOTOR BODY


27292 — 3.823 kg/m




27293 — 30.390 kg/m




27294 — 8.423 kg/m




27295 — 3.494 kg/m



27296 — 4.731 kg/m




27297 — 38.442 kg/m




PUMP AND MOTOR BODY


27298 3.988 kg/m




27300 3.657 kg/m




52001 2.974 kg/m




52002 3.502 kg/m



52003 3.303 kg/m




52003 3.303 kg/m




PUMP AND MOTOR BODY


52007 2.760 kg/m




52021 3.361 kg/m




52022 4.429 kg/m




G100043 20.229 kg/m



G100137 13.544 kg/m




G100147 15.278 kg/m




PUMP AND MOTOR BODY


G100342 7.227 kg/m




G100623 13.17 kg/m




G100636 13.758 kg/m




G100693 14.107 kg/m



G100898 5.737 kg/m




G102387 3.753 kg/m




PUMP AND MOTOR BODY


G102544 — 2.147 kg/m




G102587 — 3.237 kg/m




G102926 — 3.308 kg/m



G103814 — 9.159 kg/m




G104150 — 3.745 kg/m




AIR GRILL PROFILE


26557 0.637 kg/m




26590 1.052 kg/m



26796 0.845 kg/m




28926 1.390 kg/m




AIR GRILL PROFILE


26841 1.575 kg/m




29292 1.621 kg/m



26866 1.547 kg/m




26896 0.671 kg/m




AIR GRILL PROFILE

26816 0.826 kg/m




26904 0.330 kg/m




AIR GRILL PROFILE


26503 0.110 kg/m




26538 0.108 kg/m




26563 0.110 kg/m




26644 0.096 kg/m




26676 0.083 kg/m




26683 0.076 kg/m




26710 0.109 kg/m




26887 0.095 kg/m




26845 0.118 kg/m




26967 0.062 kg/m



26991 0.076 kg/m




27000 0.101 kg/m




AIR GRILL PROFILE


27454 0.119 kg/m




26984 0.066 kg/m




26611 0.103 kg/m




26677 0.097 kg/m




26678 0.093 kg/m




26679 0.079 kg/m




26682 0.075 kg/m




26722 0.101 kg/m




26835 0.074 kg/m




26846 0.112 kg/m



26895 0.070 kg/m




26968 0.080 kg/m




AIR GRILL PROFILE


26998 0.071 kg/m




G101453 0.120 kg/m




26507 0.088 kg/m




26565 0.075 kg/m




26610 0.078 kg/m




26620 0.081 kg/m




26632 0.081 kg/m




26872 0.055 kg/m




26899 0.062 kg/m




42530 0.097 kg/m



26537 0.114 kg/m




26561 0.102 kg/m




AIR GRILL PROFILE


26577 0.100 kg/m




26588 0.099 kg/m




26669 0.114 kg/m




26742 0.112 kg/m




26758 0.115 kg/m




26865 0.071 kg/m




26907 0.088 kg/m




26525 0.150 kg/m




26555 0.143 kg/m




26606 0.187 kg/m



26633 0.109 kg/m




26690 0.082 kg/m




Jindal Aluminium

AIR GRILL PROFILE

26734 0.165 kg/m




26802 0.097 kg/m




AIR GRILL PROFILE


26800 0.694 kg/m




26707 1.193 kg/m



26988 0.701 kg/m




26986 0.599 kg/m




AIR GRILL PROFILE


26571 1.125 kg/m




26987 0.837 kg/m




26674 0.626 kg/m




26708 1.079 kg/m



26782 0.616 kg/m




26985 0.613 kg/m




AIR GRILL PROFILE


26961 0.700 kg/m




26979 0.808 kg/m




S5670 0.688 kg/m




S6236 0.907 kg/m




S6267 1.076 kg/m




26994 1.236 kg/m




AIR GRILL PROFILE




SL. No.	Section No.	A	Weight kg/m
1	**26949**	36.40	0.329
2	**26948**	42.85	0.346
3	**26946**	50.00	0.365
4	**26947**	55.65	0.381



SL. No.	Section No.	A	Weight kg/m
1	**26973**	22.00	0.287
2	**26975**	28.45	0.305
3	**26974**	35.60	0.324
4	**26976**	41.25	0.339
5			




SL. No.	Section No.	A	B	Weight kg/m
1	**26954**	36.00	1.00	0.268
2	**26952**	60.00	1.30	0.370
3	**26951**	75.00	1.30	0.422
4	**26950**	87.00	1.30	0.464




SL. No.	Section No.	A	Weight kg/m
1	**S6246**	26.20	0.268
2	**S6266**	36.70	0.362

AIR GRILL PROFILE


26520 0.444 kg/m




26521 0.439 kg/m




26527 0.181 kg/m




26528 0.358 kg/m




26530 0.275 kg/m




26534 0.286 kg/m



26532 0.488 kg/m




26535 0.228 kg/m




AIR GRILL PROFILE


26541 0.263 kg/m




26552 0.418 kg/m




26529 0.139 kg/m




26542 0.122 kg/m




26553 0.227 kg/m




26554 0.226 kg/m



26558 0.177 kg/m




26559 0.151 kg/m




AIR GRILL PROFILE


26567 0.427 kg/m




26579 0.345 kg/m




26584 0.125 kg/m




26592 0.140 kg/m




26605 0.106 kg/m




26583 0.310 kg/m




26582 0.794 kg/m



26612 0.285 kg/m




26636 0.496 kg/m




AIR GRILL PROFILE


26615 0.210 kg/m




26613 0.232 kg/m




26617 0.571 kg/m




26634 0.163 kg/m




26627 0.162 kg/m




26647 0.150 kg/m



26730 0.145 kg/m




26687 0.213 kg/m




AIR GRILL PROFILE


26635 0.204 kg/m




26638 0.212 kg/m




26648 0.241 kg/m




26668 0.202 kg/m




26666 0.114 kg/m




26667 0.172 kg/m



26717 0.200 kg/m




26754 0.221 kg/m




AIR GRILL PROFILE


26670 0.386 kg/m




26671 0.372 kg/m




26684 0.451 kg/m




26685 0.676 kg/m




26735 0.232 kg/m




26695 1.608 kg/m



26798 0.857 kg/m




26753 0.140 kg/m




AIR GRILL PROFILE


26699 0.372 kg/m




26721 0.423 kg/m




26733 0.254 kg/m




26737 0.197 kg/m




26741 0.246 kg/m




26744 0.388 kg/m



26743 0.227 kg/m




26746 0.407 kg/m




AIR GRILL PROFILE

26799 1.123 kg/m




26749 0.401 kg/m




AIR GRILL PROFILE


26803 — 0.567 kg/m




26805 — 0.209 kg/m




26806 — 0.421 kg/m




26809 — 0.434 kg/m




26810 — 0.217 kg/m



26817 — 0.311 kg/m




26818 — 0.291 kg/m




AIR GRILL PROFILE


26852 0.371 kg/m




26912 0.088 kg/m




26843 0.262 kg/m




26844 0.193 kg/m




26966 0.305 kg/m




26906 0.355 kg/m



26938 0.336 kg/m




26925 0.581 kg/m




AIR GRILL PROFILE


26863 0.324 kg/m




26891 0.244 kg/m




26856 0.421 kg/m




26864 0.333 kg/m




26871 0.196 kg/m




26873 0.406 kg/m



26884 0.366 kg/m




26881 0.412 kg/m




AIR GRILL PROFILE


26882 0.195 kg/m




26883 0.184 kg/m




26885 0.126 kg/m




26886 0.161 kg/m




26888 0.353 kg/m




26890 0.360 kg/m



26905 0.339 kg/m




26913 0.517 kg/m




AIR GRILL PROFILE


26963 0.244 kg/m




26962 0.113 kg/m




26942 0.167 kg/m




26944 0.232 kg/m




26940 0.956 kg/m



26939 0.323 kg/m




26941 0.683 kg/m




AIR GRILL PROFILE


26964 0.210 kg/m




26989 0.285 kg/m




26755 0.212 kg/m




26759 0.625 kg/m




26781 0.138 kg/m




26779 0.321 kg/m



26981 1.246 kg/m




26980 0.488 kg/m




AIR GRILL PROFILE


26780 0.351 kg/m




S6460 0.120 kg/m




26786 0.270 kg/m




26788 1.544 kg/m




26789 1.210 kg/m




26790 2.635 kg/m



26792 0.842 kg/m




26793 0.950 kg/m




AIR GRILL PROFILE


26757 0.110 kg/m




S6167 0.130 kg/m




26999 0.500 kg/m



26969 0.340 kg/m




26794 0.385 kg/m




AIR GRILL PROFILE


42506 0.145 kg/m




26970 1.129 kg/m




26992 0.485 kg/m




26993 0.632 kg/m




26995 0.580 kg/m




26996 0.781 kg/m



26997 0.239 kg/m




S6459 0.224 kg/m




AIR GRILL PROFILE


S5671 1.095 kg/m




S6562 1.299 kg/m




S6268 0.840 kg/m




S6269 0.505 kg/m




S6270 0.763 kg/m




S6271 0.473 kg/m



42504 0.299 kg/m




42503 0.292 kg/m




AIR GRILL PROFILE


42529 2.571 kg/m




42531 0.353 kg/m




G101771 0.320 kg/m



G101835 0.285 kg/m




G102827 0.104 kg/m




MISCELLANEOUS-COOKER PATTI


28456 0.175 kg/m



28372 0.182 kg/m




10135 0.190 kg/m




MISCELLANEOUS- I BEAM


27954 7.942 kg/m



29291 6.167 kg/m




28937 6.710 kg/m



MISCELLANEOUS- I BEAM


25193

7.616 kg/m




28127

6.692 kg/m




28592

9.420 kg/m




MISCELLANEOUS- I BEAM


29671 — 7.655 kg/m



25195 — 14.007 kg/m




29121 — 31.800 kg/m



MISCELLANEOUS- I BEAM


42523

8.247 kg/m




29711

2.268 kg/m




MISCELLANEOUS


27672 1.668 kg/m




27598 0.147 kg/m




27846 0.622 kg/m




27856 0.471 kg/m




27869 0.866 kg/m




27950 0.364 kg/m




27888 0.480 kg/m




27922 0.229 kg/m




28077 0.168 kg/m




27731 0.153 kg/m



27599 0.297 kg/m




27715 0.187 kg/m




MISCELLANEOUS


28228 0.162 kg/m




28332 0.245 kg/m




28400 0.087 kg/m




28312 0.206 kg/m




28318 0.612 kg/m




29037 0.146 kg/m




43526 0.367 kg/m




27783 0.083 kg/m




27407 0.192 kg/m




27415 0.081 kg/m



27501 0.428 kg/m




S5891 0.307 kg/m




MISCELLANEOUS


27615 0.296 kg/m




28542 0.525 kg/m




S6476 0.159 kg/m




27762 1.029 kg/m




28373 0.359 kg/m




S6601 0.161 kg/m




28439 0.435 kg/m



S6484 0.336 kg/m




S6756 0.497 kg/m




MATCHING WITH S6757


S6605 0.294 kg/m



S6200 0.292 kg/m




43549 0.732 kg/m




MISCELLANEOUS


G100406 0.805 kg/m




G100648 0.175 kg/m




G100886 0.388 kg/m




G101014 0.361 kg/m



G101501 0.285 kg/m




G101770 0.176 kg/m




MISCELLANEOUS


28319 0.570 kg/m




S6228 0.331 kg/m




28334 0.345 kg/m




S6227 0.359 kg/m




S6230 0.180 kg/m




28282 0.487 kg/m



43539 0.398 kg/m




S6635 0.354 kg/m




MISCELLANEOUS


27600 1.205 kg/m




27787 0.631 kg/m




27777 0.143 kg/m




S6188 1.106 kg/m




S6757 2.709 kg/m




G100385 1.168 kg/m



G100386 1.041 kg/m




G100387 1.006 kg/m




MISCELLANEOUS


G100388 0.710 kg/m




G100389 0.592 kg/m



G100661 2.882 kg/m




G100678 2.225 kg/m




MISCELLANEOUS


28408 3.670 kg/m




28410 4.481 kg/m




G100791 6.863 kg/m




G101414 4.188 kg/m




43546 26.347 kg/m




28421 25.955 kg/m



27977 9.949 kg/m




G100650 6.563 kg/m




MISCELLANEOUS


G101417 8.519 kg/m




G101419 6.628 kg/m




G101420 5.679 kg/m




G101415 4.187 kg/m




G101480 7.143 kg/m




G101481 3.723 kg/m



G101482 6.862 kg/m




G101561 5.938 kg/m




MISCELLANEOUS


G101411 3.566 kg/m




G101412 8.727 kg/m




G101413 5.620 kg/m




G101416 4.144 kg/m




G101418 7.027 kg/m




G100268 1.929 kg/m



G100408 7.262 kg/m




MISCELLANEOUS




SL No	SECTION No	A	B	C	D	WEIGHT kg/m
1	**28412**	45.90	25.00	12.50	35.00	2.730
2	**28411**	55.50	30.00	16.00	38.50	3.853
3	**28409**	70.50	35.00	21.00	53.50	6.019


28356 3.710 kg/m




S6254 6.658 kg/m




28046 3.643 kg/m




28581 2.649 kg/m



29028 1.282 kg/m




S6465 0.800 kg/m




MISCELLANEOUS


27875 0.999 kg/m




43506 2.645 kg/m




27973 4.825 kg/m




28351 7.592 kg/m




43531 8.772 kg/m




27895 3.297 kg/m



43525 2.889 kg/m




27965 4.309 kg/m




MISCELLANEOUS


28262 4.584 kg/m




S4983 4.887 kg/m




28484 4.915 kg/m




28031 7.016 kg/m




27530 2.440 kg/m




G100149 3.029 kg/m



G100268 1.929 kg/m




G100408 7.262 kg/m




MISCELLANEOUS


27499 6.963 kg/m



27741 11.459 kg/m




28428 11.680 kg/m




MISCELLANEOUS


27698 12.061 kg/m




27571 20.082 kg/m



27699 10.582 kg/m




27796 11.497 kg/m




MISCELLANEOUS


27742 7.774 kg/m




28594 14.600 kg/m



43522 13.476 kg/m




28582 9.826 kg/m




MISCELLANEOUS


28165 34.323 kg/m




28001 28.798 kg/m




28002 13.316 kg/m




28003 18.398 kg/m



28004 9.211 kg/m




28005 39.868 kg/m




MISCELLANEOUS


S6363 36.304 kg/m




S6515 11.988 kg/m



S6456 30.974 kg/m




28029 40.785 kg/m




MISCELLANEOUS

12256 19.570 kg/m




12281 18.652 kg/m




MISCELLANEOUS


S6291 — 26.073 kg/m




S6718 — 35.326 kg/m



27593 — 12.726 kg/m




27810 — 15.036 kg/m




MISCELLANEOUS


28331 1.959 kg/m




27880 5.278 kg/m



27877 5.789 kg/m




28292 10.125 kg/m




MISCELLANEOUS

S6734 50.157 kg/m




28517 36.674 kg/m




MISCELLANEOUS


28160 46.507 kg/m



S6433 16.021 kg/m




S6551 14.639 kg/m




MISCELLANEOUS


S6357 29.727 kg/m



S6115 32.022 kg/m




43595 60.659 kg/m



MISCELLANEOUS


27864

26.350 kg/m




MISCELLANEOUS


S5987 — 10.049 kg/m




28591 — 12.275 kg/m



27937 — 4.974 kg/m




28181 — 4.373 kg/m




MISCELLANEOUS


S6199 1.971 kg/m




43599 14.195 kg/m



43516 12.893 kg/m




43547 10.953 kg/m




MISCELLANEOUS


28057 2.781 kg/m



28289 1.466 kg/m




43519 3.340 kg/m




MISCELLANEOUS


S6648 5.883 kg/m



S6649 13.746 kg/m




S6661 16.632 kg/m




MISCELLANEOUS

G100334 22.451 kg/m




MISCELLANEOUS


28369 0.309 kg/m




27730 1.017 kg/m




28371 0.314 kg/m




28178 0.240 kg/m




28021 0.410 kg/m



28506 0.611 kg/m




43518 0.693 kg/m




MISCELLANEOUS


28220 3.072 kg/m



28221 2.933 kg/m




28258 2.692 kg/m




MISCELLANEOUS


28185 6.237 kg/m



28017 5.881 kg/m




28179 6.854 kg/m




MISCELLANEOUS


28530 19.491 kg/m




28279 13.307 kg/m




28463 6.126 kg/m



28491 2.410 kg/m




S5746 4.014 kg/m




MISCELLANEOUS


S5792 7.050 kg/m



42509 6.310 kg/m




28027 11.619 kg/m




MISCELLANEOUS


28722 5.939 kg/m




29636 7.782 kg/m



28395 2.800 kg/m




28596 7.156 kg/m




MISCELLANEOUS


28736 4.326 kg/m




28834 5.750 kg/m



28733 5.772 kg/m




28028 2.896 kg/m




MISCELLANEOUS


29641 4.113 kg/m




28719 4.146 kg/m



S6126 5.971 kg/m




S6127 6.004 kg/m




MISCELLANEOUS


S6738 9.776 kg/m



28501 14.652 kg/m




G100148 4.259 kg/m




MISCELLANEOUS


28357 32.311 kg/m



28358 27.014 kg/m




27801 14.902 kg/m




MISCELLANEOUS

28479 14.741 kg/m




27805 10.057 kg/m



MISCELLANEOUS


S5961

15.935 kg/m




28483

28.049 kg/m




28326

24.213 kg/m




MISCELLANEOUS

28445 35.637 kg/m




28047 12.537 kg/m



MISCELLANEOUS


28575

20.012 kg/m




43541

26.082 kg/m




43540

16.010 kg/m




MISCELLANEOUS


28492 10.084 kg/m




28343 2.910 kg/m




S6148 4.357 kg/m




S6149 3.402 kg/m



28243 10.835 kg/m




28256 20.448 kg/m




MISCELLANEOUS


27948 3.522 kg/m



28263 9.030 kg/m




28393 7.045 kg/m





MISCELLANEOUS

27706 2.774 kg/m




27623 1.295 kg/m






SL No	SECTION No	A	WEIGHT kg/m
1	**43536**	24.00	1.671
2	**43537**	31.00	0.854


27624 0.897 kg/m



27625 0.439 kg/m




27626 0.576 kg/m




MISCELLANEOUS


28359 10.838 kg/m




28360 12.448 kg/m




28144 4.240 kg/m




28443 4.669 kg/m



28404 22.000 kg/m




43596 64.257 kg/m




MISCELLANEOUS


S4624 5.653 kg/m




27677 8.176 kg/m




28391 16.838 kg/m



28392 8.688 kg/m




28510 55.700 kg/m




MISCELLANEOUS


27990 5.914 kg/m




27594 1.337 kg/m




27776 0.827 kg/m




27818 2.461 kg/m




28509 5.240 kg/m



28114 3.133 kg/m




S6554 1.305 kg/m




MISCELLANEOUS


27852 7.854 kg/m




S6812 4.167 kg/m




28112 11.195 kg/m



27928 5.604 kg/m




28113 4.657 kg/m




MISCELLANEOUS


27898 9.432 kg/m



28389 6.154 kg/m




28085 6.932 kg/m




MISCELLANEOUS


27749 3.608 kg/m




28493 4.419 kg/m



28268 34.323 kg/m




28066 5.340 kg/m




MISCELLANEOUS


28198 5.744 kg/m




S6160 9.212 kg/m




27861 9.483 kg/m



28239 6.191 kg/m




S6186 3.784 kg/m




MISCELLANEOUS


28383 — 7.241 kg/m




27584 — 3.027 kg/m




28546 — 6.471 kg/m



43535 — 4.401 kg/m




28134 — 13.890 kg/m




MISCELLANEOUS


S5908 — 4.562 kg/m




S6328 — 3.994 kg/m



27904 — 1.229 kg/m




27999 — 2.602 kg/m




MISCELLANEOUS

28341 4.150 kg/m




28403 2.002 kg/m




MISCELLANEOUS


28176 2.108 kg/m




27866 2.722 kg/m



28020 1.753 kg/m




27780 1.195 kg/m




MISCELLANEOUS


28320 2.830 kg/m




28323 3.036 kg/m




S4763 4.907 kg/m



27503 3.316 kg/m




28584 3.609 kg/m




MISCELLANEOUS


28163 1.493 kg/m




28164 1.180 kg/m




27332 1.184 kg/m




27408 0.305 kg/m




27419 1.501 kg/m




27533 1.499 kg/m



27451 1.157 kg/m




27453 1.205 kg/m




MISCELLANEOUS


27779 0.431 kg/m




27554 0.193 kg/m




27538 0.467 kg/m




28532 0.227 kg/m




27590 0.640 kg/m




27637 1.345 kg/m



27643 1.308 kg/m




27710 0.719 kg/m




MISCELLANEOUS


27669 3.960 kg/m




27750 1.081 kg/m




27765 1.506 kg/m




27789 4.649 kg/m




27788 0.264 kg/m



28013 2.820 kg/m




28007 1.871 kg/m




MISCELLANEOUS


27473 0.214 kg/m




28219 0.926 kg/m




27597 0.589 kg/m




28267 0.686 kg/m




27809 0.312 kg/m




28078 0.387 kg/m




28063 1.174 kg/m




27813 1.155 kg/m



28287 0.709 kg/m




27853 2.025 kg/m




MISCELLANEOUS


27322 2.800 kg/m




27393 3.522 kg/m




27935 1.479 kg/m




27929 1.015 kg/m




27936 2.665 kg/m




27941 3.966 kg/m



27958 0.270 kg/m




27953 0.418 kg/m




MISCELLANEOUS


28330 0.892 kg/m




27585 1.845 kg/m




28406 0.290 kg/m




28420 5.471 kg/m




28427 3.658 kg/m




28283 4.125 kg/m



28349 4.491 kg/m




28422 0.588 kg/m




MISCELLANEOUS


29325 0.924 kg/m



28277 6.990 kg/m




28470 1.004 kg/m




MATCHING WITH 28471

28471 0.963 kg/m




28580 0.494 kg/m




28476 1.215 kg/m



28477 0.834 kg/m




28478 1.652 kg/m




MISCELLANEOUS


38705 1.052 kg/m




38706 1.072 kg/m




28537 0.340 kg/m




28531 0.647 kg/m




28512 0.977 kg/m




S5819 0.769 kg/m



28545 1.861 kg/m




28577 1.205 kg/m




MISCELLANEOUS


28541 1.742 kg/m




28514 1.382 kg/m




28513 4.303 kg/m




28522 3.694 kg/m




28518 7.283 kg/m



28568 0.740 kg/m




28569 0.691 kg/m




MISCELLANEOUS


28570 1.106 kg/m




S5907 0.244 kg/m




28523 0.710 kg/m




28508 0.220 kg/m




28457 3.996 kg/m



28526 0.460 kg/m




28573 3.939 kg/m




MISCELLANEOUS


S6758 0.803 kg/m




28525 0.363 kg/m




28574 5.821 kg/m




28587 0.286 kg/m




43507 3.786 kg/m



28588 3.672 kg/m




28503 1.663 kg/m




MISCELLANEOUS


28597 2.930 kg/m




28598 2.397 kg/m




28504 2.697 kg/m



28505 0.791 kg/m




38700 5.443 kg/m




MISCELLANEOUS


S6280 1.680 kg/m




S6283 4.279 kg/m




28441 1.506 kg/m




S6190 3.446 kg/m




S6205 0.489 kg/m




43517 0.625 kg/m



G100649 2.898 kg/m




G100828 4.855 kg/m




MISCELLANEOUS


43524 1.099 kg/m




43533 1.404 kg/m




43534 1.142 kg/m




S6131 2.780 kg/m




43538 1.766 kg/m




S6184 1.152 kg/m



S6428 1.970 kg/m




43543 1.731 kg/m




MATCHING WITH 28522

MISCELLANEOUS


S6339 2.405 kg/m




S6132 0.843 kg/m




S6454 5.940 kg/m




S6455 3.422 kg/m




S6730 0.989 kg/m



S6493 28.458 kg/m




S6731 2.191 kg/m




MISCELLANEOUS


43598 — 10.900 kg/m




43513 — 2.083 kg/m




43520 — 2.140 kg/m




S6815 — 0.725 kg/m




S6598 — 0.940 kg/m




S6557 — 0.263 kg/m



S6601 — 0.161 kg/m




S6646 — 0.198 kg/m




MISCELLANEOUS


S6605 0.294 kg/m




S6597 1.139 kg/m




S6480 0.290 kg/m




S6481 0.235 kg/m




S6546 0.621 kg/m




S6553 0.165 kg/m



S6478 0.107 kg/m




28566 2.276 kg/m




MISCELLANEOUS


27992 18.530 kg/m




43573 22.155 kg/m




43585 3.935 kg/m




43586 3.436 kg/m



43588 1.727 kg/m




43589 5.873 kg/m




MISCELLANEOUS


43548 0.280 kg/m




43574 0.277 kg/m




43590 1.092 kg/m




43594 0.897 kg/m




43637 0.724 kg/m




43617 6.976 kg/m



43640 0.076 kg/m




43641 0.088 kg/m




MISCELLANEOUS


43639 6.220 kg/m




43648 2.671 kg/m




43649 2.549 kg/m




43655 11.075 kg/m




43660 28.631 kg/m



G043658 3.434 kg/m




43664 1.071 kg/m




MISCELLANEOUS


43659 5.589 kg/m




43666 0.633 kg/m



43668 2.098 kg/m




15334 6.918 kg/m




MISCELLANEOUS


15336 4.920 kg/m




43679 1.570 kg/m




43671 1.664 kg/m




G100265 1.945 kg/m



38877 5.448 kg/m




43680 2.305 kg/m




MISCELLANEOUS


G100002 0.610 kg/m




G100101 1.250 kg/m




G100012 1.348 kg/m




G100139 14.905 kg/m




G100097 1.695 kg/m



G100234 0.263 kg/m




G100244 0.598 kg/m




MISCELLANEOUS


G100247 0.500 kg/m




G100349 2.472 kg/m



G100332 4.270 kg/m




G100396 8.578 kg/m




MISCELLANEOUS


G100407 1.597 kg/m




G102112 3.618 kg/m




G100427 0.386 kg/m




G100501 2.899 kg/m




G100510 0.311 kg/m




G100511 0.099 kg/m




G100512 0.269 kg/m



G100503 4.534 kg/m




G100503 4.534 kg/m




MISCELLANEOUS


G100507 — 20.395 kg/m




G100843 — 9.921 kg/m




G100973 — 2.970 kg/m



G100908 — 0.832 kg/m




G101001 — 7.796 kg/m




MISCELLANEOUS

G100899 28.978 kg/m




G100789 5.945 kg/m




MATCHING WITH G100789

G100888 34.532 kg/m




G100885 2.751 kg/m




MISCELLANEOUS


G100900 47.999 kg/m



G100849 14.872 kg/m




G100891 5.832 kg/m




MISCELLANEOUS


G101000 17.738 kg/m




G100988 9.094 kg/m



G101044 3.700 kg/m




G101039 1.601 kg/m




MISCELLANEOUS


G100994 15.289 kg/m




G101085 2.905 kg/m



G101092 1.469 kg/m




G101195 0.697 kg/m




MISCELLANEOUS


G101206 1.377 kg/m




G101253 2.412 kg/m




G101254 3.170 kg/m




G101400 11.786 kg/m



G101260 5.811 kg/m




G101380 3.281 kg/m




MISCELLANEOUS


G101268 1.336 kg/m




G101288 28.632 kg/m



G101332 3.904 kg/m




G101333 2.159 kg/m




MISCELLANEOUS


G101401 31.102 kg/m




G101421 0.871 kg/m



G101422 2.183 kg/m




G101533 7.414 kg/m




MISCELLANEOUS


G101640 9.606 kg/m




G101624 1.383 kg/m




G101649 0.875 kg/m




G101654 0.754 kg/m



G101650 2.806 kg/m




G101655 2.046 kg/m




MISCELLANEOUS


G101723 1.179 kg/m




G101648 0.460 kg/m




G101774 1.985 kg/m




G101653 2.082 kg/m



G101777 12.555 kg/m




G101800 4.189 kg/m




MISCELLANEOUS


G101831 1.525 kg/m




G101798 0.341 kg/m




G101797 3.862 kg/m




G101830 0.099 kg/m




G101135 16.190 kg/m



G101652 0.261 kg/m




G101860 0.277 kg/m




MISCELLANEOUS


G101859 0.530 kg/m




G101929 0.469 kg/m




G101913 3.618 kg/m




G101914 3.245 kg/m




G101915 4.727 kg/m




G101916 3.422 kg/m



G101948 11.991 kg/m




G101947 4.166 kg/m




MISCELLANEOUS


G101945 9.024 kg/m




G101968 17.643 kg/m




G102073 13.667 kg/m



G102074 16.202 kg/m




G102065 10.692 kg/m




MISCELLANEOUS


G101949 5.960 kg/m




G102102 4.861 kg/m




G102064 10.426 kg/m




G101956 0.282 kg/m



G101957 0.355 kg/m




G101974 0.261 kg/m




MISCELLANEOUS


G102106 16.848 kg/m




G102104 2.107 kg/m




G102105 2.542 kg/m




G102107 2.788 kg/m




G100892 0.348 kg/m



G102113 0.757 kg/m




G102282 0.587 kg/m




MISCELLANEOUS


G101466 3.894 kg/m




G101557 1.690 kg/m



G101623 1.626 kg/m




G102295 3.224 kg/m




MISCELLANEOUS


G102251 14.552 kg/m




G102249 4.442 kg/m



G102221 1.620 kg/m




G102226 5.249 kg/m




MISCELLANEOUS


G102283 0.773 kg/m




G102386 4.506 kg/m




G102354 13.996 kg/m




G102388 1.051 kg/m




G103114 1.040 kg/m




G103201 1.141 kg/m



G102403 1.297 kg/m




G103054 1.411 kg/m




MISCELLANEOUS


G102542 1.965 kg/m




G102543 1.549 kg/m




G102473 6.155 kg/m




G102474 8.206 kg/m




G102442 0.925 kg/m




G102583 3.846 kg/m



G102446 1.178 kg/m




G102441 0.699 kg/m




MISCELLANEOUS


G102582 5.503 kg/m




G102472 2.313 kg/m



G102477 4.717 kg/m




G102616 11.762 kg/m




MISCELLANEOUS


G102720 9.667 kg/m




G102611 4.648 kg/m




G102597 0.450 kg/m



G102617 9.638 kg/m




G102702 0.344 kg/m




MISCELLANEOUS


G102608 0.694 kg/m




G102701 0.434 kg/m




G102718 9.510 kg/m




G102762 0.150 kg/m




G102768 1.344 kg/m



G102700 6.599 kg/m




G102776 1.825 kg/m




MISCELLANEOUS

G102758 3.506 kg/m




MATCHING WITH G102759

G102759 3.579 kg/m




MATCHING WITH G102758

G102724 19.277 kg/m




MISCELLANEOUS


G102786 0.891 kg/m




G102733 1.314 kg/m




G103115 2.062 kg/m




G103197 2.998 kg/m




G103202 0.975 kg/m



G102810 2.672 kg/m




G103152 1.332 kg/m




MISCELLANEOUS


G102864 7.084 kg/m



G103252 20.635 kg/m




G103251 17.397 kg/m




MISCELLANEOUS


G103269 11.552 kg/m




G103050 5.385 kg/m




G103159 2.965 kg/m



G103204 13.685 kg/m




G103250 10.449 kg/m




MISCELLANEOUS


G103162 0.489 kg/m




G103210 3.124 kg/m




G103182 1.183 kg/m




G103183 0.693 kg/m




G102954 1.142 kg/m




G102938 0.251 kg/m




G103372 0.572 kg/m




G103200 0.611 kg/m



G103161 0.198 kg/m




G103342 0.824 kg/m




MISCELLANEOUS


G103352 22.335 kg/m




G103461 5.911 kg/m




G103460 4.274 kg/m



G103459 2.835 kg/m




G103354 7.770 kg/m




MISCELLANEOUS

G103532 — 26.511 kg/m




MATCHING WITH G103533

G103533 — 24.908 kg/m




MATCHING WITH G103532

G103567 — 8.061 kg/m




G103568 — 15.183 kg/m




MISCELLANEOUS


G103569 4.405 kg/m




G103575 0.532 kg/m




G103576 0.335 kg/m




G103577 0.288 kg/m




G103654 0.926 kg/m




G103975 2.383 kg/m



G103756 0.196 kg/m




G103757 0.206 kg/m




MISCELLANEOUS


G103810 0.477 kg/m




G103779 0.378 kg/m




G102779 17.235 kg/m




G103715 3.903 kg/m



G103778 13.331 kg/m




G103755 0.736 kg/m



MISCELLANEOUS


G103852

15.248 kg/m




G103973

47.942 kg/m




MISCELLANEOUS


G103891 8.874 kg/m



G103928 16.233 kg/m




G103954 9.620 kg/m




MISCELLANEOUS


G104028 23.827 kg/m




G104046 3.948 kg/m




G104216 2.656 kg/m




G104110 10.465 kg/m



G104138 0.507 kg/m




G104139 0.520 kg/m




MISCELLANEOUS


G104225 1.150 kg/m




G104226 1.275 kg/m




G104137 1.377 kg/m




G104215 1.409 kg/m




G104111 5.948 kg/m




G104214 0.351 kg/m



G104112 1.334 kg/m




G104149 0.245 kg/m




MISCELLANEOUS

G104245 77.714 kg/m




G104372 5.003 kg/m




MISCELLANEOUS

G104344 0.908 kg/m




G104327 0.926 kg/m




CONVEYOR SECTION


28606 3.856 kg/m




28609 3.615 kg/m




28678 6.175 kg/m




28626 6.119 kg/m



S6540 3.835 kg/m




28680 6.197 kg/m




CONVEYOR SECTION


28639 7.483 kg/m




28640 4.480 kg/m




28645 3.677 kg/m




28674 4.523 kg/m



28662 11.236 kg/m




G101075 5.181 kg/m




CONVEYOR SECTION


28601 0.532 kg/m




28602 0.284 kg/m




28603 3.495 kg/m



28604 1.394 kg/m




28605 0.830 kg/m




CONVEYOR SECTION


28608 3.057 kg/m




28611 3.096 kg/m




28612 1.298 kg/m




28614 4.300 kg/m




28615 5.360 kg/m



28623 6.493 kg/m




28627 4.094 kg/m




CONVEYOR SECTION


28619 — 1.506 kg/m




28620 — 1.070 kg/m




28618 — 1.733 kg/m




28637 — 0.986 kg/m




28647 — 5.329 kg/m



28648 — 5.654 kg/m




28649 — 12.173 kg/m




Jindal Aluminium

CONVEYOR SECTION


28651 1.575 kg/m




28656 6.205 kg/m




28644 7.972 kg/m




28657 4.883 kg/m




28646 0.421 kg/m



28663 4.661 kg/m




28664 1.889 kg/m




CONVEYOR SECTION


28665 — 10.009 kg/m



28667 — 13.329 kg/m




28653 — 5.775 kg/m




CONVEYOR SECTION


28666 1.398 kg/m




28668 3.903 kg/m




28672 2.905 kg/m




28673 0.427 kg/m




28675 1.692 kg/m



28778 1.818 kg/m




S4815 7.699 kg/m




CONVEYOR SECTION


28677 2.606 kg/m




28681 2.484 kg/m




28683 1.635 kg/m




28432 9.257 kg/m




28685 0.853 kg/m



28936 8.473 kg/m




28686 3.717 kg/m



CONVEYOR SECTION


28679

6.021 kg/m




28682

25.585 kg/m




28521

10.825 kg/m




CONVEYOR SECTION


28481 — 6.772 kg/m




43508 — 5.073 kg/m




27808 — 7.106 kg/m



S6356 — 14.340 kg/m




27859 — 3.686 kg/m




CONVEYOR SECTION


G101937 4.291 kg/m




G101938 3.940 kg/m




G101273 6.031 kg/m



28687 0.269 kg/m




G102875 0.521 kg/m




CONVEYOR SECTION

G102114 7.994 kg/m




G103253 7.311 kg/m




CONVEYOR SECTION


G103805 4.609 kg/m



G103813 7.962 kg/m




AUTOMOBILE SECTIONS




SL. No.	Section No.	A	ØB	R	Weight kg/m
1	**28414**	39.00	22.00	9.00	1.888
2	**S6483**	40.70	25.40	6.00	1.999
3	**28173**	43.40	29.40	9.70	2.611
4	**28475**	239.00	115.00	25.00	52.288
5	**S6432**	235.30	100.00	25.00	46.110


28377 0.699 kg/m




27649 1.222 kg/m




S6425 1.198 kg/m




28229 1.748 kg/m




28131 9.233 kg/m



27650 1.439 kg/m




27684 1.137 kg/m




AUTOMOBILE SECTIONS


27641 1.955 kg/m




27764 1.656 kg/m




28083 1.883 kg/m




28038 2.250 kg/m




28175 1.873 kg/m




28157 1.168 kg/m



29321 1.966 kg/m




28169 2.358 kg/m




AUTOMOBILE SECTIONS


28394 2.142 kg/m




28430 1.344 kg/m




28539 1.363 kg/m




43528 2.459 kg/m




28455 1.473 kg/m




28438 1.942 kg/m



28579 1.922 kg/m




43527 1.047 kg/m




AUTOMOBILE SECTIONS


28424 7.764 kg/m




S6426 1.692 kg/m




28540 1.130 kg/m




43591 5.810 kg/m




G100261 1.754 kg/m




43638 1.184 kg/m



28037 2.785 kg/m




28174 2.840 kg/m




AUTOMOBILE SECTIONS


27633 2.128 kg/m




27634 1.838 kg/m




27695 3.321 kg/m




29402 2.053 kg/m




27748 2.269 kg/m




27738 1.341 kg/m



28442 1.182 kg/m




28489 0.883 kg/m




AUTOMOBILE SECTIONS


28361 2.150 kg/m




28431 2.489 kg/m




27644 4.123 kg/m




28143 0.884 kg/m




28075 2.403 kg/m




28459 1.292 kg/m



G102767 2.045 kg/m




G103687 3.481 kg/m




AUTOMOBILE SECTIONS


28423 6.283 kg/m




27768 2.468 kg/m




28281 1.525 kg/m




28170 1.317 kg/m



G100552 2.620 kg/m




G102769 1.918 kg/m




Jindal Aluminium

AUTOMOBILE SECTIONS


28140 0.734 kg/m




28473 0.790 kg/m




28365 1.170 kg/m




27854 1.297 kg/m




28458 1.049 kg/m




28125 0.794 kg/m




28052 1.131 kg/m




28118 1.256 kg/m




28139 1.408 kg/m




28593 0.898 kg/m



S6218 1.297 kg/m




S6217 1.598 kg/m




AUTOMOBILE SECTIONS


28133 1.313 kg/m




28132 2.168 kg/m




28499 0.841 kg/m




27709 0.704 kg/m



28199 1.208 kg/m




28200 1.193 kg/m




AUTOMOBILE SECTIONS


28474 2.389 kg/m




28084 1.405 kg/m




28278 2.149 kg/m



28515 1.984 kg/m




28321 2.996 kg/m




AUTOMOBILE SECTIONS


G101275 0.769 kg/m




G101231 1.952 kg/m




G101232 1.470 kg/m




G101233 1.410 kg/m




G101809 2.461 kg/m




G101808 1.699 kg/m



G102110 3.251 kg/m




G102299 0.776 kg/m




AUTOMOBILE SECTIONS


G102475 3.159 kg/m




G102220 1.320 kg/m




G103002 1.055 kg/m




G103192 1.090 kg/m




G104059 1.175 kg/m




G103476 1.746 kg/m



G104060 0.937 kg/m




G104061 1.257 kg/m




AUTOMOBILE SECTIONS


27960 1.367 kg/m




27979 1.372 kg/m




27980 1.670 kg/m




27708 1.162 kg/m




27878 1.213 kg/m




28110 1.131 kg/m




28207 1.230 kg/m






SL. No.	Section No.	A	Weight kg/m
1	**28436**	29.10	0.976
2	**28437**	43.00	1.577

28498 1.286 kg/m




AUTOMOBILE SECTIONS


28364 1.031 kg/m




28338 1.775 kg/m




28407 1.376 kg/m




28488 1.378 kg/m




S6312 1.035 kg/m




S6311 0.920 kg/m




S5386 1.218 kg/m




S6349 2.184 kg/m




43509 1.034 kg/m




28548 2.014 kg/m



28549 1.705 kg/m




G100663 1.966 kg/m




AUTOMOBILE SECTIONS


28261 1.548 kg/m




28266 1.685 kg/m




28340 1.880 kg/m




S6583 2.698 kg/m




S6582 1.991 kg/m




28153 2.197 kg/m



G028585 2.133 kg/m




43510 1.677 kg/m




AUTOMOBILE SECTIONS


43511 1.539 kg/m




28074 2.021 kg/m




28094 2.234 kg/m




28059 3.986 kg/m




28065 2.421 kg/m




S6699 1.868 kg/m



28386 1.772 kg/m




G103297 2.079 kg/m




AUTOMOBILE SECTIONS


G103298 2.465 kg/m



G103428 1.540 kg/m




G103429 1.678 kg/m




AUTOMOBILE SECTIONS


28419 1.787 kg/m




28416 1.080 kg/m




S6332 3.784 kg/m




28563 2.727 kg/m




28558 2.931 kg/m




43592 1.986 kg/m



43593 1.879 kg/m




43611 1.993 kg/m




AUTOMOBILE SECTIONS


43612 1.951 kg/m




G100662 2.677 kg/m




G103001 4.745 kg/m




G101034 1.515 kg/m



G101032 1.851 kg/m




G100868 3.062 kg/m




AUTOMOBILE SECTIONS


27949 0.728 kg/m




27983 0.885 kg/m




28401 0.517 kg/m




28413 0.665 kg/m




28291 0.463 kg/m




27982 0.717 kg/m



28044 1.791 kg/m




28290 0.365 kg/m




AUTOMOBILE SECTIONS


28009 0.397 kg/m




28008 0.792 kg/m




28250 0.873 kg/m




28286 0.498 kg/m




28418 0.694 kg/m




28116 1.097 kg/m



28156 0.965 kg/m




28415 0.445 kg/m




AUTOMOBILE SECTIONS


28024 1.022 kg/m




28417 0.667 kg/m




28557 1.399 kg/m




43579 0.546 kg/m




G100806 0.640 kg/m




G101463 0.445 kg/m



28149 0.514 kg/m




G103000 0.682 kg/m




AUTOMOBILE SECTIONS


G103458 0.825 kg/m



G104200 0.979 kg/m




G104201 0.835 kg/m




AUTOMOBILE SECTIONS


28288 0.433 kg/m




28363 0.377 kg/m




28440 0.291 kg/m




28460 0.352 kg/m




28461 0.408 kg/m



S5413 0.354 kg/m




27711 0.801 kg/m




AUTOMOBILE SECTIONS


43550 0.390 kg/m




43551 0.342 kg/m




G100665 0.430 kg/m




G100832 0.335 kg/m



G100833 0.407 kg/m





G101568 0.407 kg/m



AUTOMOBILE SECTIONS


27907 0.937 kg/m






Sl No	Section No	A	Weight kg/m
1	**43514**	43.00	0.509
2	**43515**	36.00	0.439


27791 0.896 kg/m




27858 0.570 kg/m




28533 0.679 kg/m




28535 0.700 kg/m



28534 1.216 kg/m




28536 1.260 kg/m




AUTOMOBILE SECTIONS


28148 0.408 kg/m




28556 0.831 kg/m




28562 0.616 kg/m




S6330 0.533 kg/m




S6729 0.818 kg/m




28561 0.676 kg/m



43576 0.736 kg/m




43575 0.820 kg/m




AUTOMOBILE SECTIONS


43578 0.796 kg/m




43577 0.886 kg/m




G101031 0.710 kg/m




43667 1.407 kg/m




G102108 0.591 kg/m




G101588 0.710 kg/m



G102109 0.542 kg/m




G102111 0.911 kg/m




AUTOMOBILE SECTIONS


G102998 0.541 kg/m




G102999 0.574 kg/m




G103296 0.491 kg/m




G103427 0.529 kg/m




G103475 0.604 kg/m



G103609 0.595 kg/m




G103977 0.555 kg/m




AUTOMOBILE SECTIONS


28124 5.715 kg/m




S6700 5.255 kg/m




S6701 5.445 kg/m




S6702 5.198 kg/m




28195 2.652 kg/m




G043545 2.344 kg/m



28586 2.072 kg/m




28051 4.147 kg/m




AUTOMOBILE SECTIONS

28093 1.147 kg/m




AUTOMOBILE SECTIONS


27933 2.632 kg/m



27862 2.540 kg/m




29358 1.069 kg/m




AUTOMOBILE SECTIONS


43529 3.853 kg/m




28069 3.391 kg/m




28547 3.282 kg/m




28082 2.677 kg/m




28081 2.239 kg/m



28390 1.586 kg/m




G102642 3.018 kg/m




AUTOMOBILE SECTIONS


27490 1.677 kg/m




27535 2.761 kg/m




27682 2.548 kg/m




27685 1.851 kg/m




28023 3.908 kg/m




28232 2.108 kg/m



28269 0.987 kg/m




27713 1.879 kg/m




AUTOMOBILE SECTIONS


28494 4.968 kg/m




28495 3.479 kg/m




28550 2.701 kg/m




27793 6.297 kg/m



28154 2.529 kg/m




28089 1.791 kg/m




AUTOMOBILE SECTIONS


27769 1.274 kg/m




28090 0.210 kg/m




27849 1.254 kg/m




28234 0.944 kg/m




28235 0.668 kg/m




28339 1.122 kg/m



28244 0.728 kg/m




28245 1.096 kg/m




AUTOMOBILE SECTIONS


28538 1.234 kg/m




27790 1.420 kg/m




27998 1.345 kg/m




28572 1.122 kg/m




S6331 1.073 kg/m




S6458 0.707 kg/m



28600 1.246 kg/m




28529 1.095 kg/m




AUTOMOBILE SECTIONS


28560 0.994 kg/m




28559 0.918 kg/m




G100664 0.963 kg/m




G101033 0.961 kg/m




G101035 0.963 kg/m




G102641 0.916 kg/m



G102788 0.536 kg/m




G103003 0.980 kg/m




AUTOMOBILE SECTIONS


G103291 0.479 kg/m



G103430 0.751 kg/m




G103686 0.588 kg/m




AUTOMOBILE SECTIONS


27893 9.279 kg/m




27894 13.445 kg/m



27897 8.293 kg/m




27899 8.700 kg/m




AUTOMOBILE SECTIONS


27819 8.092 kg/m



27820 8.643 kg/m




27942 7.198 kg/m




AUTOMOBILE SECTIONS


27981 14.844 kg/m



28018 8.423 kg/m




28034 13.496 kg/m




AUTOMOBILE SECTIONS


28030 8.370 kg/m



28032 14.882 kg/m




28135 10.799 kg/m




AUTOMOBILE SECTIONS


28212 — 9.137 kg/m



28040 — 9.371 kg/m




28213 — 8.900 kg/m




AUTOMOBILE SECTIONS


28183 9.129 kg/m



28184 14.681 kg/m




29311 11.920 kg/m




AUTOMOBILE SECTIONS


27945 7.272 kg/m



S6513 12.018 kg/m




43676 8.677 kg/m




AUTOMOBILE SECTIONS


S6511 — 10.341 kg/m



S6512 — 10.371 kg/m




28599 — 13.775 kg/m



AUTOMOBILE SECTIONS


43587

7.095 kg/m




AUTOMOBILE SECTIONS


27873 1.349 kg/m




29340 0.726 kg/m




28249 0.372 kg/m




43512 0.199 kg/m




28578 0.162 kg/m




29680 2.594 kg/m




28405 4.867 kg/m



S6598 0.940 kg/m




28551 0.292 kg/m




AUTOMOBILE SECTIONS


S5751 2.377 kg/m




43530 0.602 kg/m




S6292 0.877 kg/m



43542 1.639 kg/m




43552 0.579 kg/m




CHUTE SECTIONS


28014 — 6.378 kg/m




28067 — 8.304 kg/m



28087 — 5.246 kg/m




28104 — 3.869 kg/m




CHUTE SECTIONS


28041 3.756 kg/m




28106 4.932 kg/m



28107 5.082 kg/m




28103 5.350 kg/m




CHUTE SECTIONS


28247 5.764 kg/m




28201 5.473 kg/m



28274 5.791 kg/m




28086 5.523 kg/m




CHUTE SECTIONS


28209 — 8.786 kg/m




28216 — 6.873 kg/m



28237 — 4.253 kg/m




28284 — 6.443 kg/m




CHUTE SECTIONS


28294 4.929 kg/m




28347 2.925 kg/m



28374 6.968 kg/m




28327 7.728 kg/m




CHUTE SECTIONS


28482 5.559 kg/m




28487 4.216 kg/m



28496 3.353 kg/m




28497 3.182 kg/m




CHUTE SECTIONS


28500 4.120 kg/m




28571 6.413 kg/m



28590 4.774 kg/m




28507 6.793 kg/m




CHUTE SECTIONS


28589 7.115 kg/m




28595 4.688 kg/m



S6247 6.535 kg/m




G100151 5.101 kg/m



CHUTE SECTIONS


G104341

5.090 kg/m




ELEVATOR SECTION


27461 1.888 kg/m




27821 2.642 kg/m




27607 3.997 kg/m




27608 2.795 kg/m



27609 2.168 kg/m




27825 1.258 kg/m




ELEVATOR SECTION


27822 3.140 kg/m




27823 0.919 kg/m




27903 1.651 kg/m




28270 1.592 kg/m




43646 1.859 kg/m



43647 1.949 kg/m




S6368 0.828 kg/m




MEDICAL EQUIPMENT SECTION

17786 5.452 kg/m




MATCHING WITH 17788

17787 5.045 kg/m




MATCHING WITH 17788

17788 0.845 kg/m




MATCHING WITH 17786,17787

28429 2.279 kg/m




MATCHING WITH 41514,41515

41514 0.439 kg/m



MATCHING WITH 28429


41515 0.397 kg/m



MATCHING WITH 28429


MEDICAL EQUIPMENT SECTION

28346 — 2.077 kg/m




MATCHING WITH 19497,19498


19497 — 0.398 kg/m




19498 — 0.367 kg/m



28469 — 2.709 kg/m




28465 — 2.696 kg/m




MEDICAL EQUIPMENT SECTION


27881 1.831 kg/m




35171 1.514 kg/m




28483 28.049 kg/m




27939 2.779 kg/m




28465 2.696 kg/m




28576 4.064 kg/m



28543 0.803 kg/m




28544 3.410 kg/m




MEDICAL EQUIPMENT SECTION


28528 0.303 kg/m



28063 1.174 kg/m




43503 2.366 kg/m




MEDICAL EQUIPMENT SECTION


28172 8.730 kg/m




S6159 5.750 kg/m



28524 22.724 kg/m




28435 53.710 kg/m




MEDICAL EQUIPMENT SECTION


43502 0.414 kg/m




27930 2.620 kg/m




27931 1.914 kg/m




S6168 2.476 kg/m



S5935 9.727 kg/m




S6277 6.401 kg/m




MEDICAL EQUIPMENT SECTION


S6207 3.059 kg/m




27932 1.459 kg/m



28079 2.337 kg/m




29063 5.878 kg/m




MEDICAL EQUIPMENT SECTION


28316 2.913 kg/m




29323 2.251 kg/m



43677 15.717 kg/m




29324 1.855 kg/m




MEDICAL EQUIPMENT SECTION


S6216 1.259 kg/m




S6596 2.116 kg/m




S6307 2.994 kg/m




S6306 0.452 kg/m




S6160 9.212 kg/m



S6488 1.226 kg/m




28120 10.588 kg/m




MEDICAL EQUIPMENT SECTION


S6464 0.640 kg/m




43544 3.185 kg/m




43597 0.535 kg/m



G100640 3.324 kg/m




G100639 15.997 kg/m



MEDICAL EQUIPMENT SECTION


G103932

15.245 kg/m




G103933

8.061 kg/m




REFRIGERATION SECTION


26876 1.050 kg/m




26823 1.268 kg/m




26839 0.717 kg/m




26840 0.886 kg/m




26849 0.850 kg/m




26850 1.327 kg/m



26851 1.078 kg/m




26857 0.526 kg/m




REFRIGERATION SECTION


26874 0.347 kg/m




26923 0.084 kg/m




26921 0.124 kg/m




26877 0.783 kg/m




26919 2.410 kg/m




26879 0.795 kg/m




26927 0.561 kg/m



26920 0.974 kg/m




26917 0.818 kg/m




REFRIGERATION SECTION


26922 1.060 kg/m




26926 0.760 kg/m




26928 0.561 kg/m




26929 0.709 kg/m




26930 0.344 kg/m




26931 0.279 kg/m



42501 0.692 kg/m




42502 0.736 kg/m




REFRIGERATION SECTION


42505 0.180 kg/m




42507 0.250 kg/m



G100690 0.802 kg/m




G100691 0.309 kg/m




TELECOMMUNICATIONS


24620 0.353 kg/m




24621 0.218 kg/m




24625 0.367 kg/m



28060 0.533 kg/m




28061 1.129 kg/m




X-RAY FRAMES


29663 1.410 kg/m




29664 1.430 kg/m




25842 0.311 kg/m




25843 0.592 kg/m




29661 0.165 kg/m




29476 0.211 kg/m




29660 0.149 kg/m




29662 0.336 kg/m



MISCELLANEOUS- CHANNEL




SL. No.	SECTION No	A	B	C	R	WEIGHT kg/m
1	**29411**	50.00	50.00	6.00	19.00	2.600
2	**29410**	80.00	70.00	7.00	33.00	5.102
3	**29176**	63.00	50.00	6.00	25.50	3.146
4	**29170**	63.00	60.00	6.00	25.50	3.470
5	**29691**	63.00	85.00	6.00	25.50	4.280
6	**29171**	70.00	50.00	6.00	29.00	3.402
7	**29172**	94.00	60.00	7.00	40.00	5.569
8	**29173**	100.00	60.00	7.00	43.00	5.982
9	**29174**	113.00	75.00	7.00	49.50	7.492
10	**29178**	120.00	70.00	8.00	52.00	8.350
11	**29580**	140.00	120.00	8.00	50.00	11.364




SL. No.	SECTION No	A	B	C	D	R	WEIGHT kg/m
1	**29175**	140.00	70.00	8.00	10.00	50.00	9.213
2	**29674**	130.00	75.00	8.00	10.00	50.00	9.150
3	**29177**	160.00	75.00	7.00	7.00	61.00	9.828
4	**29682**	160.00	158.00	7.00	7.00	61.00	12.966
5	**29697**	160.00	100.00	7.00	7.00	61.00	10.773
6	**29681**	200.00	120.00	7.00	10.00	61.00	13.805
7	**29653**	202.00	75.00	8.00	10.00	61.00	12.509

MISCELLANEOUS- CHANNEL




SL. No.	SECTION No	A	B	WEIGHT kg/m
1	**29552**	50.00	50.00	1.893
2	**29557**	113.00	75.00	3.419


S6628 — 10.852 kg/m



S6626 — 8.965 kg/m




S6627 — 18.153 kg/m




MISCELLANEOUS- CHANNEL


28583 — 13.334 kg/m




S6719 — 11.460 kg/m




28511 — 6.812 kg/m



28520 — 2.205 kg/m




S6725 — 13.108 kg/m




MISCELLANEOUS- CHANNEL


G100166 6.230 kg/m




G100428 6.515 kg/m



MISCELLANEOUS




SL. No.	Section No.	A	B	C	Weight kg/m
1	**29388**	66.00	1.50	13.90	0.414
2	**29287**	69.00	1.50	13.90	0.426
3	**29386**	75.00	1.50	13.90	0.451
4	**29387**	90.00	1.50	13.90	0.511
5	**29389**	150.00	2.00	14.00	1.015




SL. No.	Section No.	A	Weight kg/m
1	**29418**	69.00	0.440
2	**29420**	90.00	0.525


27760 0.458 kg/m




S6431 0.317 kg/m



29716 0.377 kg/m




29020 0.484 kg/m




MISCELLANEOUS


27905 0.601 kg/m




29035 0.534 kg/m




29288 0.526 kg/m




29123 0.874 kg/m



29422 0.475 kg/m




29428 0.660 kg/m




MISCELLANEOUS


29375 0.837 kg/m




29417 0.910 kg/m



29505 0.895 kg/m




29326 1.053 kg/m




MISCELLANEOUS


29349 1.347 kg/m




29474 1.301 kg/m



29477 1.436 kg/m




29500 1.196 kg/m




MISCELLANEOUS


29612 1.210 kg/m




29506 1.717 kg/m



29573 1.443 kg/m




27952 1.056 kg/m




MISCELLANEOUS


29501 1.325 kg/m




29036 0.173 kg/m




29492 0.718 kg/m




MISCELLANEOUS



SL. No.	Section No.	A	Weight kg/m
1	**29480**	34.00	0.476
2	**29531**	92.80	1.248




SL. No.	Section No.	A	Weight kg/m
1	**29478**	64.00	1.334
2	**29513**	96.20	2.020
3	**29571**	135.00	2.839




SL. No.	Section No.	A	Weight kg/m
1	**29486**	28.00	0.252
2	**29485**	53.00	0.412
3	**29529**	100.20	0.712

29479 0.816 kg/m




29488 1.133 kg/m




MISCELLANEOUS


29489 0.584 kg/m




29530 1.410 kg/m




29490 0.644 kg/m




29491 0.643 kg/m




29498 0.725 kg/m



29457 0.922 kg/m




MISCELLANEOUS




SL. No.	Section No.	A	B	Weight kg/m
1	**29075**	177.80	12.70	2.151
2	**29076**	203.20	12.70	2.496


28863 1.209 kg/m



28930 1.770 kg/m




29294 0.629 kg/m




MISCELLANEOUS


28995 11.580 kg/m




29441 19.280 kg/m



29469 12.576 kg/m




29470 14.712 kg/m




MISCELLANEOUS

29182 13.428 kg/m




29424 7.802 kg/m




MISCELLANEOUS


29585 1.474 kg/m




29586 1.407 kg/m



29452 1.741 kg/m




29453 1.627 kg/m




MISCELLANEOUS


29679 7.126 kg/m




29692 4.068 kg/m



29587 2.972 kg/m




G100670 0.769 kg/m




MISCELLANEOUS


29599 9.436 kg/m




29670 6.544 kg/m




29720 6.220 kg/m



S6125 3.232 kg/m




29684 1.101 kg/m




MISCELLANEOUS


29715 0.322 kg/m




29356 1.408 kg/m



29618 0.312 kg/m




29619 0.344 kg/m




MISCELLANEOUS


28745 0.156 kg/m




28752 0.362 kg/m




28791 0.046 kg/m




28881 0.131 kg/m




29331 0.253 kg/m




29354 0.058 kg/m




29526 0.275 kg/m




29433 0.208 kg/m




29503 0.188 kg/m




29615 0.333 kg/m



29567 0.086 kg/m




29568 0.146 kg/m




MISCELLANEOUS


29569 0.091 kg/m



29309 0.251 kg/m




29694 0.416 kg/m




MISCELLANEOUS


29338 2.653 kg/m



29395 7.594 kg/m




28862 3.370 kg/m




MISCELLANEOUS

29686 1.254 kg/m




29685 1.647 kg/m




MISCELLANEOUS


29652 2.742 kg/m




29616 1.939 kg/m



28825 1.271 kg/m




28953 5.858 kg/m




MISCELLANEOUS


29241 0.902 kg/m




28800 0.727 kg/m




28770 1.176 kg/m




29665 0.292 kg/m




28704 0.282 kg/m




28724 0.278 kg/m



28806 0.628 kg/m




28814 0.617 kg/m




MISCELLANEOUS


28880 0.853 kg/m




28878 0.534 kg/m




29344 1.326 kg/m




29041 0.571 kg/m




29390 0.844 kg/m




29373 0.753 kg/m



29060 1.519 kg/m




29136 0.965 kg/m




MISCELLANEOUS


29374 0.448 kg/m




29339 0.225 kg/m




29232 1.215 kg/m




29233 1.675 kg/m




29234 0.428 kg/m



29238 0.351 kg/m




29350 0.993 kg/m




MISCELLANEOUS


29454 0.734 kg/m




29455 1.072 kg/m




29406 0.459 kg/m




29467 2.795 kg/m




29521 4.823 kg/m



29722 1.427 kg/m




29532 0.462 kg/m




MISCELLANEOUS


29468 0.479 kg/m




29504 0.326 kg/m




29536 0.166 kg/m




29578 2.883 kg/m




29689 0.844 kg/m




29669 1.719 kg/m



29702 1.214 kg/m




29196 0.801 kg/m




MISCELLANEOUS


S6114 4.689 kg/m




29714 0.238 kg/m




29705 0.230 kg/m




29718 1.911 kg/m



29701 0.813 kg/m




29709 0.834 kg/m




MISCELLANEOUS


29710 1.273 kg/m




S6535 2.324 kg/m




29700 0.296 kg/m




S6113 4.584 kg/m



S6215 3.659 kg/m




S6214 3.389 kg/m




MISCELLANEOUS

S6213 4.199 kg/m



S6216 1.259 kg/m



S6375 0.639 kg/m

